

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA**

CNPJ: 78.502.598/0001-04  
AV XV DE NOVEMBRO,378  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2017 - PR**

Processo Administrativo: 3/2017  
Processo de Licitação: 3/2017  
Data do Processo: 28/07/2017

Folha: 1/4

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Aquisição de bote inflável com casco rígido destinado à manutenção das atividades de busca e resgate aquático do 11º Batalhão de Bombeiros Militar de Joaçaba, SC.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 3/2017 (Sequência: 1)**

Ao(s) 29 de Agosto de 2017, às 14:00 horas, na sede da(o) FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 852, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 3/2017, Licitação nº 3/2017 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2017, às 14h, reuniram-se nas dependências do prédio da Prefeitura, o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio para proceder à abertura do Processo de Licitação nº 03/2017/FUMREBOM - Edital de Pregão Presencial nº 03/2017/FUMREBOM. O Pregoeiro, até o horário previsto no edital (14h), recebeu os envelopes, devidamente lacrado, da proponente: Hstc Comercio Atacadista e Varejista de Equipamentos (7864); Navalmar Construções Naval Ltda (7865), bem como, efetuaram o credenciamento dos representantes presentes à sessão conforme relação juntada ao processo. Deu-se início à sessão às 14h, sendo que primeiramente foram rubricados os envelopes, passando-se em seguida, à abertura do que continha a proposta. O envelope da empresa foi analisado e rubricado pelos presentes, no aspecto formal as empresas atenderam às exigências do edital, estando classificada nesta fase. Assim as propostas foram cadastrada no Sistema Betha Compras. Passou-se então para a fase de lances. Verificou-se que os valores finais propostos ficaram abaixo dos valores de referência constantes no edital. Sendo assim, passou-se à abertura dos envelopes dos documentos de habilitação.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2017 - PR**

**CNPJ: 78.502.598/0001-04**  
**AV XV DE NOVEMBRO,378**  
**C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC**

**Processo Administrativo: 3/2017**  
**Processo de Licitação: 3/2017**  
**Data do Processo: 28/07/2017**

Folha: 2/4

**Participante: 7865 - NAVALMAR CONSTRUCAO NAVAL LTDA - ME**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	BARCO, TIPO BOTE INFLÁVEL com casco rígido, confeccionado com convés aberto, fundo em fibra de vidro, reforçado, moldado em forma de "V", com as seguintes especificações:	UN	1,00		0,0000	16.300,00	16.300,00

Bote inflável semi-rígido, confeccionado com tecido com massa de superfície entre 1.300 a 1.400 gr/m<sup>2</sup>, resistência a ruptura igual a 300 daN/5cm, resistência a baixas temperaturas = -30 °C, com poliéster de 1.100 DECITEX, revestido em PVC (cloreto de polivinila), resistente à abrasão, raios solares, agentes químicos e ação do tempo.

Casco rígido, na cor branca, moldado em forma de "V", construído em fibra de vidro reforçada com espessura mínima de 6 mm com acabamento em gel isofitálico com NPG e anti UV e acessórios metálicos todos em aço inox.

Dimensões, quando inflado: comprimento total mínimo de 4,20 m e máximo de 4,40 m, comprimento interno mínimo de 3,20 m, largura total mínima 1,98 m, largura interna mínima de 0,95 m (parte mais larga - "boca").

Capacidade de carga mínima de 1000 kg.

Peso máximo total, sem motor, de 180 kg.

Capacidade mínima/lotação para 05 passageiros e 01 tripulante.

Flutuadores (tubulões) com diâmetro mínimo de 0,50 m e máximo de 0,60 m, com, no mínimo, 04 câmaras independentes, cada uma contendo válvula de enchimento tipo rápido com pino trava.

Defensas laterais (borrachão / verdugo) instaladas longitudinalmente ao longo de toda parte externa dos flutuadores, ou seja, ao longo de todo o bote, de forma contínua, não podendo haver interrupção.

Reforço de vinimanta na parte inferior do tubo flutuador (preferencialmente, na cor vermelha, padrão CBMSC. Na impossibilidade de ser na cor vermelha, poderá ser na cor preta), desde a defesa lateral (borrachão / verdugo) até o casco de fibra, ao longo de toda extensão do bote, de modo a garantir maior proteção contra perfuração e abrasão.

Número de alças para transporte, acopladas aos flutuadores na parte externa do bote: 04 nas laterais (01 na parte traseira e 01 na parte dianteira, em ambos os lados) e 01 centralizado na proa (se o modelo fornecido pelo fabricante favorecer a instalação).

Reforço de PVC, em peça única, na cor vermelha, de 50 a 60 cm de largura, na parte superior (interrompendo a continuidade do encordoamento, se for o caso), em ambos os lados do bote, de modo a proporcionar maior proteção ao flutuador, quando o mergulhador equipado estiver sentado sobre este, embarcando ou desembarcando.

Alças (tipo alça de transporte) para auxílio a embarque de mergulhador, acopladas aos flutuadores, na parte interna do bote, na quantidade total de 04 (01 na parte traseira e 01 na parte dianteira, em ambos os lados do bote, na parte interna do flutuador, próximas ao reforço de PVC).

Encordoamento, ao longo da parte superior dos flutuadores, em ambos os lados do bote, podendo ser por toda extensão do flutuador ou em partes específicas que auxiliem o manuseio da embarcação e embarque, desde que não avance sobre a proteção de PVC na parte superior do flutuador (local de embarque e desembarque do mergulhador), preferencialmente, em tom escuro de uma das seguintes cores: preto, vermelho, tons de cinza ou tons de azul marinho.

Fixação do encordoamento ao flutuador em material PVC da mesma cor do flutuador ou em peça de borracha na cor amarela ou preta.

Deck em fibra, na cor branca, com sistema de ranhura antiderrapante.

Tapete de vinil, 100% PVC, de 10 a 16 mm de espessura, tipo "loop", lavável, resistente, anti-chamas, antiderrapante, na cor vermelha, em peça única, em tamanho suficiente para forrar todo o deck da embarcação, não colado ao deck, permitindo sua retirada para limpeza.

Compartimento de proa de fibra, com tampa tipo escotilha e sistema de fechamento em aço inox, para acomodação da âncora

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2017 - PR**

**CNPJ: 78.502.598/0001-04  
AV XV DE NOVEMBRO,378  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC**

**Processo Administrativo: 3/2017  
Processo de Licitação: 3/2017  
Data do Processo: 28/07/2017**

Folha: 3/4

Descrição da embarcação:

- Compartimento na popa para colocação de tanque de combustível, tipo berço, no deck.
- Banco de popa tipo caixa (à frente do berço no deck), de fibra, com tampa tipo escotilha e sistema de fechamento em aço inox, sem estofamento.
- Espelho de popa de, no mínimo, 15 polegadas, com estrutura reforçada para utilização de motor de popa, do tipo comando pelo manche, de 25 a 40HP.
- Bujão de saída para água, de modo a drenar toda parte interna da embarcação, tipo rosqueável, no espelho de popa, preso por cordelete ao casco para evitar perda.
- Ganchos tipo "U", em aço inox, instalados no casco de fibra, sendo 02 no espelho de popa, que ofereçam grande resistência, permitindo a realização de reboque durante navegação ou amarração do motor de popa.
- Gancho tipo "U", em aço inox, instalado no casco de fibra, sendo 01 na proa, abaixo do flutuador, que ofereça grande resistência, permitindo que o bote seja rebocado durante navegação e/ou içado sobre a carreta rodoviária de transporte.
- Anéis, tipo "D Ring", em aço inox, instalados no flutuador, na proa do bote, no total de 03, sendo 01 no centro e 01 em cada lateral.
- Alças, com sistema de amarração recuperável tipo macho e fêmea, para fixação dos remos aos flutuadores, na parte interna do bote, o mais próximo ao deck, em ambos os lados.
- Flutuadores na cor vermelha, padrão do CBMSC, e defensas laterais (borrachão/verdugo), alças e acabamentos na cor amarela, padrão CBMSC.
- Inscricão "BOMBEIROS", em letra arial black, na cor branca, confeccionada com o mesmo material que foi utilizado nos flutuadores de forma que o tamanho da inscrição fique compatível com o comprimento dos flutuadores, em ambos os lados do bote, acima das defensas laterais (borrachão).
- Inscricão da denominação do respectivo bote, a qual será fornecida à empresa contratada no momento da assinatura do contrato, em letra arial black, na cor branca, confeccionada com o mesmo material que foi utilizado nos flutuadores, em ambos os lados do bote, acima das defensas laterais (borrachão), na extremidade próxima a proa dos flutuadores.
- Inscricão "11º BBM", em letra arial black, na cor branca, confeccionada com o mesmo material que foi utilizado nos flutuadores, em ambos os lados do bote, acima das defensas laterais (borrachão), na extremidade próxima a popa dos flutuadores.

Garantia total contra defeitos de fabricação do casco, flutuadores e acessórios de, no mínimo, 12 meses.

Frete por conta do fornecedor - CIF.

Acessórios que deverão acompanhar a embarcação: termo de garantia, kit para reparos, bomba de inflar (fole para enchimento), par de remos de alumínio com pá em nylon rígido, capa de proteção contra intempéries confeccionada em lona acrílica resinada de alta resistência, na cor cinza, possuindo elástico de alta resistência e cordão para afixação embutidos nas bordas da capa.

Todos os materiais, acessórios e equipamentos utilizados na confecção da embarcação ou fornecidos juntamente a esta, devem ser novos, ou seja, não podem ser usados ou recondicionados.

<b>Total do Participante -----&gt;</b>	<b>16.300,00</b>
<b>Total Geral -----&gt;</b>	<b>16.300,00</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 3/2017 - PR**

CNPJ: 78.502.598/0001-04  
AV XV DE NOVENBRO,378  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 3/2017  
Processo de Licitação: 3/2017  
Data do Processo: 28/07/2017

Folha: 4/4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Joaçaba, 29 de Agosto de 2017

**COMISSÃO:**

Sidnei José Gemelli - ..... - Pregoeiro(a)  
Donizete Maria Bilibio Angonese - ..... - Tec. Administrativo  
Matheus Felipe Surdi - ..... - Tec. Administrativo  
Clio Santos - ..... - Tec. Administrativo  
Daniela Aparecida de Mattos - ..... - Tec. Administrativo

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

Marco Aurelio Weber - ..... - Representante  
Rosemery Andrade - ..... - Representante