



Prefeitura Municipal de Joaçaba
Secretaria Municipal de Saúde

Joaçaba, 17 de novembro de 2017

Resposta de Impugnação
Processo de Licitação Material de Odontologia

Em resposta ao pedido de impugnação do pregão presencial nº. 15/2017/FMS processo nº21/2017/FMS quanto aos itens 213 e 214 informamos que:

Itens 213 e 214- **Luvas de Procedimentos não estéreis**: Mantemos nossa descrição dando como indeferido o pedido de impugnação da empresa Olined Material Hospitalar Ltda. Conforme diz no item 1.2.2.3 do edital "os materiais e/ou equipamentos em que há a exigência de registro na ANVISA, a comprovação deve se dar no ato da entrega dos mesmos". Não será exigida a apresentação do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (C.A), que as mesmas obrigatoriamente, são possuidoras de C.A para Agentes Biológicos, como também não há exigência de que o material seja de uso exclusivo do profissional médico, visto que demais profissionais como odontólogos e enfermeiros farão uso.

Sem mais,

Atenciosamente.

Angela Signori
Coordenadora de Atenção Básica
Secretaria de Saúde de Joaçaba

Angela Signori
Coordenação da Atenção Básica

De *ACORDO*

Celso Vilmar Brancher
Secretário Municipal de Saúde
Joaçaba - SC