

CNPJ: 82.939.380/0001-99  
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 2/2018  
Processo de Licitação: 2/2018  
Data do Processo: 12/01/2018

Folha: 1/9

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS, ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MOBILIARIOESCOLAR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 9/2018 (Sequência: 1)**

Ao(s) 5 de Fevereiro de 2018, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 852, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 2/2018, Licitação nº 2/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Aos cinco dias de fevereiro de 2018, às 14h, reuniram-se nas dependências do prédio da Prefeitura, o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio para proceder à abertura do Processo de Licitação nº 02/2018/PMJ - Edital de Pregão Presencial nº 02/2018/PMJ. O Pregoeiro, até o horário previsto no edital (14h), recebeu os envelopes, devidamente lacrado, das proponentes: Educar Móveis Eireli Epp (2474); Dyssil Equipamentos e Serviços Ltda (7993); Maxi Móveis e Papelaria Ltda (5110); Topclima Sistemas e Refrigeração Eireli (7994); Tecnolar Ltda (7995); Bagatoli Comercio de Móveis Ltda (866); VW Comercio Atacadista Ltda (7464); Araujo E Abreu Com. de Maq. e Equip. (7765); Com. e Refrigeração MJ Ltda (7998); Roberto Tessaro e CIA (6328); Kalbrinld Mat. Pedag. e Info. Ltda (4265); Giga1.com Eireli Me (7996); Hiper Baink Comercio e Representação Ltda (7997); Techno Soluções Eireli (7850); Concordia Sistemas Ltda (1767);, bem como, efetuaram os credenciamentos dos representantes presentes à sessão conforme relação juntada ao processo. Deu-se início à sessão às 14h, sendo que primeiramente foram rubricados os envelopes, passando-se em seguida, à abertura do que continha a proposta. Os envelopes das empresas foram analisados pelos presentes e rubricados pelos membros da comissão de licitação, no aspecto formal, as empresas atenderam a todas as exigências do edital, estando classificadas nesta fase do certame. Assim as propostas foram cadastradas no Sistema Betha Compras. Passou-se então para a fase de lances. Verificou-se que os valores finais propostos ficaram abaixo dos valores de referência constantes no edital. Sendo assim, passou-se à abertura do envelope dos documentos de habilitação. O participante GIGA1.COM EIRELI - ME vencedor do(s) item(s) (5,14) foi inabilitado pela documentação e o(s) novo(s) vencedor(es) é(são): Participante (7994), Item(s):5 Participante (7464), Item(s):14 Justificativa:O participante GIGA1.COM EIRELI - ME vencedor do Item foi inabilitado pela documentação e o novo vencedor é .

**Participante: 866 - BAGATOLI COM DE MÓVEIS LDTA ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - Capacidade 15 kg - Tampa na parte superior - 4 níveis de água. Dispenser para dosagem de sabão, amaciante e alvejante. Display eletrônico- Funções lava, enxágua e centrifuga - Com filtro 220 volts.	UN	6,00		0,0000	1.484,00	8.904,00
12	DVD PLAYER - USB - Com Controle Remoto - Cabo AV - Pilhas - Manual de Instruções, outras especificações: - Cor: preto. Tecnologia Full HD Up-scaling- Reprodução USB- Reprodução HDD externo- Entrada USB frontal- Saída Video - Composto- Saída Áudio Analógica (Par Componente) - L/R- Formatos de discos compatíveis: DivX, DVD (PAL), DVD (NTSC), Áudio-CD, DVD-R/-RW e DVD+R/+RW- Formato AV: DivX HD, DTS, Dolby Digital, MP3, MPEG2 e WMA.	UN	8,00		0,0000	179,00	1.432,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

CNPJ: 82.939.380/0001-99  
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 2/2018 - PR**

Processo Administrativo: 2/2018  
Processo de Licitação: 2/2018  
Data do Processo: 12/01/2018

Folha: 2/9

**Participante: 866 - BAGATOLI COM DE MÓVEIS LDTA ME**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	CAIXA ACÚSTICA MULTIUSO - Entrada para dispositivo de armazenamento de dados USB (PenDrive, Mp3-4 Player); - Auto Falante 10' - Controle de volume USB, Bluetooth; - Controle de volume para entrada MIC(microfone) P10 1/4 e microfone sem fio; - Controle de volume entrada LINE; - Chave de acionamento dos LEDs frontais da caixa (Leds do alto-falante); - Entrada de alimentação de corrente contínua 12 v (Bateria Externa); - Entrada para alimentação de fonte externa 13,5V/1,5A (Fonte de alimentação que acompanha o produto); - Chave Liga/Desliga (ON/OFF); - Número de série. - Corneta; - Alça telescópica para transporte utilizando rodízios; - Suporte para microfone (Este suporte deve ser encaixado no friso lateral da caixa ou no lado direito ou no lado esquerdo); - Microfone sem fio	UN	7,00		0,0000	807,00	5.649,00

**Total do Participante -----> 15.985,00**

**Participante: 2474 - EDUCAR MÓVEIS LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
17	MESA REFEIÇÃO MATERNAL 04 LUGARES DE CANTO - Mesa com tampo formato em L confeccionado multilaminado de madeira MDF 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo. Bordas longitudinais com acabamento em PVC ergo Soft, tipo post-forming 180°, flexível colorido. Formato do tampo arredondado modelo tipo aquarela medindo 1350x1840, com curvatura interna na parte frontal do tampo de 35°, permitindo uma melhor aproximação do professor. Com 05 assentos retangular medindo 290x360 com bordas arredondas, acabamento em PVC ergo Soft tipo post-forming flexível colorido, com distanciamento entre eles de 31 cm, dentro dos padrões de ergonomia. Em cada vão deverá conter uma cadeira. Assento e encosto confeccionado em compensado multi laminado de 6 mm, monobloco, estofada com espuma soft D 35, acabamento em PVC modelo Francis colorido, revestida em couro sintético com superfície em resina de PVC, com base 50% poliéster e 50% algodão de alta resistência, permitindo uma melhor manutenção de limpeza contra líquidos. Deverão conter para cada assento um cinto de segurança, confeccionado em cadarço de nylon 30 mm, permitindo que a criança permaneça acomodada de forma correta na cadeira. Estrutura de sustentação das cadeiras confeccionada em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com seção retangular 16x30, com espessura 1.50 mm. Apresentar na proposta laudo ou relatório emitido por organismo acreditado pelo INMETRO que os processos e insumos/matéria prima utilizada estão em conformidade com as ABNTS/NBRs, NBR 15316, NBR 5841, NBR 12466 NBR 8261 garantido a qualidade e segurança do usuário. "Estrutura da mesa em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com seção circular 2", com espessura 1.20 mm, Topos de fechamento da tubulação com ponteiros acoplados em polipropileno 100% injetadas, com deslizadores, e regulagem de altura. Acabamento com banho desengraxante a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor prata ou ovo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Cor das cadeiras e PVC de acabamento: 01 amarela, 01 verde, 01 vermelha, 01 azul e 01 laranja. Medidas: 170 x 170 0.65 cm	UN	10,00		0,0000	1.917,00	19.170,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 2/2018 - PR**

**Processo Administrativo:** 2/2018  
**Processo de Licitação:** 2/2018  
**Data do Processo:** 12/01/2018

Folha: 3/9

**Participante:** 2474 - EDUCAR MÓVEIS LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
18	MESA REFEIÇÃO MATERNAL 05 LUGARES - Mesa com tampo confeccionado multilaminado de madeira MDF 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo. Bordas longitudinais com acabamento em PVC- ergo Soft, tipo post-forming 180°, flexível colorido. Formato do tampo arredondado modelo tipo aquarela medindo 1350x1840, com curvatura interna na parte frontal do tampo de 35°, permitindo uma melhor aproximação do professor. Com 05 assentos retangular medindo 290x360 com bordas arredondas, acabamento em PVC ergo Soft tipo post-forming flexível colorido, com distanciamento entre eles de 31 cm, dentro dos padrões de ergonomia. Em cada vãodeverá conter uma cadeira. - Medidas: 170 x 0.65 cm Assento e encosto confeccionado em compensado multi laminado de 6 mm, monobloco, estofada comespuma soft D 35, acabamento em PVC modelo Francis colorido, revestidaem couríssimo comsuperfície emresina de PVC, com base 50% poliéster e 50% algodão de alta resistência, permitindo uma melhor manutenção de limpeza contra líquidos. Deverão conter para cada assento um cinto de ficção, confeccionado em cadarço de nylon 30 mm, permitindo que a criança permaneça acomodadode forma correta na cadeira. Estruturade sustentação das cadeiras confeccionada em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com secção retangular 16x30, com espessura 1.50 mm. Apresentar na proposta laudo ou relatório emitido por organismo acreditado pelo INMETRO que os processos e insumos/matéria prima utilizada estão em conformidade com as ABNTS/NBRS, NBR 15316, NBR 5841, NBR 12466 NBR 8261 garantido a qualidade e segurança do usuário. "Estrutura da mesa em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com secção circular 2", com espessura 1.20 mm, Topos de fechamento da tubulação com ponteiros acopladas em polipropileno 100% injetadas, com deslizadores, e regulagem de altura. Acabamento com banho desengraxante a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor prata ou ovo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Cor das cadeiras e PVC de acabamento: 01 amarela, 01 verde, 01 vermelha, 01 azul e 01 laranja.	UN	10,00		0,0000	1.995,00	19.950,00
19	CONJUNTO CIRCULAR INFANTIL - Conjunto circular 01 mesa e 06 cadeiras e carteiras. Estrutura metálica das mesas e cadeiras confeccionadas em tubo 7/8chapa 16 (1.5 mm) comreforço nos pés das mesas, cadeira confeccionada em tubo 7/8 chapa 14 (1.9 mm) com pé traseiro em formato cônico que se une aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° com a finalidade de proporcionar um perfeito empilhamento, acabamento com quatro ponteiros plásticos. Gradil porta-livros com ferro maciço de 7 mm nas carteiras metal com tratamento contra ferrugem pelo processo de fosfatização, pintura epóxi prata (a pó) partes metálicas unidas através de solda mig, tampo das carteiras em MDF 15 mm formato trapezoidal onde se une perfeitamente a carteira e a mesa central redonda com acabamento das bordas em PVC prata, assento das cadeirasem compensado de 10 mm semi-anatômico revestidos em fôrmica colorida na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher: Amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva. Apresentar na proposta certificado do INMETRO da cadeira ou laudo emitido por organismo competente e acreditado atestando que a cadeira está em conformidade com toda a ABNT 14006/08 para móveis escolares. Obs. Na aquisição de 05, 06, ou 08 conjuntos de cadeiras e carteiras deve acompanhar uma mesa central circular na cor branca. Idade indicada: 03 a 06 anos - Medidas da carteira: 53 cm (a partir do tampo) - Medidas da cadeira: 31 cm (a partir do assento) - Medidas do encosto: 36 X 18 cm - Medidas do assento: 36 X 27 cm - Diâmetro total: 1.20 m	UN	15,00		0,0000	1.388,00	20.820,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 2/2018 - PR**

**Processo Administrativo:** 2/2018  
**Processo de Licitação:** 2/2018  
**Data do Processo:** 12/01/2018

Folha: 4/9

**Participante: 2474 - EDUCAR MÓVEIS LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
20	CADEIRA INFANTIL EMPILHÁVEL - Cadeira empilhável, com estrutura metálica confeccionada em tubo cadeira confeccionada em tubo 7/8 chapa 14 (1.9 mm) com pé traseiro em formato cônico que se une aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° com a finalidade de proporcionar um perfeito empilhamento, acabamento com quatro ponteiros plásticos. Metal com tratamento contra ferrugem pelo processo de fosfatização, pintura epóxi prata (a pó) acabamento com quatro ponteiros plástica nos pés. Apresentar na proposta certificado do INMETRO da cadeira ou laudo emitido por organismo competente e acreditado atestando que a cadeira está em conformidade com toda a ABNT 14006/08 para moveis escolares. Assento e encosto das cadeiras em compensado multilaminado com 10 mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida texturizada na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores: Amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa - choque, vermelho e uva. Altura da cadeira: 31 cm (a partir do assento) - Medidas do encosto: 36 X 18 cm - Medidas do assento: 36 X 27 cm	UN	50,00		0,0000	186,00	9.300,00
22	CONJUNTO REFEIÇÃO COM ENCOSTO INFANTIL - conjunto composto de 01 mesa empilhável e 02 bancos, estrutura metálica da mesa e bancos em metalon 20 x 30 chapa 16 (1.5 mm) acabamento com ponteiros plásticos. metal com tratamento contra ferrugem pelo processo de fosfatização, pintura epóxi prata (a pó). apresentar na proposta laudo ou relatório emitido por organismo acreditado pelo Inmetro que os processos e insumos/matéria prima utilizada estão em conformidade com as abnts/nbrs 5841, 8261e 12466. tampo das mesas mdf 15 mm e bancos em compensado, revestidos em fórmica colorida texturizada encosto com revestimento em ambas as faces, acabamento com perfil de PVC cor prata. Cores da formica: amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa - choque, vermelho e uva. Idade indicada: 03 a 06 anos - medidas da mesa: 200 x 80 x 54 cm - medidas do banco: 1900 x 30 x 33 cm	UN	10,00		0,0000	1.345,00	13.450,00

**Total do Participante -----> 82.690,00**

**Participante: 4265 - KALBRINK MAT. PEDAGÓGICO E INFORMÁTICA LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Corpo em aço inox, tampa em alumínio, 04 litros, potência 1/2 CV - 220 volts.	UN	8,00		0,0000	400,00	3.200,00
8	CILINDRO INDUSTRIAL - Cilindro laminador, rolo em aço inox 30 cm, possui redutor de velocidade, potência ½ CV - 220volts.	UN	6,00		0,0000	1.490,00	8.940,00
10	Ventilador de coluna, com 6 pás, 50 cm de diâmetro, 3 opções de velocidades reajustáveis, sistema oscilante, inclinação vertical e ajustável, grade removível, motor com carcaça de alumínio de longa durabilidade, inclinação vertical regulável, altura aproximada de 1 m.	UN	2,00		0,0000	144,00	288,00
11	Ventilador de mesa oscilante, com 3 pás, 40 cm de diâmetro, 3 opções de velocidades reajustáveis, sistema oscilante, inclinação vertical e ajustável, grade removível, motor com carcaça de alumínio de longa durabilidade, inclinação vertical regulável, altura aproximada de 1 m.	UN	2,00		0,0000	89,00	178,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

CNPJ: 82.939.380/0001-99  
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 2/2018 - PR**

Processo Administrativo: 2/2018  
Processo de Licitação: 2/2018  
Data do Processo: 12/01/2018

Folha: 5/9

Participante: 4265 - KALBRINK MAT. PEDAGÓGICO E INFORMÁTICA LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
21	TATAME 1,02m x 1,02m x 30 mm + 3 Bordas Acabamento - produzido em E.V.A. de qualidade e densidade adequadas para garantir a segurança e o conforto do usuário em diversas aplicações, por causa do encaixe que proporciona a junção perfeita das peças, permitindo a montagem de configurações e tamanhos diversos. A textura do Tatame, além de apresentar design agradável e conforto ao contato com a pele, proporciona alta aderência, protegendo o usuário de derrapagens e escorregões. Textura Ante Derrapante - Atóxico - Impermeável - Encaixe Perfeito - Isolante Térmico - Leve e fácil de carregar - Fácil higienização - Alta durabilidade - Acompanha 3 bordas de acabamento. Medidas: 1m Comprimento X 1m Largura X 30 mm. Composição: Etileno Acetato de Vinila. Peso:3kg.	UN	60,00		0,0000	56,30	3.378,00

Total do Participante ----->

15.984,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 2/2018 - PR**

**Processo Administrativo:** 2/2018  
**Processo de Licitação:** 2/2018  
**Data do Processo:** 12/01/2018

Folha: 6/9

**Participante: 5110 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
15	<p><b>NOTEBOOK - COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</b> PROCESSADOR: Com tecnologia 01 (um) processador de núcleo duplo, com, no mínimo, de 2.6GHZ de clock por núcleo, Frequência turbo mínima de 3.0 GHZ e cache de 3 MB. Deve possuir suporte a dois threads por núcleo. Deve suportar tecnologia que permita a elevação da frequência nominal de forma automática, desde que não ultrapasse os limites de consumo de energia estabelecido. PLACA MÃE E CHIPSET: Mínimo de 03 (três) interfaces USB, BIOS com interface em Português e/ou Inglês. Possuir 02 (dois) slots de que suportem o padrão de memória DDR4, permitindo a expansão de, no mínimo, 16GB. Webcam integrada ao gabinete com resolução 720p ou superior. MEMÓRIA RAM: Possuir 4GB de memória RAM instalada em 01 (um) módulo de 04 (quatro) GB DDR4. Possuir 01 (um) slot livre, para futura expansão. Deve oferecer capacidade de expansão para até 16 (dezesesseis) GB. ARMAZENAMENTO: Possuir 01 (uma) unidade de 500GB instalada, interface SATA 3.0Gb/s, com velocidade de rotação mínima de 5.200RPM. Deve possuir tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Possuir unidade leitora e gravadora de DVDs/CDs integrada ao gabinete. VIDEO/GRÁFICO:Tela plana de LED 14" ou LED 14.1" ambos os casos antirreflexoWidescreen resolução mínima de 1366 x 768. Controlador gráfico compartilhada de 512MB que suporte monitor estendido. Possuir 01 (uma) interface VGA de saída. Possuir 01 (uma) interface HDMI ou DisplayPort de saída. Possuir 01 (uma) câmera integrada com resolução mínima de 720p. CONTROLADORA DE REDE: Possuir 01 (uma) interface RJ-45 com suporte a taxas de transferência 10/100/1000 Mbps FULL-DUPLEX. Possuir 01 (uma) interface Wireless 802.11 b/g/n com autenticação WEP, WPA e WPA2. Estar em conformidade com padrões IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3ab, 802.3az e 802.3u. A placa de rede WiFi deverá ser homologada pela Anatel. ÁUDIO: Alto-falantes de alta-definição integrados. Microfone integrado. Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido. FONTE DE ALIMENTAÇÃO/BATERIA: Fonte bivolt automática externa. Deve ser capaz de suportar a configuração máxima do equipamento. Deve acompanhar cabo de alimentação. Bateria de íon de lítio com no mínimo 04 (quatro) células. TECLADO: Teclado padrão ABNT-2 integrado. As teclas devem ter seus caracteres impressos com tratamento anti-desgaste. O teclado deve ser resistente a derramamento acidental de líquido. MOUSE: Touchpad integrado com 02 (dois) botões e área para scroll. SISTEMA OPERACIONAL: Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits. O sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu pleno funcionamento. Deverá acompanhar mídias de reinstalação do sistema 64 bits, seus respectivos drivers e softwares. SOFTWARE ADICIONAL: Deve vir instalado com o aplicativo de produtividade Microsoft Office 2013 Home and Business ou superior, na versão 64 bits, original, licenciado em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA, não sendo aceito versão Trial/Teste ou versões não comerciais; INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Garantia mínima de 12 meses do fabricante, bem como deve vir com todas as mídias de instalação dos softwares constantes no equipamento. Não será aceita versão Trial/Teste dos softwares. Deve estar acompanhado de Maleta, para acondicionamento do notebook/cabos e CD/DVD de instalação de sistemas/aplicativos de produtividade.</p>	UN	10,00		0,0000	5.365,00	53.650,00

**Total do Participante ----->**

**53.650,00**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 2/2018 - PR**

**Processo Administrativo:** 2/2018  
**Processo de Licitação:** 2/2018  
**Data do Processo:** 12/01/2018

Folha: 7/9

**Participante:** 6328 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
16	CARRINHO DE BEBÊ reversível 02 em 01 (pode ser usado como berço e também para passeio). Para bebês de até 15 kg. Encosto reclinável em 04 posições. Cabo reversível. Cinto de segurança de 05 pontos. Acolchoado em tecido removível e com fácil encaixe de travamento. 04 rodas dianteiras giratórias. 04 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios. Capota retrátil e removível, confeccionada em tecido emborrachado. Medidas aproximadas: 51 x 103,5 x 78 cm (L x A x C). Peso aproximado: 10,2 kg.	UN	70,00		0,0000	438,50	30.695,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>30.695,00</b>

**Participante:** 7464 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	LIQUIDIFICADOR - copo de vidro, capacidade do copo 1,5 litros - potência 400 W, 02 velocidades + pulsar - 220 volts	UN	6,00		0,0000	137,00	822,00
14	PROJETOR, com as seguintes características mínimas: Brilho: 2600 ANSI Lumens; Contraste 2000:1; Resolução: SVGA (800x600), Suportando VGA, XGA e SXGA; Métodos de Projeção: Teto/Frontal/Traseiro; Aspecto 4:3 (suporta 16:9); Lentes Tipo Fixa - Foco Manual - Lâmpada Tipo 200 w UHE, Vida Útil 4000 h (Alto Brilho), 5000 h (Baixo Brilho); - Tela Distancia 0,8 - 14 m; Tamanho 30 a 350 (polegadas); Correção Keystone; Reprodução de Cor 24 bit; 16.7 Milhões; Alto Falante 1 w Mono; Conexões de Entrada: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1, HDMI x 1 - Vídeo componente (compartilhado com entrada VGA) x 1 Áudio (Mini Jack) x 1 - USB tipo B x 1 (vídeo de computador); Conexões de Saída: - VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Retorno para Monitor; - Áudio (Estéreo Mini Jack) x 1; Compatibilidade de Sinais de vídeo NTSC / NTSC4. 43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM; - Resolução de vídeo: 480 linhas (NTSC) e 560 linhas (PAL); Conexão para Controle: USB (tipo B) x 1; - Controle Remoto; Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN	10,00		0,0000	1.790,00	17.900,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>18.722,00</b>

**Participante:** 7765 - ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	FOGÃO INDUSTRIAL - de Alta Pressão em Aço Inox - 6 bocas - queimador duplo médio de 175 mm e Grelhas em Ferro Fundido de 30 x 30 - Tamanho: Comprimento 114 cm X Profundidade com a tubulação 89 cm x Altura 80 cm COM FORNO GRANDE de baixa Pressão em aço inox, com capacidade 110 litros, com duas grades internas cromadas removíveis, temperatura máxima 320°C, com visor de vidro temperado - Comprimento do forno 51 cm X Profundidade 81 cm X Altura interna 31 cm.	UN	10,00		0,0000	2.080,00	20.800,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>20.800,00</b>

**Participante:** 7994 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	FORNO ELÉTRICO - Termostato de 50° a 320 °c, 44 litros, forno autolimpante, função dourador, timer. L 580 mm x A 360 mm x P 490 - 220 volts	UN	6,00		0,0000	418,00	2.508,00
5	FORNO DE MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 LITROS, PAINEL DIGITAL COM TECLAS DESCONGELAR/LIGAR + 30 SEGUNDOS, ALIMENTAÇÃO 220 V. COR BRANCA.	UN	6,00		0,0000	464,00	2.784,00
6	FREEZER - vertical - linha branca, 07 cestos removíveis, pés niveladores e compartimento com tampa basculante. Com botão Liga/Desliga. 220volts	UN	6,00		0,0000	1.712,00	10.272,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>15.564,00</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

CNPJ: 82.939.380/0001-99  
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 2/2018 - PR**

Processo Administrativo: 2/2018  
Processo de Licitação: 2/2018  
Data do Processo: 12/01/2018

Folha: 8/9

**Participante: 7995 - TECNOLAR LTDA - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL - Com 08 velocidades, acompanha raquete, globo e gancho. 220volts	UN	8,00		0,0000	450,00	3.600,00
24	COLCHONETE, revestido de bagum tipo napa, impermeável, preferencialmente sem zíper, nas cores: azul, amarelo, laranja, verde, vermelho, roxo e rosa. Medidas: 1,30 x 0,60 x 0,10 m (A x L x P). Densidade 23.	UN	100,00		0,0000	69,80	6.980,00

**Total do Participante ----->** 10.580,00

**Participante: 7997 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
23	CAMINHA EMPILHÁVEL - Estrutura formada por duas cabeceiras produzidas em polipropileno, com suporte para acondicionar chupeta. Possui excelente balanço de propriedades de rigidez/impacto e estabilidade térmica. Produto atóxico apresenta acabamento superficial e boa processabilidade, além de longa durabilidade. Tubos oblongos em alumínio liga 6063, espessura de 1,59mm. Esta liga oferece boa extrudabilidade e alta qualidade de acabamento, além de boa resistência a corrosão em geral, incluindo a corrosão por tensão e umidade. Produto leve e resistente. As caminhas são compostas por um leito de rede fina, confortável e arejada. Consiste em uma tela vazada confeccionada em tecido 100% poliéster, anti fungo, anti UV, e antioxidante, com alta resistência a peso, suportando até 50 kg, antitranspirante, lavável com água e sabão. Sistema de fixação entre a cabeça/tela através de presilhas que garantem segurança ao conjunto, sem parafusos e sem velcro. O sistema de empilhamento além de otimizar espaços evita a proliferação de ácaros, fungos e bactérias. Ponteiros de borracha antiderrapantes fundamental para que a cama não deslize. Cabeçais e leitos disponíveis nas cores: verde, laranja, rosa Pink e azul. Dimensões: 1.35 x 0.60 x 0.15	UN	100,00		0,0000	201,90	20.190,00

**Total do Participante ----->** 20.190,00

**Total Geral ----->** 284.860,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Joaçaba, 5 de Fevereiro de 2018

**COMISSÃO:**

Sidnei José Gemelli - ..... - Pregoeiro(a)  
Maria Olívia Belotto - ..... - MEMBRO  
Diego Dalagnoli - ..... - MEMBRO  
Valeria Teresinha Ferreira - ..... - MEMBRO  
Janete Zanata - ..... - MEMBRO  
Josianne Hell Pitol Maestri - ..... - MEMBRO



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 2/2018 - PR**

CNPJ: 82.939.380/0001-99  
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 2/2018  
Processo de Licitação: 2/2018  
Data do Processo: 12/01/2018

Folha: 9/9

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

Sérgio Bagatoli - ..... - Representante  
Jonatan Deparis - ..... - Representante  
Valmir Procksch - ..... - Representante  
Vandeir Valério Kalinoreski - ..... - Representante  
Luiano Pilati - ..... - Representante  
Fábio André Loraschi - ..... - Representante  
Vanderlei Blaskowski - ..... - Representante  
José César De araujo - ..... - Representante  
Jean Carlos Perin Zucchi - ..... - Representante  
- ..... - Representante  
Tiago Bergamaschi - ..... - Representante  
Hélio Almir Bagatoli - ..... - Representante  
Amarildo Antonio Kuster - ..... - Representante  
Tiago Daniel Izolan - ..... - Representante  
Leonir de Oliveira Jombra - ..... - Representante