

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, Armino Haro Netto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 93/2007
b) Licitação Nr.: 93/2007-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 12/09/2007
e) Objeto da Licitação: A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE SETORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLANEJAMENTO E OBRAS, BEM COMO, DA PROCURADORIA, DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, POLÍCIA MILITAR E 11º CIRETRAN, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

| | <u>Quantidade</u> | <u>Preço Unitário</u> | <u>Total do Item</u> |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|

CALEB G. KIELING & CIA LTDA (6296)

| | | | |
|--|-------|-------|----------|
| 1 CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - INFANTIL - Conjunto de carteira e cadeira padrão ensino pré-escolar, confeccionado em tubo ¾ tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), solda MIG, tampo de compensado revestido em fórmica lisa brilhante, com acabamento nas bordas em perfil de PVC preto ou selador (envernizado), gradil porta-livro na cadeira em ferro maciço de 5 mm, acabamento com ponteiros de plástico resistente, assento e encosto da cadeira semi-anatômico em compensado 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante. Medidas da carteira: 55 cm de altura (a partir do tampo) Medidas do tampo: 55 x 36 cm Medidas da cadeira: 33 cm de altura (a partir do assento) | 25,00 | 77,00 | 1.925,00 |
|--|-------|-------|----------|

JOAÇABA, 12 de Setembro de 2007.

Armino Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 2/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CALEB G. KIELING & CIA LTDA (6296)

| | | | | |
|---|--|-------|--------|----------|
| 2 | CONJUNTO 4 X 1 - MESA COM 4 CADEIRAS - INFANTIL Conjunto de mesa com 04 (quatro) cadeiras padrão ensino pré-escolar, confeccionado em estrutura metálica tubo 7/8 (mesa) e 3/4 (cadeiras) tratados contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), tampo da mesa em compensado revestido em fórmica lisa brilhante, reforço nos pés, acabamento em ponteiros de plástico resistente, assento e encosto da cadeira semi-anatômico em compensado 10 mm revestido em fórmica lisa brilhante, gradil porta-livro em ferro maciço de 5 mm abaixo do assento. Medidas da mesa: 80 x 80 x 59 cm Medidas da cadeira: 33 cm (a partir do assento) | 12,00 | 240,50 | 2.886,00 |
| 3 | CONJUNTO MESA E CADEIRA PROFESSOR - Mesa em estrutura metálica confeccionada em tubo industrial 20 x 40, tratado contra ferrugem, solda MIG, pintura epóxi, tampo em compensado revestido em fórmica lisa brilhante acabamento em PVC preto, com 02 gavetas com chave. Cadeira em tubo 7/8, assento/encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm revestido em espuma e tecido. Medidas da mesa: 120 x 600 x 750 cm Medidas cadeira: 35 cm de altura (a partir do assento). | 8,00 | 180,00 | 1.440,00 |
| 4 | CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - ADULTO - Conjunto composto de uma carteira e uma cadeira, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta, solda MIG, ponteiros em plástico resistente nos pés, tampo em compensado revestido em fórmica lisa brilhante, acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livro de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo, assento e encosto da cadeira confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante. Medidas da carteira: 74 cm de altura (a partir do tampo) Medidas do tampo: 60 x 40 cm Medidas da cadeira: 35 cm de altura (a partir do assento). | 30,00 | 91,00 | 2.730,00 |
| 5 | ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS- Confeccionado em chapa de aço, com 04 gavetas deslizantes com fechadura de travamento simultâneo na cor cinza. Medidas: 1.330 x 466 x 600 mm | 2,00 | 186,50 | 373,00 |
| 7 | CONJUNTO MESA DE REFEIÇÃO INFANTIL - Conjunto composto de 01 (uma) mesa empilhável, com 02 (dois) bancos empilháveis, confeccionado em estrutura metálica tubo 20 x 40 tratado contra ferrugem, solda MIG, pintura epóxi (a pó), com ponteiros de plástico resistente nos pés, tampo da mesa e dos bancos em compensado revestido em fórmica lisa brilhante e com acabamento em perfil de PVC preto de alto-impacto. Medidas da mesa: 2.000 x 800 x 590 mm -Medidas do banco: 2.000 x 300 x 330 mm | 3,00 | 360,00 | 1.080,00 |
| 8 | CADEIRA FIXA - Confeccionada em tubo 3/4, pintura epóxi-pó, assento/encosto estofados com 15 mm de espessura revestidos em courvin preto | 15,00 | 40,00 | 600,00 |

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 3/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CALEB G. KIELING & CIA LTDA (6296)

| | | | | |
|----|---|------|--------|----------|
| 9 | MESA L MESA L Móvel para escritório em formato L, na cor cinza cristal, composto de: - 01 mesa tamanho mínimo de 1.250x685x750mm + 01 mesa tamanho mínimo de 1.500x685x750mm, com as seguintes características: tampo em aglomerado 25mm, com bordas arredondadas em 180º no sentido do comprimento revestido em post forming 0,6 mm na parte superior e acabamento na parte inferior. saia em aglomerado 18 mm BP.estrutura tubular em aço 30x20 e 30x50 com parede 0,90 apoiando o tampo por baixo, pintado na cor da mesa em pintura epóxi, com passagem de fiação.Acabamento lateral do tampo em fita PVC 1mm.Ponteira de plástico nas estruturas.pés niveladores de altura- 01 conexão 90º medindo 685x685mm em aglomerado 25mm, com bordas arredondadas em 180°, revestido em post forming cor cinza cristal, com 06 chapas de aço para fixação.- 01 gaveteiro fixo de 03 gavetas com chave, medida de 450mmx510mmx375mm, corpo em chapa aglomerada 18mm, revestimento em melamínico da baixa pressão, gaveta interna com chapa metálica 0,60mm, corredeças metálicas em aço, pintura em epóxi, puxador tipo concha 98mm em polipropileno, fechadura de aço cromado com travamento simultâneo. Cor cinza cristal.- 01 suporte para CPU duplo, medidas mínimas 650X300X420mm, em post forming cor cinza cristal, tampo 25mm e corpo em 18mm. 01 teclado retrátil, medida de 560x350mm, base 18mm revestido em post forming cor cinza cristal, com lamina decorativa de 90o na parte frontal, corredeja metálica, fixação do teclado na mesa com chapa de aço na cor cinza com no mínimo 15mm. | 4,00 | 590,00 | 2.360,00 |
| 15 | ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS Móvel para escritório em post forming, na cor cinza cristal, com 04 gavetas: dimensões 450x510x1350mm tampo superior em post forming aglomerado 25mm, com bordas arredondadas 180º na parte frontal portas em post forming 18mm corredeja telescópica nas gavetas. estrutura metálica na base inferior das gavetas em aço carbono pintado na cor cinza. tampo de metal sob os gaveteiros para suportar o peso das pastas suspensas. pintura dos post forming na cor cinza cristal. | 6,00 | 324,00 | 1.944,00 |

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 4/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CALEB G. KIELING & CIA LTDA (6296)

| | | | | |
|----|--|------|--------|--------|
| 16 | CADEIRA GIRATÓRIA - TIPO PRESIDENTE CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATÓRIA - Assento: Compensado multilaminado de no mínimo 14mm; espuma injetada com no mínimo 50mm de espessura e densidade mínima de 26 kg/m ³ ; revestimento em tecido na cor verde. - Encosto: Compensado multilaminado 12mm; espuma injetada de no mínimo 50mm de espessura e densidade mínima de 26 kg/m ³ ; revestimento em tecido na cor verde. - Base: Base giratória desmontável com aranha de 5 (cinco) hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; coluna central desmontável fixado por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura da cadeira automático, sem alavanca, com no mínimo sete posições de altura e mola amortecedora que alivia o impacto na coluna vertebral ao sentar ou coluna com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca; tratamento de superfície em fosfato de zinco; pintura a pó hídrica com camada de no mínimo 6 microns e cura em estufa à 200°C, na cor cinza; braços em poliuretano injetado integral com alma em aço - cor cinza. | 2,00 | 233,00 | 466,00 |
|----|--|------|--------|--------|

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 5/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CALEB G. KIELING & CIA LTDA (6296)

| | | | | |
|----|---|------|--------|--------|
| 27 | POLTRONA GIRATÓRIA - SEM BRAÇOS Poltrona giratória, espaldar alto, sem braços. Assento e encosto em compensado multilaminado de 14mm moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas, assento com curvatura na parte frontal para não permitir o estrangulamento na corrente sanguínea, ambos fixados à estrutura com porcas de garra. Espuma poliuretano injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg/m ³ , espessura de 60mm no assento e no encosto. Revestimento em tecido de polipropileno cor bege, fixado com grampos, contracapa do encosto em polipropileno injetado. Bordas com acabamento em perfil PVC. Capa do assento e do encosto com costuras duplas no sentido horizontal, revestida internamente com espuma e tela, acompanhando o design da cadeira. Base giratória com relax, com 05 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura do assento automática. Encosto apoiado e fixado ao assento com parafusos e arruela de pressão através de mola de aço. Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco. Dimensões aproximadas: Assento – 480/560x480x445mm (alt/larg/prof) Encosto – 615x450mm (alt/larg) Largura total – 570mm Profundidade total – 720mm Altura total – 1020/1100mm | 1,00 | 197,00 | 197,00 |
|----|---|------|--------|--------|

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 6/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CALEB G. KIELING & CIA LTDA (6296)

| | | | | |
|----|--|------|--------|--------|
| 28 | POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
| | <p>Poltrona giratória, espaldar alto, com braços. Assento e encosto em compensado multilaminado de 14mm moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas, assento com curvatura na parte frontal para não permitir o estrangulamento na corrente sanguínea, ambos fixados à estrutura com porcas de garra. Espuma poliuretano injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg/m³, espessura de 60mm no assento e no encosto. Revestimento em tecido de polipropileno cor preta, fixado com grampos, contracapa do encosto em polipropileno injetado. Bordas com acabamento em perfil PVC. Capa do assento e do encosto com costuras duplas no sentido horizontal, revestida internamente com espuma e tela, acompanhando o design da cadeira. Base giratória com relax, com 05 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulação de altura do assento automática. Encosto apoiado e fixado ao assento com parafusos e arruela de pressão através de mola de aço. Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco. Braços com alma de aço, injetados em poliuretano. Dimensões aproximadas: Assento – 480/560x480x445mm (alt/larg/prof) Encosto – 615x450mm (alt/larg) Largura total – 570mm Profundidade total – 720mm Altura total – 1020/1100mm Altura dos braços – 200mm</p> | | | |

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 7/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CALEB G. KIELING & CIA LTDA (6296)

| | | | | |
|----|---|------|--------|--------|
| 29 | CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - PRETA - Assento: Compensado multilaminado de no mínimo 10mm; espuma injetada com no mínimo 40mm de espessura e densidade mínima de 26 kg/m ³ ; revestimento em tecido na cor preta. - Encosto: Estrutura do encosto em polipropileno injetado; espuma injetada de no mínimo 35mm de espessura c/ densidade de no mínimo 26 kg/m ³ ; revestimento em tecido na cor preta. - Base: Base giratória desmontável com aranha de 5 (cinco) hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; coluna central desmontável fixado por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura da cadeira automático, sem alavanca, com no mínimo sete posições de altura e mola amortecedora que alivia o impacto na coluna vertebral ao sentar ou coluna com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca; tratamento de superfície em fosfato de zinco; pintura a pó hídrica com camada de no mínimo 6 microns e cura em estufa à 200°C. | 4,00 | 123,00 | 492,00 |
| 30 | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS - AZUL - Assento: Compensado multilaminado de no mínimo 10mm; espuma injetada com no mínimo 40mm de espessura e densidade mínima de 26 kg/m ³ ; revestimento em tecido na cor azul. - Encosto: Estrutura do encosto em polipropileno injetado; espuma injetada de no mínimo 35mm de espessura c/ densidade de no mínimo 26 kg/m ³ ; revestimento em tecido na cor azul. - Base: Base giratória desmontável com aranha de 5 (cinco) hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; coluna central desmontável fixado por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura da cadeira automático, sem alavanca, com no mínimo sete posições de altura e mola amortecedora que alivia o impacto na coluna vertebral ao sentar ou coluna com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca; tratamento de superfície em fosfato de zinco; pintura a pó hídrica com camada de no mínimo 6 microns e cura em estufa à 200°C. | 2,00 | 123,00 | 246,00 |

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 8/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CALEB G. KIELING & CIA LTDA (6296)

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------------------|--------|
| 31 | LONGARINA 03 LUGARES Conjunto de longarina sem braços, com 03 lugares. Assento e encosto em compensado multilaminado de 12mm moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas, assento com curvatura na parte frontal para não permitir o estrangulamento na corrente sanguínea, ambos fixados à estrutura com porcas de garra. Espuma poliuretano injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg/m ³ , espessura de 50mm no assento e 40mm no encosto. Revestimento em tecido de polipropileno cor bege, fixado com grampos, contracapa do encosto em polipropileno injetado. Bordas com acabamento em perfil PVC. Capa do assento e do encosto com costuras duplas em forma de arco, acompanhando o design da cadeira. Estrutura em tubo industrial oblongo 40x77 nos pés e 50x50 na haste longitudinal, com 03 lugares, sapatas em polipropileno injetado, com opção para fixação no piso através de parafusos. Tubo do L que suporta o encosto 20x48, sem sanfona. Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco. Pintura a pó híbrida (poliéster epóxi), cinza médio. Dimensões aproximadas: Assento – 425x470x400mm (alt/larg/prof) Encosto – 280x410mm (alt/larg) Largura total – 1540mm Profundidade total – 545 mm | 1,00 | 320,00 | 320,00 |
| Total do Fornecedor: | | | 17.299,00 | |

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 9/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ESPAÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PROJETADOS L (9695)

| | | | | |
|----|---|------|--------|----------|
| 10 | MESA SIMPLES 1.250 MESA SIMPLES 1.250 Móvel para escritório na cor cinza cristal composto de: - 01 mesa tamanho mínimo de 1.250x685x750mm com as seguintes características: tampo em aglomerado 25mm, com bordas arredondadas em 180º no sentido do comprimento revestido em post forming 0,6mm na parte superior e acabamento na parte inferior. saia em aglomerado 18 mm BP.estrutura tubular em aço 30x20 e 30x50 com parede 0,90 apoiando o tampo por baixo, pintado na cor da mesa em pintura epóxi, com passagem de fiação.Acabamento lateral do tampo em fita PVC 1mm.Ponteira de plástico nas estruturas.pés niveladores de altura- 01 gaveteiro fixo de 03 gavetas com chave, medida de 450mmx510mmx375mm, corpo em chapa aglomerada 18mm, revestimento em melamínico da baixa pressão, gaveta interna com chapa metálica 0,60mm, corrediças metálicas em aço, pintura em epóxi, puxador tipo concha 98mm em polipropileno, fechadura de aço cromado com travamento simultâneo. Cor cinza cristal.- 01 teclado retrátil, medida de 560x350mm, base 18mm revestido em post forming cor cinza cristal com lamina decorativa de 90o na parte frontal, corrediça metálica, fixação do teclado na mesa com chapa de aço na cor cinza com no mínimo 15mm. | 4,00 | 284,00 | 1.136,00 |
| 11 | MESA SIMPLES 1.500 Móvel para escritório na cor cinza cristal composto de: - 01 mesa tamanho mínimo de 1.500x685x750mm, com as seguintes características: tampo em aglomerado 25mm, com bordas arredondadas em 180º no sentido do comprimento revestido em post forming 0,6mm na parte superior e acabamento na parte inferior.saia em aglomerado 18 mm BP. estrutura tubular em aço 30x20 e 30x50 com parede 0,90 apoiando o tampo por baixo, pintado na cor da mesa em pintura epóxi, com passagem de fiação. Acabamento lateral do tampo em fita PVC 1mm. Ponteira de plástico nas estruturas. pés niveladores de altura - 01 gaveteiro fixo de 03 gavetas com chave, medida de 450mmx510mmx375mm, corpo em chapa aglomerada 18mm, revestimento em melamínico da baixa pressão, gaveta interna com chapa metálica 0,60mm, corrediças metálicas em aço, pintura em epóxi, puxador tipo concha 98mm em polipropileno, fechadura de aço cromado com travamento simultâneo. Cor cinza cristal. - 01 teclado retrátil, medida de 560x350mm, base 18mm revestido em post forming cor cinza cristal com lamina decorativa de 90o na parte frontal, corrediça metálica, fixação do teclado na mesa com chapa de aço na cor cinza com no mínimo 15mm. | 4,00 | 299,00 | 1.196,00 |
| 12 | SUPORTE PARA CPU - duplo, medidas mínimas 650X300X420mm, em post forming cor cinza cristal, tampo 25mm e corpo em 18mm. | 2,00 | 46,50 | 93,00 |

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 10/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ESPAÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PROJETADOS L (9695)

| | | | | |
|----|--|-------|--------|----------|
| 13 | ARMÁRIO ALTO Móvel para escritório, fechado com 02 portas, na cor cinza cristal com as seguintes características: medidas mínimas 1600x890x400mm (alt/larg/prof). tampo superior em post forming aglomerado 25mm, com bordas arredondadas 180º na parte frontal. caixaria em aglomerado 18mm fundo armário em lâmina madeira. acabamento nas laterais e na traseira do tampo em PVC acabamento nas caixarias em PVC 2mm 02 portas com dobradiças metálicas, com regulagem de pressão e altura, puxadores de metal, fechadura com chave nas duas portas, divisórias internas em chapa aglomerado 15 mm, com regulagem altura a cada 10 cm, com prateleiras internas. | 10,00 | 347,50 | 3.475,00 |
| 14 | BALCÃO BAIXO Móvel para escritório, fechado com 02 portas, na cor cinza cristal com as seguintes características: - medidas mínimas 740x910x450(alt/larg/prof.). - tampo superior em post forming aglomerado 25mm, com bordas arredondadas 180º na parte frontal. - caixaria em aglomerado 18mm - fundo armário em lâmina madeira. - acabamento nas laterais e na traseira do tampo em PVC. - acabamento nas caixarias em PVC 2mm - 02 portas com dobradiças metálicas, com regulagem de pressão e altura, puxadores de metal, fechadura com chave nas duas portas, divisórias internas em chapa aglomerado 15 mm, com regulagem altura a cada 10 cm, com prateleiras internas. | 4,00 | 181,00 | 724,00 |

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 11/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ESPAÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PROJETADOS L (9695)

| | | | | |
|----|--|------|--------|----------|
| 19 | MESA SIMPLES 1.500 - BRANCA MESA SIMPLES 1.500 - BRANCA Móvel para escritório na cor branca, composto de: - 01 mesa tamanho mínimo de 1.500x685x750mm, com as seguintes características: tampo em aglomerado 25mm, com bordas arredondadas em 180º no sentido do comprimento revestido em post forming 0,6mm na parte superior e acabamento na parte inferior. saia em aglomerado 18 mm BP. estrutura tubular em aço 30x20 e 30x50 com parede 0,90 apoiando o tampo por baixo, pintado na cor da mesa em pintura epóxi, com passagem de fiação. Acabamento lateral do tampo em fita PVC 1mm. Ponteira de plástico nas estruturas. pés niveladores de altura - 01 gaveteiro fixo de 03 gavetas com chave, medida de 450mmx510mmx375mm, corpo em chapa aglomerada 18mm, revestimento em melamínico da baixa pressão, gaveta interna com chapa metálica 0,60mm, corredejas metálicas em aço, pintura em epóxi, puxador tipo concha 98mm em polipropileno, fechadura de aço cromado com travamento simultâneo - cor branca. - 01 suporte para CPU duplo medidas mínimas 650X300X420mm, em post forming cor branca, tampo 25mm e corpo em 18mm. - 01 teclado retrátil, medida de 560mmx350mm, base 18mm revestido em post forming cor branca com lamina decorativa de 90º na parte frontal, corredeja metálica, fixação do teclado na mesa com chapa de aço na cor cinza com no mínimo 15mm. | 4,00 | 297,00 | 1.188,00 |
|----|--|------|--------|----------|

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 12/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ESPAÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PROJETADOS L (9695)

| | | | | |
|----|---|-------|--------|----------|
| 20 | CADEIRA GIRATORIA - PRETA CADEIRA GIRATÓRIA - PRETA - Assento: Compensado multilaminado de no mínimo 10mm; espuma injetada com no mínimo 40mm de espessura e densidade mínima de 26 kg/m ³ ; revestimento em tecido na cor preta. - Encosto: Estrutura do encosto em polipropileno injetado; espuma injetada de no mínimo 35mm de espessura com densidade de no mínimo 26 kg/m ³ ; revestimento em tecido na cor preta. - Base: Base giratória desmontável com aranha de 5 (cinco) hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; coluna central desmontável fixado por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura da cadeira automático, sem alavanca, com no mínimo sete posições de altura e mola amortecedora que alivia o impacto na coluna vertebral ao sentar ou coluna com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca; tratamento de superfície em fosfato de zinco; pintura a pó hídrica com camada de no mínimo 6 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preta. Braços em poliuretano injetado integral skin com alma em aço e regulagem de altura; suporte do encosto com regulagem de altura e profundidade, na cor preta. | 10,00 | 114,50 | 1.145,00 |
| 22 | ARMARIO ALTO - COR BEGE Móvel para escritório, fechado com 02 portas, na cor bege com as seguintes características: medidas mínimas 1600x890x400mm (alt/larg/prof). tampo superior em post forming aglomerado 25mm, com bordas arredondadas 180° na parte frontal. caixaria em aglomerado 15mm fundo armário em lâmina madeira. acabamento nas laterais e na traseira do tampo em PVC acabamento nas caixarias em PVC 2mm 02 portas com dobradiças metálicas, com regulagem de pressão e altura, puxadores de metal, fechadura com chave nas duas portas, divisórias internas em chapa aglomerado 15 mm, com regulagem altura a cada 10 cm, com prateleiras internas | 6,00 | 285,00 | 1.710,00 |

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 13/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ESPAÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PROJETADOS L (9695)

| | | | | |
|----|--|------|--------|--------|
| 23 | BALCAO BAIXO- COR BEGE Móvel para escritório, fechado com 02 portas, na cor bege com as seguintes características: medidas mínimas 740x910x450mm (alt/larg/prof). tampo superior em post forming aglomerado 25mm, com bordas arredondadas 180º na parte frontal. caixaria em aglomerado 15mm fundo armário em lâmina madeira. acabamento nas laterais e na traseira do tampo em PVC. acabamento nas caixarias em PVC 2mm 02 portas com dobradiças metálicas, com regulagem de pressão e altura, puxadores de metal, fechadura com chave nas duas portas, divisórias internas em chapa aglomerado 15 mm, com regulagem altura a cada 10 cm, com prateleiras internas. | 1,00 | 144,00 | 144,00 |
| 25 | BALCÃO BAIXO - COR TABACO Móvel para escritório, fechado com 02 portas, na cor tabaco com as seguintes características: medidas mínimas 740X910X450(alt/larg/prof.). tampo superior em MDF 15mm, com bordas arredondadas 180º na parte frontal. caixaria em aglomerado 15mm fundo armário em lâmina madeira. acabamento nas laterais e na traseira do tampo. 02 portas com dobradiças metálicas, com regulagem de pressão e altura, puxadores de metal, fechadura com chave, divisórias internas em chapa aglomerado 15 mm, com regulagem altura a cada 10 cm, com prateleiras internas. | 1,00 | 128,50 | 128,50 |
| 26 | GAVETEIRO MÓVEL Móvel para escritório em MDF 15mm, na cor tabaco, com as seguintes características: medidas mínimas 440x280x380mm; 04 gavetas com corrediças de alumínio; rodízios nos pés. | 1,00 | 169,50 | 169,50 |

Total do Fornecedor: 11.109,00

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 14/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

HERVAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA (9544)

| | | | |
|---|-------|--------|----------|
| 17 CADEIRA GIRATORIA | 11,00 | 120,00 | 1.320,00 |
| <p>- Assento: Compensado multilaminado de no mínimo 10mm; espuma injetada com no mínimo 40mm de espessura e densidade mínima de 26 kg/m³; revestimento em tecido na cor verde.</p> <p>- Encosto: Estrutura do encosto em polipropileno injetado; espuma injetada de no mínimo 35mm de espessura c/ densidade de no mínimo 26 kg/m³; revestimento em tecido na cor verde.</p> <p>- Base: Base giratória desmontável com aranha de 5 (cinco) hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; coluna central desmontável fixado por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura da cadeira automático, sem alavanca, com no mínimo sete posições de altura e mola amortecedora que alivia o impacto na coluna vertebral ao sentar ou coluna com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca; tratamento de superfície em fosfato de zinco; pintura a pó hídrica com camada de no mínimo 6 microns e cura em estufa à 200°C, na cor cinza.</p> <p>Braços em poliuretano injetado integral skin com alma em aço e regulagem de altura; suporte do encosto com regulagem de altura e profundidade, na cor cinza.</p> | | | |

Total do Fornecedor: 1.320,00

PAPELARIA DEMATICA LTDA (8422)

| | | | |
|---|------|-------|--------|
| 18 CADEIRA FIXA - COM ASSENTO NA COR VERDE | 9,00 | 73,00 | 657,00 |
| <p>- Assento: Compensado multilaminado de no mínimo 10mm; espuma injetada com no mínimo 40mm de espessura e densidade mínima de 26 kg/m³; revestimento em tecido na cor verde.</p> <p>- Encosto: Estrutura do encosto em polipropileno injetado; espuma injetada de no mínimo 35mm de espessura c/ densidade de no mínimo 26 kg/m³; revestimento em tecido na cor verde.</p> <p>- Estrutura S: Tubo de aço industrial redondo com no mínimo 22mm de diâmetro; sapatas em polipropileno injetado; componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; pintura a pó hídrica com camada de no mínimo 6 microns e cura em estufa à 200°C, na cor cinza.</p> | | | |

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 15/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PAPELARIA DEMATICA LTDA (8422)

| | | | | |
|----|--|------|--------|--------|
| 21 | MESA L - PADRÃO MADEIRA MOGNO Móvel para escritório em formato L, na cor padrão madeira mogno, composto de: - 01 mesa tamanho mínimo de 1.000x685x750mm + 01 mesa tamanho mínimo de 1.500x685x750mm, com as seguintes características: tampo em aglomerado 25mm, com bordas arredondadas em 180º no sentido do comprimento revestido em lâmina padrão madeira mogno na parte superior e acabamento na parte inferior. saia em aglomerado 15 mm BP. estrutura tubular em aço 30x20 e 30x50 com parede 0,90 apoiando o tampo por baixo, pintado na cor da mesa em pintura politherm texturizada, com passagem de fiação. ponteira de plástico nas estruturas. pés niveladores de altura - 01 conexão 90º medindo 685x685mm em aglomerado 25mm, com bordas arredondadas em 180º, revestido em lâmina padrão madeira mogno, com 06 chapas de aço para fixação. - 01 gaveteiro fixo de 03 gavetas com chave, medida de 450mmx510mmx375mm, corpo em chapa aglomerada 15mm, revestimento em melamínico da baixa pressão, gaveta interna, corredeças metálicas em aço, puxador tipo concha 98mm em polipropileno, fechadura de aço cromado com travamento simultâneo. cor padrão madeira mogno. - 01 teclado retrátil, medida de 560mmx350mm, base 18mm revestido em lâmina padrão madeira mogno, com lamina decorativa de 90º na parte frontal, corredeça metálica, fixação do teclado na mesa com chapa de aço com no mínimo 15mm. - 01 suporte para CPU duplo, medidas mínimas 280x400x320mm, em lâmina padrão madeira mogno. - 02 prateleiras medindo 900x300mm em aglomerado 25 mm, com bordas arredondadas em 180º, revestidas em lâmina padrão madeira mogno. - 01 mesa para máquina de escrever, tamanho mínimo 700x450x670mm, tampo em aglomerado 25mm, com bordas arredondadas em 180º no sentido do comprimento, revestido em lâmina padrão madeira mogno na parte superior e acabamento na parte inferior, saia em aglomerado 15 mm BP, estrutura tubular em aço 30x20 e 30x50 com parede 0,90 apoiando o tampo por baixo, pintado na cor da mesa em pintura politherm texturizada, ponteira de plástico nas estruturas, pés niveladores de altura. | 1,00 | 775,00 | 775,00 |
|----|--|------|--------|--------|

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 93/2007
Data do Processo: 20/08/2007

Folha: 16/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PAPELARIA DEMATICA LTDA (8422)

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| 24 RACK | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| Móvel para escritório em MDF 15mm, na cor tabaco, com as seguintes características: - medidas mínimas 920x900x550mm (alt/larg/prof); 02 níveis de tampo de mesa (um para tela de micro e outro para apoio de livros); - 01 gaveta; 01 tampo para teclado com corredeiras; local para CPU. | | | |

Total do Fornecedor: 1.612,00

ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA - ME (6239)

| | | | |
|---|------|--------|----------|
| 6 ARMÁRIO ESCOLAR - Confeccionado em compensado multi-laminado 15 mm revestido em imbuia, divisão central com 03 prateleiras reguláveis de cada lado, 02 portas de abrir com fechadura cilíndrica individual, pés em tubo industrial 20 x 30 mm, pintura epóxi pó. Medidas 1.600 x 1.000 x 430 mm | 8,00 | 288,00 | 2.304,00 |
|---|------|--------|----------|

Total do Fornecedor: 2.304,00

Total Geral: 33.644,00

JOAÇABA , 12 de Setembro de 2007.

Armindo Haro Netto
Prefeito