

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 40/2009
Data do Processo: 17/03/2009

Folha: 1/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 40/2009
b) Licitação Nr.: 40/2009-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 27/04/2009
e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DA 11ª CIRETRAN, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

Quantidade Preço Unitário Total do Item

CALEB G. KIELING & CIA LTDA (6296)

4	MULTIFUNCIONAL A LASER Multifuncional a laser (impressora, copiadora, scanner, fax), ciclo mensal de, no mínimo, 7.000 páginas/mês, 1200x1200 DPI, 03 bandejas de papel com capacidade para 250 folhas, memória de 64MB, conexão USB 2.0, cartucho de tonner com capacidade de impressão de, no mínimo, 3.000 páginas com cobertura a 5%. * O equipamento deverá ser fornecido com 01 (um) cartucho de tonner instalado e mais 03 (três) unidades fornecidas separadamente, da mesma marca do fabricante do equipamento, ou seja, original do fabricante.	3,00	1.995,00	5.985,00
5	Teclado com ajuste de inclinação padrão ABNT2 com no mínimo 107 teclas não apagáveis pelo uso contínuo contendo todos os caracteres da língua portuguesa com conector mini-din ou USB;	16,00	16,00	256,00
Total do Fornecedor:			6.241,00	

JOAÇABA, 27 de Abril de 2009.

RAFAEL LASKE
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 40/2009
Data do Processo: 17/03/2009

Folha: 2/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LEONARDO FELIPE PADOVA - ME (10069)

3 MULTIFUNCIONAL 1,00 2.880,00 2.880,00
Multifuncional a laser (impressora, copiadora, scanner, fax), ciclo mensal de, no mínimo 25.000 páginas/mês, 1200x1200 DPI, velocidade de impressão de até 30 ppm, memória de 96 MB, conexão USB 2.0, cartucho de tonner com capacidade de impressão de, no mínimo, 8.000 páginas com cobertura a 5%.
* O equipamento deverá ser fornecido com 01 (um) cartucho de tonner instalado e mais 01 (uma) unidade fornecida separadamente, da mesma marca do fabricante do equipamento, ou seja, original do fabricante.

Total do Fornecedor: 2.880,00

SEGMENTO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (6343)

6 MONITOR 4,00 330,00 1.320,00
Monitor LCD 17" área de visualização (diagonal) 430mm com tela do tipo Matriz Ativa, Resolução nativa 1280 x 1024; Dot Pitch 0.264mm, Tempo de resposta típico: 8ms, Brilho de 300cd/m, Taxa de contraste: 500:1, Voltagem/Alimentação com fonte embutida de 100-240 VAC, 50-60Hz; Compatibilidade VESA, XGA, SVGA, VGA; Interface D-sub 15 pinos; Consumo máximo: 35W, modo off 2W, modo standby 5W; Funções OSD; Base Descartável com Ajuste de Inclinação; Controles Manuais Liga-Desliga, Tecla de auto ajuste, Tecla Menu.

Total do Fornecedor: 1.320,00

TARSIO CALEB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME. (8676)

7 ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA 6,00 159,00 954,00
Estabilizador de tensão 1000 VA (potência real), bi-volt, tensão de saída 110/115 watts

Total do Fornecedor: 954,00

JOAÇABA , 27 de Abril de 2009.

RAFAEL LASKE
Prefeito

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 40/2009
Data do Processo: 17/03/2009

Folha: 3/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ZOOM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA (10110)

1	MICROCOMPUTADOR "Microcomputador padrão PC com processador Dual Core com dois núcleos de no mínimo 2.4 GHz; "Socket 775 ou 940 com Suporte Sistema Operacional 32BITS; "Memória Cache L2 de no mínimo 1MB, operando no mesmo clock do processador; "FSB (Front Side Bus) ou similar de no mínimo 1066 MHZ; "BIOS Plug & Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante da mesma, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante. "Memória RAM de no mínimo 2GB do tipo PC2-5300 DDR2 SDRAM de no mínimo 667MHZ 240 vias (deve restar no mínimo 01 (um) slot livre para futuras expansões de memória); "Disco Rígido Interno de no mínimo 160GB com interface SATA. Taxa de transferência de 3GB/s, padrão S.M.A.R.T III (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology); "Gabinete dotado de características de ventilação apropriadas para suportar a configuração proposta; "Fonte interna de alimentação com capacidade para suportar as possibilidades máximas de expansão do equipamento, para operação em 110 e 220 VAC, 60HZ, aceitando uma variação mínima de 10%, para rede elétrica com fase, neutro e terra; "Placa Mãe (Mother board) com as seguintes especificações mínimas: Front Site Bus ou similar com frequência de 800 MHz; "Mínimo de 02 (dois) slots PCI, sendo 01 PCI-E X1 e 01 PCI-Express x16 ou superior, livres e utilizáveis após a configuração completa do equipamento; "Mínimo de 01 (uma) interface paralela padrão Centronics ECP/EPP para conexão da Impressora; "Mínimo de 01 (uma) interface serial assíncrona padrão RS-232 Fast UART 16550; "Mínimo de 04 (quatro) interfaces USB (Universal Serial Bus), sendo 02 (duas) instaladas na parte frontal do equipamento; "Porta específica para mouse integrada na placa mãe, tipo PS/2 com conector mini-din ou USB; "Porta específica para teclado integrada na placa mãe, tipo PS/2 com conector mini-din ou USB; "Controladora de Periféricos IDE para no mínimo 01 (um) dispositivo; "Controladora de Periféricos SATA para no mínimo 02 (dois) dispositivos; "Controladora de som integrada de 16 bits estéreo. Deve possuir entrada para microfone, line in e line out; "Interface de rede integrada ou padrão PCI Fast Ethernet 10/100/1000 com conector RJ45 e suporte a Wake Um on Lan;	15,00	3.100,00	46.500,00
---	---	-------	----------	-----------

JOAÇABA , 27 de Abril de 2009.

RAFAEL LASKE
Prefeito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
CNPJ nº 06.550.82.939.380/0001-99
AVENIDA DEB 41 QUANTRO Nº 100
C.E.P.: 89600-000 JOAÇABA SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 40/2009 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 40/2009

Data do Processo: 17/03/2009

Folha: 4/7

"Mínimo de 02 (dois) slots PCI, sendo 01 PCI-E X1 e 01 PCI-Express x16 ou superior, livres e utilizáveis após a configuração completa do equipamento;
"Mínimo de 01 (uma) interface serial síncrona padrão LPT para conexão da impressora;
"Mínimo de 01 (uma) interface serial assíncrona padrão RS-232 Fast UART;
"Mínimo de 04 (quatro) portas USB (Universal Serial Bus), sendo 02 (duas) instaladas na parte frontal do equipamento;
"Porta específica para mouse integrada na placa mãe, tipo PS/2 com conector mini-din ou USB;
"Porta específica para teclado integrada na placa mãe, tipo PS/2 com conector mini-din ou USB;
"Controladora de Periféricos IDE para no mínimo 01 (um) dispositivo;
"Controladora de Periféricos SATA para no mínimo 02 (dois) dispositivos;
"Controladora de som integrada de 16 bits estéreo. Deve possuir entrada para microfone, line in e line out;
"Interface de Rede integrada padrão 10/100 Fast Ethernet, 01/00/100 com conector RJ45 e suporte a Wake Um on Lan;
"Uma (01) unidade gravadora e reprodutora DVD-R/RW;
"Teclado com ajuste de inclinação padrão ABNT2 com no mínimo 107 teclas não apagáveis pelo uso contínuo contendo todos os caracteres da língua portuguesa com conector mini-din ou USB;
"Mouse óptico com scroll com resolução gráfica mínima de 400DPI e conector mini-din ou USB;
"Mouse Pad com superfície adequada para utilização de mouse óptico;
"Controladora de vídeo integrada com memória de vídeo configurável para no mínimo 128Mb, suportando a resolução de 1900 x 1200 pontos;
"Monitor LCD 17" área de visualização (diagonal) 430mm com tela do tipo Matriz Ativa, Resolução nativa 1280 x 1024; Dot Pitch 0.264mm, Tempo de resposta típico: 8ms, Brilho de 300cd/m, Taxa de contraste: 500:1, Voltagem/Alimentação com fonte embutida de 100-240 VAC, 50-60Hz; Compatibilidade VESA, XGA, SVGA, VGA; Interface D-sub 15 pinos; Consumo máximo: 35W, modo off 2W, modo standby 5W; Funções OSD; Base Descartável com Ajuste de Inclinação; Controles Manuais Liga-Desliga, Tecla de auto ajuste, Tecla Menu.
"O Disco Rígido deverá vir com o Sistema Operacional Windows Vista Business Service Pack 1 em Português do Brasil licenciados em nome da Prefeitura de Joaçaba (não serão aceitos produtos limitados somente para uso doméstico e não comercial).
"Office 2007 Small Business em Português do Brasil, (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Outlook 2007 com Business Contact Manager), licenciados em nome da Prefeitura de Joaçaba (não serão aceitos produtos limitados somente para uso doméstico e não comercial).
"Sistema antivírus em português (um CD-ROM para cada máquina), compatível com Windows XP Professional Service Pack 2 e Windows Vista Business Service Pack 1, pré-instalado e atualizado (máquina de varredura e dados de identificação de vírus) via Internet em todas as máquinas, acompanhado de certificado de autenticidade e/ou licença de uso.
"Deverá acompanhar todos os cabos de alimentação e interligação do equipamento e periféricos; manuais (escritos em inglês ou português do Brasil) necessários para instalação, configuração e utilização do equipamento e de seus componentes e periféricos.
"Os componentes dos equipamentos, tais como: monitores de vídeo, gabinete da CPU, teclado e mouse, deverão ser da mesma marca do fabricante do microcomputador e, preferencialmente, na cor preta;
"Os equipamentos deverão possuir Certificação HCL (Lista de Compatibilidade de Hardware da Microsoft), devidamente comprovados através de documentação específica para o processo licitatório. Um microcomputador da mesma marca e modelo dos equipamentos propostos deverá constar na lista de compatibilidade de hardware, HCL (Hardware Compatibility List), publicada no site da Microsoft, no endereço <http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.msp>;
"Os equipamentos (CPU e Monitor) deverão ter garantia de, no mínimo, 36 meses, obrigatoriamente do próprio fabricante, a contar da emissão da nota

JOAÇABA, 27 de Abril de 2009.

RAFAEL LASKE
Prefeito

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Service Pack 1, pré-instalado e atualizado (Máquina de varredura e dados de identificação de vírus) via Internet em todas as máquinas, acompanhado de certificado de autenticidade e/ou licença de uso.
"Deverá acompanhar todos os cabos de alimentação e interligação do equipamento e periféricos; manuais (escritos em inglês ou português do Brasil) necessários para instalação, configuração e utilização do equipamento e de seus componentes e periféricos.
"Os componentes dos equipamentos, tais como: monitores de vídeo, gabinete da CPU, teclado e mouse, deverão ser da mesma marca do fabricante do microcomputador e, preferencialmente, na cor preta;

"Os equipamentos deverão possuir Certificação HCL (Lista de Compatibilidade de Hardware da Microsoft), devidamente comprovados através de documentação específica para o processo licitatório. Um microcomputador da mesma marca e modelo dos equipamentos propostos deverá constar na lista de compatibilidade de hardware, HCL (Hardware Compatibility List), publicada no site da Microsoft, no endereço
<http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.msp>;

"Os equipamentos (CPU e Monitor) deverão ter garantia de, no mínimo, 36 meses, obrigatoriamente do próprio fabricante, a contar da emissão da nota fiscal.

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 40/2009 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 40/2009

Data do Processo: 17/03/2009

Folha: 5/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

JOAÇABA, 27 de Abril de 2009.

RAFAEL LASKE
Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ZOOM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA (10110)

2	NOTEBOOK	2,00	3.440,00	6.880,00
	<p>"Microcomputador do tipo Notebook, novo, com as seguintes características mínimas:</p> <p>"Tecnologia de processamento composta por conjunto de componentes com dois núcleos e plataforma móvel, operando com frequência do clock a 2.26 GHz, barramento de sistema (FSB) com 800 Mhz.</p> <p>"Memória RAM 2 Gbytes com tecnologia DDR2, barramento 667mhz,</p> <p>"Memória Cachê de 1Mbytes L2 dedicado,</p> <p>"BIOS Plug & Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante da mesma, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante</p> <p>"Unidade de disco rígido com capacidade de 160 Gbytes, SATA, 5400 RPM,</p> <p>"Unidade ótica DVDRW-CDRW Multiburner (fixo),</p> <p>"Teclado com layout em português padrão ABNT2 e teclas em tamanho normal, resistente a líquidos / tecla multimídia Fn,</p> <p>"Tela 14.1" Widescreen (WXGA), policromático LCD, Matriz Ativa, resolução de 1280x800 pixels,</p> <p>"Interface controladora gráfica de vídeo compartilhada, endereçando 128 Mb,</p> <p>"Interface de áudio estéreo, integrada a placa mãe,</p> <p>"Interface padrão IEEE 802.3, 10/100/1000 Base T/TX, integrada a placa mãe,</p> <p>"Interface de Fax-modem 56 Kbps, integrada a placa mãe,</p> <p>"Interface DB15/RJ11/RJ45 e 04 USB 2.0 conector A;</p> <p>"Auto falante com controle de volume independente e embutidos no gabinete Plástico ABS,</p> <p>"Redes sem fio (Pro/Wireless) a/g/n,</p> <p>"Fonte de alimentação 65 watts (bi volt, seleção automática),</p> <p>"Bateria interna removível, dotada da tecnologia Li-Ion com 6 células, recarregável com duração mínima de 2,5 horas em uso.</p> <p>"Maleta para Notebook em couro sintético, na cor preta, compartimento do notebook que comporte o carregamento de todos os dispositivos integrantes do equipamento, com alça de ombro removível, possuir alça de mão reforçada</p> <p>"O Disco Rígido deverá vir com o Sistema Operacional Windows Vista Business Service Pack 2 em Português do Brasil licenciados em nome da Prefeitura de Joaçaba (não serão aceitos produtos limitados somente para uso doméstico e não comercial).</p> <p>"Office 2007 Small Business em Português do Brasil, (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Outlook 2007 com Business Contact Manager), licenciados em nome da Prefeitura de Joaçaba (não serão aceitos produtos limitados somente para uso doméstico e não comercial).</p> <p>"Deverá acompanhar todos os cabos de alimentação e interligação do equipamento e periféricos; manuais (escritos em inglês ou português do Brasil)</p>			

JOAÇABA , 27 de Abril de 2009.

RAFAEL LASKE
Prefeito

Plástico ABS,

"Redes sem fio (Pro/Wireless) e/s/n
Fonte de alimentação 65 watts (bi Volt, seleção automática),
recarregável com duração mínima de 2,5 horas em uso.

"Maleta para Notebook em couro sintético, na cor preta, compartimento do notebook que comporta o carregamento de todos os dispositivos integrantes do equipamento, com alça de mão reforçada
"O Disco Rígido deverá vir com o Sistema Operacional Windows Vista Business Service Pack 2 em Português do Brasil licenciados em nome da

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 40/2009 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 40/2009

Data do Processo: 17/03/2009

Folha: 7/7

Prefeitura de Joaçaba (não serão aceitos produtos limitados somente para uso doméstico e não comercial).

"Office 2007 Small Business em Português do Brasil, (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Outlook 2007 com Business Contact Manager), licenciados em nome da Prefeitura de Joaçaba (não serão aceitos produtos limitados somente para uso doméstico e não comercial).

"Deverá acompanhar todos os cabos de alimentação e interligação do equipamento e periféricos; manuais (escritos em inglês ou português do Brasil) necessários para instalação, configuração e utilização do equipamento e de seus componentes e periféricos.

"O equipamento deverá possuir Certificação HCL (Lista de Compatibilidade de Hardware da Microsoft), devidamente comprovados através de documentação específica para o processo licitatório. Um microcomputador da mesma marca e modelo dos equipamentos propostos deverá constar na lista de compatibilidade de hardware, HCL (Hardware Compatibility List), publicada no site da Microsoft, no endereço <http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.msp>;

O equipamento deverá ter garantia de, no mínimo, 36 meses e obrigatoriamente do próprio fabricante, a contar da emissão da nota fiscal.

Total do Fornecedor: 53.380,00

Total Geral: 64.775,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

JOAÇABA , 27 de Abril de 2009.

RAFAEL LASKE
Prefeito