

CNPJ: 02.247.113/0001-11
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo: 13/2011
Processo de Licitação: 12/2011
Data do Processo: 31/05/2011

Folha: 1/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 12/2011
b) Licitação Nr.: 8/2011-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 06/07/2011
e) Data da Adjudicação: 06/07/2011 Sequência: 1
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ENERGÉTICOS, ÁUDIO, VÍDEO, FOTO E APARELHOS EM GERAL A SEREM DESTINADOS AOS SERVIÇOS E PROJETOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Qtidade	Descto (%)	Preço Unitário	(em Reais R\$)
				Total do Item
COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA (6196)				
8 PEDESTAL PARA MICROFONE, TIPO GIRAFÁ, NIQUELADO, COM TRIPÉ; DIMENSÕES APROXIMADAS: 35X35X14CM (AXLXP); PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 2,8KG	2	-	80,00	160,00
			Total do Fornecedor:	160,00

JOAÇABA , 6 de Julho de 2011.

Rafael Laske - Prefeito

CNPJ: 02.247.113/0001-11
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo: 13/2011
Processo de Licitação: 12/2011
Data do Processo: 31/05/2011

Folha: 2/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

NEW POINT INFORMÁTICA LTDA (CONCÓRDIA) (6331)

3	COMPUTADOR: MICROCOMPUTADOR PADRÃO PC COM PROCESSADOR CORE 2 DUO DE NO MÍNIMO C/ 2.93 GHZ, COMPOSTO POR: - PROCESSADOR DE 2.93/1033 3 MB LGA 775; - PLACA MÃE: DDR3 1333/1066/800 COM SUPORTE MÍNIMO DE 4GB; TK GIGABYTE G31M-ES2L; VÍDEO INTEGRADA; SOM 6 CANAIS; 01 PCI-E X16, 01 EXPRESS X1, 2 PCI; 4 SATA II; 08 USB,; - MEMÓRIA DDR3 4GB - DISCO RÍGIDO SATA II 500 GB 5400 RPM BUFFER 16 MB - GABINETE ATX 24 PINOS (DUTO DE AR LATERAL; 4 BAIAS, 2 PORTAS USB FRONTAIS) - MONITOR DE VÍDEO LCD DE 20", SEM DISPOSITIVO DE ÁUDIO (RESOLUÇÃO 1440X900) BRILHO 250CD/M2, CONTRASTE DC 15000:1/600:1 ESTÁTICO, TEMPO DE RESPOSTA 8 MS, ÂNGULO DE VISÃO 160º/150º (CR>10). - FONTE: 230 W BIVOLT - WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32 BITS , MICROSOFT OFFICE 2010 BASIC AND BUSINESS 32/64 BITAZ. SISTEMAS E APLICATIVOS EM PORTUGUÊS, INSTALADO, CONFIGURADO E LICENCIADO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - MOUSE ÓTICO PS2 - TECLADO MULTIMÍDIA - CAIXA DE SOM - ACOMPANHAR CABO/TOMADA COM NOVO PADRÃO ABNT - GARANTIA DE 1 ANO.	4	-	1.845,00	7.380,00
4	ESTABILIZADOR: - ESTABILIZADOR, ATENDE A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373/2006. - LEDS NO PAINEL FRONTAL (INDICANDO: REDE ELÉTRICA NORMAL, ALTA CRÍTICA E BAIXA CRÍTICA). - CHAVE LIGA/DESLIGA. - POTENCIA BIFX 430VA - TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V E SAÍDA 115V. - SEIS TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136, SENDO QUE 4 POSSUEM OPÇÃO PARA PINOS REDONDOS. - PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. - GABINETE EM PLÁSTICO ANTICHAMAS. - FILTRO DE LINHA INTEGRADO. - PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO. - PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM DESLIGAMENTO E REAME AUTOMÁTICO. - GARANTIA DE 1 ANO.	4	-	109,00	436,00

JOAÇABA , 6 de Julho de 2011.

Rafael Laske - Prefeito

CNPJ: 02.247.113/0001-11
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo: 13/2011
Processo de Licitação: 12/2011
Data do Processo: 31/05/2011

Folha: 3/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

NEW POINT INFORMÁTICA LTDA (CONCÓRDIA) (6331)

5	IMPRESSORA: LASERJET MONO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, A4): ATÉ 18 PPM. QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (NORMAL, CARTA): ATÉ 19 PPM. QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMO): ATÉ 600X600X 2 DPI (SAÍDA EFETIVA DE 1200 DPI). CLICO DE TRABALHO (MENSAL A4): ATÉ 5000 PÁGINAS. VOLUME MENSAL DE PAGINAS RECOMENDADOS 250 ATÉ 1500. MEMÓRIA PADRÃO: 8 MB. MEMÓRIA MÁXIMA: 8MB. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 226 MHZ. BANDEIJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS BANDEIJA DE SAÍDA 100 FOLAH COM A FACE PARA BAIXO. CONECTIVIDADE PADRÃO: PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E WIFI 802.11B/G. SISTEMAS OPERACIONAIS CONTATÍVES: MICROSOFT, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2003, MAC OS, LINUX COMPATÍVEL COM MAC. CONSUMO DE ENERGIA (ATIVO) 370 WATTS. (GARANTIA DE 1 ANO). DEVERÁ ACOMPANHAR A IMPRESSORA DOIS TONNER COMPATÍVEL.	3	-	430,00	1.290,00
Total do Fornecedor:				9.106,00	

ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (6040)

1	CAIXA DE SOM MULTIUSO: 6 CANAIS DE ENTRADA - CANAL 1: 1 ENTRADA VIOLÃO-GUITARRA ATIVA E 1 VIOLÃO ENTRADA GUITARRA PASSIVA; TECLA SELETORA GUITARRA ELETRIC/ACUSTIC; TECLA SELEÇÃO DE EFEITO CLEAN/OVERDRIVER, ENTRADA PARA PEDAL FOOTWITCH. CANAL 2: 1 ENTRADA BAIXO ATIVO, 1 ENTRADA BAIXO PASSIVO, CONTROLE COM BRILHO. CANAL 3: 2 ENTRADAS DE MICROFONE. CANAL 4: 2 ENTRADAS PARA MICROFONE. CANAL 5: 1 ENTRADA TECLADO E ENTRADA LINHA. CANAL 6: 1 ENTRADA DUPLA L&R AUX. CD/DVD/MP3 (RCA), 1 1ENTRADA SD E 1 ENTRADA USB COM COMANDOS PLAY, PAUSE, AVANÇO E RETRO SD/USB. CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTES. ALTO FALANTE DE 15" E 1 DRIVER. CIRCUITO CLIP LIMITER INTELIGENTE (CLP). EFEITO DELAY (ECHO) NOS MICROFONES. LED INDICADOR DE CLIP. CONTROLE DE GRAVE, MÉDIO E AGUDO. SAÍDA PARA VIDEOKE SCORE. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENERGIA. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. POTÊNCIA REAL 125 W RMS.	2	-	822,00	1.644,00
---	---	---	---	--------	----------

JOAÇABA , 6 de Julho de 2011.

Rafael Laske - Prefeito

CNPJ: 02.247.113/0001-11
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo: 13/2011
Processo de Licitação: 12/2011
Data do Processo: 31/05/2011

Folha: 4/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (6040)

2	CLIMATIZADOR: PORTÁTIL QUENTE / FRIO, COM 3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ALETAS (SWING), FUNÇÃO SLEEP E CONTROLE REMOTO, 4 FUNÇÕES: AQUECE, RESFRIA, UMIDIFICA E PURIFICA O AR.	8	-	308,00	2.464,00
6	MICROFONE DUPLO DE MÃO: COMPOSTO POR: 2 MICROFONES; 1 BASE UHF COM 2 ANTENAS. CARACTERÍSTICAS: NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: 0 ~ 300 MV; RESPOSTA DE FREQUENCIA DE ÁUDIO: 50 - 15 KHZ, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: <0,5%, RELAÇÃO SINAL/RUÍDO:> 90 DB, DYNAMIC RANGE: > 100 DB, PERFORMANCE DO RECEIVER; FAIXA DE FREQUÊNCIA RF: UHF 460 - 860 MHZ, ESTABILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA: 10 PPM, SENSIBILIDADE DE RECEIVING: - 107 DBM (S/N; -12 DB - 15 KHZ, REJEIÇÃO FALSA DE IMAGEM RF: > 75 DB, NECESSIDADE DE POTÊNCIA: 12 - 18 V DC NOMINAL 300 MA, DIMENSÕES(PXLXH) 17,8X11,8X4 CM, FAIXA DE FREQUÊNCIA RF: UHF 460 - 860 MHZ, ESTABILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA: 10 DBM, POTÊNCIA DE SAÍDA RF: 10DBM, EMISSÃO FALSA DE RF: > 55 DBC, DESVIO MÁXIMO: > 40 KHZ, VOLTAGEM DA BATERIA: 9 V DC, DRAIN MÁXIMO 9V DC: < 38 MA.	2	-	412,00	824,00
7	MICROSISTEM COM RÁDIO AM/FM, DVD, MP3 COM ENTRADA USB, 5.000 WTTS	8	-	651,00	5.208,00
10	VENTILADOR DE COLUNA, COM REGULAGEM DE ALTURA, COM PÉ 16" (40CM), 3 LAMINAS (HÉLICE) DE PLÁSTICO; GRADE GIRATÓRIA E REMOVÍVEL EM PVC ALTAMENTE RESISTENTE; COM AJUSTE DE INCLIAÇÃO E VELOCIDADE; REGULAGEM DE ALTURA; SILENCIOSO; COM TRAVA DE SEGURANÇA MOTOR DE 66 X 14MM - FIOS DE COBRE E ALUMINIO, CONTROLE 3 VELOCIDADES, ALTURA MÍNIMA DE 1,25MTS; POTENCIA DE 40-45W CABO DE TOMADA DE 1.8MTS; BASE DE 45 X 45CM; DIÂMETRO DA HÉLICE: 40 CM	10	-	111,50	1.115,00
				Total do Fornecedor:	11.255,00

JOAÇABA , 6 de Julho de 2011.

Rafael Laske - Prefeito

CNPJ: 02.247.113/0001-11
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo: 13/2011
Processo de Licitação: 12/2011
Data do Processo: 31/05/2011

Folha: 5/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TARSIO CALEB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME (6173)

9	PONTO ELETRÔNICO HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (PORTARIA Nº 1510/2009 MTE). GARANTIA DE 01 ANO. TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. - SISTEMA DE IMPRESSÃO COM VELOCIDADE DE 60 MM/S E OPCIONAL COM CORTE AUTOMÁTICO DO PAPEL. - TROCA RÁPIDA E FÁCIL DA BOBINA. - IMPRESSÃO COM DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 5 ANOS. - DADOS DEVERÃO SER GRAVADOS EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL TANTO PARA A MEMÓRIA DE TRABALHO COMO PARA A MEMÓRIA DE REGISTRO PERMANENTE. - PERMITE O CADASTRO DOS DADOS DO EMPREGADOR, LOCAL DE TRABALHO E FUNCIONÁRIOS NA MEMÓRIA DE TRABALHO. - ARMAZENAGEM NA MRP TODOS OS EVENTOS REALIZADOS COMO: INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE EMPREGADO, INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE EMPREGADOR, MARCAÇÃO DE PONTO E ALTERAÇÃO DE DATA E HORA DO EQUIPAMENTO. - CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE ATÉ 20.000 USUÁRIOS NA MEMÓRIA DE TRABALHO. - CALENDÁRIO PERPÉTUO, COM OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO HORÁRIO DE VERÃO. - LEITURA AUTOMÁTICA DOS CRACHÁS (LÊ CRACHÁS DE 3 A 20 DIGITOS). - BOTÃO PARA RELAÇÃO DA EMISSÃO INSTANTÂNEA DOS EVENTOS REALIZADOS, TAIS COMO: PARA MANTER A SEGURANÇA DAS CONFIGURAÇÕES DO EQUIPAMENTO, PODE SER AJUSTADO UMA SENHA DE ACESSO AO MENU DE AJUSTES DE ATÉ 5 DIGITOS VIA SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO. - SISTEMA DE NO-BREAK QUE MANTÉM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO QUANDO EM FALTA DA ENERGIA DA REDE ELÉTRICA. - SISTEMA DE CORTE INTELIGENTE DA ENERGIA DO NO-BREAK PARA EVITAR DANOS AO MESMO. - SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO FORNECIDO GRATUITAMENTE, PREFERENCIALMENTE JAVA. - DUAS CAPACIDADES DE ARMAZENAMENTO DE DIGITAIS, PADRÃO DE 1900 DIGITAIS OU OPCIONAL 9500 DIGITAIS. - OPERAR COM AUTOON, FUNÇÃO QUE PERMITE REALIZAR A VERIFICAÇÃO DA DIGITAL SOMENTE COLOCANDO O DEDO NO SENSOR, SEM A NECESSIDADE DE DIGITAR A MATRÍCULA, UTILIZAR O CRACHÁ OU A TECLA DE VERIFICAÇÃO DISPONÍVEL NO TECLADO. - PORTA FISCAL USB PARA O "FISCAL DO TRABALHO" ARMAZENAR EM DISPOSITIVO EXTERNO AS INFORMAÇÕES E CONFIGURAÇÕES REALIZADAS NO EQUIPAMENTO (AFD). - CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE REGISTROS EM MEMÓRIA: APROXIMADAMENTE 60.000.000 REGISTROS.	4	-	3.690,00	14.760,00
---	--	---	---	----------	-----------

JOAÇABA , 6 de Julho de 2011.

Rafael Laske - Prefeito

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA

NO-BREAK PARA EVITAR DANOS AO MESMO.
- SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO FORNECIDO
ORAJUDM.ME.PREFEITARIA.NOME JAVA.
- DUAS CAPACIDADES DE ARMAZENAMENTO DE DIGITAIS,
PADRÃO DE 1900 DIGITAIS OU OPCIONAL 9500 DIGITAIS.
- OPERAR COM AUTOON, FUNÇÃO QUE PERMITE REALIZAR
A VERIFICAÇÃO DA DIGITAL SOMENTE COLOCANDO O
CNP. DEDÃO NO SENSOR, SEM A NECESSIDADE DE DIGITAR A
AVENIDA MATRÍCULA, UTILIZAR O CRACHÁ OU A TECLA DE
C.E.F. VERIFICAÇÃO DISPONÍVEL NO TECLADO. - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 8/2011 - PR

Processo Administrativo: 13/2011
Processo de Licitação: 12/2011
Data do Processo: 31/05/2011

Folha: 6/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO

- PORTA FISCAL USB PARA O "FISCAL DO TRABALHO"
ARMAZENAR EM DISPOSITIVO EXTERNO AS
INFORMAÇÕES E CONFIGURAÇÕES REALIZADAS NO
EQUIPAMENTO (AFD).
- CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE REGISTROS,
MEMÓRIA APROXIMADAMENTE DE 60.000.000
REGISTROS.
- SEGUNDA PORTA USB PARA COLETA DE DADOS OFFLINE
DO EMPREGADOR.

OPERACIONAL:

ARMAZENAMENTO DE DADOS: ARMAZENAMENTO EM
MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL TANTO PARA A MT COMO PARA A
MRP, TRABALHANDO COM SISTEMA HÍBRIDO DE
TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO EM E2PROM E EM
FLASH, NO QUAL A MEMÓRIA MRP POSSUI UM SISTEMA
DE GERENCIAMENTO INTERNO PARA GARANTIR A
INTEGRIDADE DOS DADOS.

DADOS DO EMPREGADOR: ARMAZENA EM MEMÓRIA A
RAZÃO SOCIAL, LOCAL DE TRABALHO, CNPJ/CPF, CEI.
LISTA DE FUNCIONÁRIOS: É POSSÍVEL PROGRAMAR UMA
LISTA DE ATÉ 20.000 FUNCIONÁRIOS, CONTENDO NÚMERO
DE MATRÍCULA, PIS E NOME DO FUNCIONÁRIO.

IMPRESSORA: MECANISMO IMPRESSOR TÉRMICO COM
CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 32 CARACTERES POR
LINHA. TRABALHA COM BOBINAS DE 300 METROS DE
COMPRIMENTO, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 147MM E
DIÂMETRO INTERNO DE Ø13MM DE TUBETE IMPRESSORA
DE ALTA RESOLUÇÃO COM GUILHOTINA PARA CORTE
AUTOMÁTICO DO PAPEL. DURABILIDADE MÍNIMA DA
IMPRESSÃO DE 5 ANOS, RESPEITANDO OS REQUISITOS
DE CONSERVAÇÃO DO FABRICANTE DO PAPEL.

MODOS DE COMUNICAÇÃO: TRABALHA SOMENTE EM
MODO OFFLINE, USANDO OS DADOS CONTIDOS NA MT
PARA AUTENTICAÇÃO NO EQUIPAMENTO.

TIPOS DE COMUNICAÇÃO: SERIAL RS232 E RS485
NATIVAS NA PLACA. COM OPÇÃO DE UTILIZAR
COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE TCP/IP NATIVO, MODEM
EXTERNO, GSM (CELULAR), WI-FI (REDE SEM FIO).
TECLADO: 16 TECLAS SENDO 10 EM PADRÃO TELEFÔNICO
E 6 TECLAS ADICIONAIS DE FUNÇÃO.

DISPLAY: CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 16 CARACTERES X 2
LINHAS COM BACKLIGHT (ILUMINAÇÃO DO DISPLAY).

LEITOR BIOMÉTRICO: TIPO ÓTICO COM RESOLUÇÃO DE
500 DPI, MAIS RESISTENTE A DESGASTE, RISCOS E ALTO
DESEMPENHO NA VERIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO DIGITAL.

AUTOON: VERIFICAÇÃO DA DIGITAL EM MODO 1:N
(RECONHECIMENTO FEITO APENAS COLOCANDO O DEDO
NO SENSOR BIOMÉTRICO), AO UTILIZAR ESSE RECURSO A
LEITORA 2 FICARÁ DESATIVADA PARA CONFIGURAÇÃO.
CALENDÁRIO PERPÉTUO: GERENCIA A PASSAGEM DOS
DIAS DA SEMANA, MESES E ANOS DE MODO QUE A DATA
NO EQUIPAMENTO SEJA SEMPRE VÁLIDA. O
EQUIPAMENTO POSSUI UMA BATERIA DE LÍCIO COM
CAPACIDADE DE MANTER A DATA E HORA CORRETA POR
12 MESES NO CASO DE DESLIGAMENTO TOTAL DO
MESMO.

LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRAS: LÊ O PADRÃO 2 DE 5
INTERCALADO E NÃO INTERCALADO E O PADRÃO 3 DE 9.

Total do Fornecedor: 14.760,00

Total Geral: 25.281,00

JOAÇABA, 6 de Julho de 2011.

Rafael Laske - Prefeito

CNPJ: 02.247.113/0001-11
AVENIDA XV DE NOVENBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - JOAÇABA - SC

Processo Administrativo: 13/2011
Processo de Licitação: 12/2011
Data do Processo: 31/05/2011

Folha: 7/7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.068.4.4.90.00.00.00.00.00 (3), 2.071.4.4.90.00.00.00.00.00 (7), 2.076.4.4.90.00.00.00.00.00 (12),
2.076.4.4.90.00.00.00.00.00 (18), 2.019.4.4.90.00.00.00.00.00 (23), 2.019.4.4.90.00.00.00.00.00 (45)

JOAÇABA , 6 de Julho de 2011.

Rafael Laske - Prefeito