

**CNPJ: 82.939.380/0001-99  
AVENIDA XV DE NOVENBRO, 378  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC**

**Processo Administrativo: 89/2013  
Processo de Licitação: 88/2013  
Data do Processo: 07/08/2013**

Folha: 1/19

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, mobiliário, materiais recreativos e demais materiais, destinados às novas instalações da Creche do Bairro Armindo de Medeiros Haro, neste Município.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 114/2013 (Sequência: 1)**

Ao(s) 23 de Setembro de 2013, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 993, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 88/2013, Licitação nº 51/2013 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

CNPJ: 82.939.380/0001-99  
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013  
Processo de Licitação: 88/2013  
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 2/19

**Parecer da Comissão:** Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2013, às 14:00h, reuniram-se nas dependências do prédio da Prefeitura, o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio para proceder à abertura do Processo de Licitação nº 88/2013/PMJ - Edital de Pregão Presencial nº 51/2013/PMJ. O Pregoeiro, até o horário previsto no edital (14:00h), recebeu os envelopes, devidamente lacrados, das proponentes: COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA (10081), MÓVEIS ANDRIEI LTDA (11102), LUIS CÉSAR REIS ME (11101), BRINQMÓVEIS LTDA (11100), GESUL COMERCIAL LTDA (11099), ADL COMERCIAL EIRELLI - EPP (11098), TARSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME (8676), BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (10903), KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME (9228), VIOLACENTER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (11104), GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME (11103), ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239), L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955), DILSO LUIZ FRAPORTI (11040), bem como, efetuou o credenciamento dos representantes presente à sessão conforme relação juntada ao processo. Verificou-se que o representante da empresa VIDELIVROS COMERCIO DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS (9678) não foi credenciado, pois a empresa não possui em seu contrato social objeto pertinente com o objeto do pregão (poderia apenas participar dos itens 4, 5 e 6 do anexo I do edital), e também, pelo fato da empresa não ter apresentado a declaração de pleno atendimento aos requisitos do edital, motivo pelo qual o representante da empresa solicitou a devolução dos seus envelopes e documentos se retirando da sessão. Ainda, foram verificados os objetos de todas as demais empresas, sendo todos os presentes cientificados dos itens que cada empresa se encontra habilitada para cotar, momento no qual nenhuma delas apresentou manifestação contrária a tal decisão. Deu-se início à sessão às 14h00min, sendo que primeiramente foram rubricados os envelopes, passando-se em seguida, à abertura dos que continham as propostas. Esses foram analisados e rubricados pelos presentes, sendo todas as empresas cientificadas que este seria o momento oportuno para solicitar desclassificação de itens cotados de forma incorreta e que tal pedido não seria atendido em outra oportunidade. Foi constatado que, no aspecto formal, as empresas proponentes atenderam às exigências do edital, estando classificadas nesta fase, exceto nos seguintes casos: A) A empresa L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (10955) foi desclassificada por não apresentar a declaração de que trata o item 5.1.2 do edital e por ter apresentado proposta sem assinatura, apesar de serem, vícios sanáveis o representante da empresa não os quis corrigir solicitando para se retirar da sessão e não participar do certame; B) A empresa COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA (10081) não apresentou a declaração do item 5.1.2 do edital, porém como o representante da empresa possui procuração com poderes suficientes o vício foi sanado com declaração de próprio punho no verso da proposta; C) A empresa BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (10903) foi desclassificada nos itens 56, 57, 58, 59, 60 e 69 do anexo I do edital, por ter objeto incompatível com estes itens, sendo inabilitada em relação aos itens supracitados; D) A empresa GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME (11103) foi desclassificada no item 69 do anexo I do edital, por ter objeto incompatível com este item, sendo inabilitada em relação ao item supracitado, também solicitou a desclassificação da proposta com relação ao item 29 do anexo I do edital; E) A empresa KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME (9228) foi desclassificada no item 69 do anexo I do edital, por ter objeto incompatível com este item, sendo inabilitada em relação ao item supracitado, também solicitou a desclassificação da proposta com relação aos itens 25 e 29 do anexo I do edital; F) A empresa GESUL COMERCIAL LTDA (11099) solicitou a desclassificação da proposta com relação ao item 29 do anexo I do edital; G) A empresa BRINQMÓVEIS LTDA (11100) foi desclassificada em relação ao item 69 do anexo I do edital, por ter objeto incompatível com este item, sendo inabilitada em relação ao item supracitado; H) A empresa ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239) foi desclassificada nos itens 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 69 dos do anexo I do edital, por ter objeto incompatível com estes itens, sendo inabilitada em relação aos itens supracitados, também solicitou a desclassificação da proposta com relação ao item 29 do anexo I do edital; I) A empresa MÓVEIS ANDRIEI LTDA (11102) solicitou a desclassificação da proposta com relação ao item 29 do anexo I do edital; J) A empresa ADL COMERCIAL EIRELLI - EPP (11098) foi desclassificada com relação aos itens 56, 57, 58, 59 e 60 do anexo I do edital, por ter objeto incompatível com estes itens, sendo inabilitada em relação aos itens supracitados, também solicitou a desclassificação da proposta com relação aos itens 25, 26, 27 e 29 do anexo I do edital; L) A empresa VIOLACENTER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (11104) foi desclassificada com relação aos itens 56, 57, 58, 59 e 60 do anexo I do edital, por ter objeto incompatível com estes itens, sendo inabilitada em relação aos itens supracitados; M) A empresa TARSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME (8676) foi desclassificada com relação aos itens 1, 2, 3, 19, 20, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 69 do anexo I do edital, por ter objeto incompatível com estes itens, sendo inabilitada em relação aos itens supracitados. Dessa forma, em seguida, as propostas foram cadastradas no Sistema Betha Compras. Passou-se então para a fase de lances. Sendo constatado quando dos lances: A) Do item 29 a empresa BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (10903) solicitou a desclassificação da sua proposta, porém como não manifestou a intenção no momento oportunizado pelo Pregoeiro, não teve sua solicitação atendida; B) Do item 55 foi constatado que os documentos solicitados pela descrição do item não foram atendidos por nenhuma das proponentes, sendo afirmado por todas que tais documentos não poderiam ser apresentados uma vez que as placas de tatame em EVA são compostas de EVA e não por espuma e tecido, motivo pelo qual o item não foi desclassificado, prosseguindo no pregão. Verificou-se que os valores propostos ficaram abaixo dos valores de referência constantes no edital, portanto, de acordo com o estimado para contratação. Em tempo, consto que apenas as seguintes empresas permaneceram até o final do certame: BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (10903), GESUL COMERCIAL LTDA (11099), ADL COMERCIAL EIRELLI - EPP (11098), GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME (11103), VIOLACENTER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (11104), KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME (9228) e DILSO LUIZ FRAPORTI (11040). Sendo assim, com relação a abertura dos envelopes dos documentos de habilitação, todas as empresas, antes do início dos lances quando todos os representantes estavam presentes, foram informadas que a sessão continuaria no dia seguinte (24 de setembro de 2013) às 17h na sala do setor de compras e licitações, sendo que o não comparecimento a continuação da sessão, implica na aceitação de todas as decisões tomadas e renúncia do direito de interpor recurso, no que todos foram favoráveis, dessa forma, não havendo nenhuma manifestação contrária a essa estipulação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata segue assinada pelos presentes.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVENBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 3/19

**Participante:** 6239 - ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca      | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|------------|----------|----------------|-------------|
| 1    | Bebedouro elétrico individual, com refrigeração, potência 120-145 w, para água gelada. Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó. Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo, ambas com regulagem. Pia em aço inoxidável polido. Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada. Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa. Termostato para ajuste da temperatura de 4 a 15 °C. Dimensões:<br>Altura: 960 mm<br>Largura: 335 mm Profundidade: 290 mm;  | UN      | 2,00        | masterfrio | 0,0000   | 895,00         | 1.790,00    |
| 2    | Bebedouro elétrico conjugado, potência 120-145 w, para água gelada. Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó. Três torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo, todas com regulagem. Duas pias em aço inoxidável polido. Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada. Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa. Termostato para ajuste da temperatura de 4 a 15°C. Dimensões:<br>Altura: 960 mm<br>Largura: 660 mm Profundidade: 290 mm;<br>Altura da parte conjugada: 650 mm;   | UN      | 2,00        | masterfrio | 0,0000   | 996,50         | 1.993,00    |
| 3    | Purificador de água refrigerado<br>o Bandeja coletora removível<br>o Capacidade (em litros): 3 L<br>o Composição/Material: Poliestireno de Alto Impacto<br>o Cor: Branca<br>o Dimensões aproximadas do produto (em) - AxLxP: 5,5Kg<br>o Funções: Tripla Filtragem<br>o Garantia do Fornecedor: 12 meses<br>o Modo de filtragem: 3 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de Polipropileno Melt Blow*; filtragem por absorção através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e Filtragem Mecânica com elemento de Polipropileno Melt Blow com poros de 5 um para realizar a filtragem final da água.<br>o Opções de temperatura: Água gelada e natural<br>o Peso líq. aproximado do produto (kg): 6 Kg<br>o Potência (W): 85 W<br>o Referência do Modelo: FKPAE<br>o Torneiras: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada<br>o Voltagem: Bi volt | UN      | 3,00        | masterfrio | 0,0000   | 446,00         | 1.338,00    |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVENBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 4/19

**Participante: 6239 - ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA**

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca      | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|------------|----------|----------------|-------------|
| 6    | Televisão de LCD 32" com entrada para HDTV<br>-Características:<br>"Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez<br>" Tela LCD HD com resolução de 1366x768p<br>" 28,9 bilhões de cores<br>-Taxa de contraste dinâmico de 26000:1<br>o Incredible Surround<br>o Potência de áudio de 2 x 15 W RMS<br>o Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo<br>o EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC<br>o Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador<br>o Conversor TV digital interno<br>Dimensões:<br>Altura: 54,40 cm<br>Largura: 80,90 cm<br>Profundidade: 9,20 cm<br>Peso:18,00 kg | UN      | 2,00        | LG 32"     | 0,0000   | 1.417,00       | 2.834,00    |
| 28   | Ventilador de Teto - para serem acoplados ao teto com 130 W de potência, e 03 velocidades.<br>Características:<br>Comprimento - 48 cm<br>o Largura - 23,5 cm<br>o Altura - 26 cm  | UN      | 9,00        | VENTIDELTA | 0,0000   | 187,00         | 1.683,00    |
| 31   | Armário suspenso de aço - Primeiro socorros, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento;<br>Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4 mm,transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado.   | UN      | 1,00        | CELLI      | 0,0000   | 629,00         | 629,00      |

**Total do Participante ----->** 10.267,00

**Participante: 8676 - TARSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME.**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca  | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 30   | Armário alto em aço, 02 portas e 04 prateleiras C/ CHAVE - Fornecimento e montagem de armários Altos em Aço, dim 198x090x040 cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. | UN      | 3,00        | LUNASA | 0,0000   | 544,00         | 1.632,00    |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 5/19

**Participante: 8676 - TARSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME.**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca  | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 32   | Arquivo de aço - arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com 04 gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400 mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40 mm. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35 kg por gaveta Alt.: 1050/ Larg.: 470/ Prof.: 710 mm. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de 02 anos. | UN      | 1,00        | LUNASA | 0,0000   | 419,00         | 419,00      |
| 33   | Roupeiro em aço 04 corpos e 16 portas - roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.   | UN      | 4,00        | LUNASA | 0,0000   | 770,00         | 3.080,00    |
| 34   | Roupeiro em aço - 03 corpos e 12 portas na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.  | UN      | 4,00        | LUNASA | 0,0000   | 707,00         | 2.828,00    |

**Total do Participante ----->**

**7.959,00**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 6/19

**Participante:** 9228 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca      | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|------------|----------|----------------|-------------|
| 27   | Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU'S inverter. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100 W com compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 600m3/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg. Com instalação.   | UN      | 1,00        | ELECTROLUX | 0,0000   | 1.750,00       | 1.750,00    |
| 37   | Cadeira alta de alimentação para bebê em ferro com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.  | UN      | 6,00        | TUTY BABY  | 0,0000   | 128,50         | 771,00      |
| 45   | Sofá 02 Lugares REVESTIMENTO SUPERIOR - Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20 ACABAMENTO INFERIOR - Tela de Ráfia - Pés em alumínio revestido. ESTRUTURA: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. ESPUMAS: - Espuma de poliuretano. - Assento: Densidade D-23 - Braça: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 Dimensões do estofado (A x L x P): 0,75 x 0,73 x 1,25 m  | UN      | 1,00        | D MERCURI  | 0,0000   | 458,00         | 458,00      |
| 55   | Placas de tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100 cm x100 cm x 20 mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. Recomendações: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória. | UN      | 28,00       | HAITI      | 0,0000   | 54,20          | 1.517,60    |
| 56   | Escorregador em polietileno Escorregador em polietileno rotomoldado com 04 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. Faixa etária: 2 a 10 anos Medidas: Altura : 1,29 m Largura : 0,82 m Comprimento: 1,78m   | UN      | 1,00        | XALINGO    | 0,0000   | 898,00         | 898,00      |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 7/19

**Participante: 9228 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME**

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca     | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|-----------|----------|----------------|-------------|
| 57   | Balanço em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anti corrosivo.<br>Faixa etária: 3 a 12 anos<br>Medidas:<br>Altura: 1,90 m<br>Largura: 1,50 m<br>Compr.: 4,00 m   | UN      | 1,00        | MULTIARTE | 0,0000   | 1.149,00       | 1.149,00    |
| 58   | Gangorra em polietileno 3 lugares em forma de dinossauro. Indicado para 1,2 até 3 anos brincarem juntas.<br>Material: Polietileno Rotomoldado<br>Faixa etária: a partir de 4 anos<br>Medidas:<br>Altura: 0,59 m<br>Largura: 0,41 m<br>Comprimento: 1,54 m                 | UN      | 1,00        | XALINGO   | 0,0000   | 438,00         | 438,00      |
| 59   | Gira gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças.<br>Faixa etária: a partir de 2 anos<br>Medidas:<br>Altura : 0,70 m<br>Largura : 0,91 m<br>Comprimento: 0,91 m   | UN      | 1,00        | XALINGO   | 0,0000   | 978,00         | 978,00      |
| 60   | Casa de bonecas em Polietileno:<br>- Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando alvenaria E;<br>esquadrias, que lembra um chalé.<br>- Uso para crianças acima de 02 anos.<br>Medidas:<br>Altura: 128 cm<br>Largura: 123 cm<br>Comprimento: 122 cm | UN      | 1,00        | XALINGO   | 0,0000   | 1.988,00       | 1.988,00    |

**Total do Participante ----->** 9.947,60

**Participante: 10903 - BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca   | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 4    | Aparelho de som micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características:<br>- Entrada USB 1.0/2.0 (full speed)<br>- Entrada para cartão de memória: MMC, SO, MS<br>- Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital<br>- Compatível com VCO, CO, CO-R, CO-RW<br>- Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA<br>- Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto<br>- Saída de áudio digital coaxial<br>- Oolby digital (AC3) e OTS<br>- Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela<br>- Saída para fones de ouvido<br>- Potência: 50 W | UN      | 8,00        | ETERNY  | 0,0000   | 483,00         | 3.864,00    |
| 5    | DVD Player - DVD Compatível com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW<br>Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan<br>Funções Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption .<br>Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal; Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial<br>Função Karaokê: Com pontuação.<br>Cor: Preto<br>Voltagem: Bi volt automático<br>Dimensões (L x A x P): 36 x 35 x 20 cm<br>Peso: 1,4 Kg     | UN      | 2,00        | PHILIPS | 0,0000   | 189,00         | 378,00      |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVENBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 8/19

**Participante: 10903 - BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca    | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|
| 7    | Esterilizador para 06 mamadeiras para microondas<br>Elimina todas as bactérias nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até 06 mamadeiras.<br>Dimensões: Altura: 18.0 cm   Largura: 20.0 cm<br>Peso do produto: 0.51 kg<br>Idade recomendada: de 0 meses a 02 anos  | UN      | 3,00        | LILLO    | 0,0000   | 92,00          | 276,00      |
| 8    | Microondas 27L - linha branca<br>Display Digital<br>o Potência de Saída: 1500 W<br>o Cores: branco<br>o Capacidade: 27 litros<br>o Dimensões aproximadas: 51 x 31 x 39 cm (A x L x P)<br>o Peso aproximado: 15,3Kg   | UN      | 2,00        | LG       | 0,0000   | 416,00         | 832,00      |
| 9    | Fogão industrial 06 bocas, queimadores duplos com forno de câmara e banho Maria acoplados,<br>o tamanho das bocas será de 30 x 30 cm, 06 bocas e 03 queimadores simples sendo 03 queimadores duplos c/ chapa ou banho Maria e c/ 2 fornos.<br>Medida total: 52x090x080   | UN      | 1,00        | CEMAF    | 0,0000   | 1.745,00       | 1.745,00    |
| 10   | Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha branca.<br>Volume do forno: 62,3 litros<br>Classificação Energética Mesa/forno: NB<br>Mesa<br>- Queimador normal (1,7 kW): 3<br>- Queimador família (2 kW): 1<br>Forno<br>- Queimador do forno 2,4<br>o Dimensões aproximadas: 87 x 51 x 63 cm (A x L x P)<br>o Peso aproximado: 28,4 kg  | UN      | 1,00        | BRASLAR  | 0,0000   | 385,00         | 385,00      |
| 11   | Liquidificador de uso doméstico com 02 velocidades com Função Pulsar 1 Capacidade para Triturar Gelo.  | UN      | 3,00        | MALLORY  | 0,0000   | 84,00          | 252,00      |
| 12   | Liquidificador industrial capacidade de 8L<br>Utilidade: Triturar produtos diversos com adição de líquido.<br>Altura (mm): 750<br>Frente (mm): 260<br>Fundo (mm): 220<br>Peso (Kg): 10,3<br>Motor (cv): V2<br>Capacidade (l): 8<br>Voltagem (v): 110/220<br>Consumo (kw/h): 0,75   | UN      | 1,00        | SPOLU    | 0,0000   | 647,00         | 647,00      |
| 13   | Centrifuga de frutas de 800W<br>técnicas/ Potência : 800W<br>Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 21<br>Especificações técnicas/ Freqüência: 50/60Hz<br>Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2m/1,2m<br>Especificações do design/ Suporte e grampos Alumínio escovado<br>Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável<br>Especificações do design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio:<br>Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml<br>Potência do Juicer: 800W<br>Volume: 0.0380 m3<br>Cor: ALUMINIO<br>Tensão: 110V/220V | UN      | 1,00        | BRITANIA | 0,0000   | 289,00         | 289,00      |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVENBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 9/19

**Participante: 10903 - BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca  | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 14   | Multiprocessador<br>o Capacidade (em litros): 1000 ml<br>o Conteúdo da Embalagem: 1 Base (motor); 4 Copos de 450 ml; 4 Anéis coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 Copo 200 ml; 2 Tampas para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla; 1 Jarra (1 litro); 1 Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobretampa.<br>o Cor: Preto / Prata<br>o Dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P: 24 x 27 x 29 cm<br>o Funções: corta, mói, tritura, mistura, além de preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes.<br>o Garantia do Fornecedor: 03 meses<br>o Material lâmina: inox<br>o Peso liq. aproximado do produto (kg): 3,09 kg<br>o Potência (W): 260 Watts (11 OV); 230 Watts(220V)<br>o Velocidades: 1 Velocidade | UN      | 1,00        | PHILCO | 0,0000   | 387,00         | 387,00      |
| 15   | Espremedor de frutas semi-industrial de inox potencia 1/3HP<br>Características:<br>-Bica e tampa em alumínio.<br>-Design industrial.<br>-Potência: 1/3 HP.<br>-Velocidade: 1.750 RPM.<br>Voltagem: bi volt<br>Dimensões aproximadas: 7,5 x 34,8 x 7,5 cm (A x L x P)<br>Peso aproximado: 4,4 kg  | UN      | 1,00        | ARGE   | 0,0000   | 189,00         | 189,00      |
| 16   | Balança de prato com capacidade para 15 kg<br>Modelo: Digital com Bateria e memorização e subtração automática da tara<br>Capacidade: 15 kg<br>Dimensões mínimas do prato: 383 x 248 mm<br>Dimensões finais: 105 x 305 x 280 mm<br>Alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima de -15 a + 10 - 50/60 hz<br>Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas, e recarregador de bateria com se/etor de voltagem 11 0/220V.<br>Visar de cristal/líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa; Prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel.                | UN      | 1,00        | WELMY  | 0,0000   | 613,00         | 613,00      |
| 17   | Batedeira<br>Características do produto<br>- Potência: 300 W<br>- Consumo: 0.002 KWh por hora<br>- Velocidades: 5 e Turbo<br>- Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático<br>- Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores<br>- Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo.<br>- Prendedor de fio  | UN      | 2,00        | WALITA | 0,0000   | 181,00         | 362,00      |
| 18   | Cafeteira - 20 cafés<br>Tipo de cafeteira: Elétrica<br>Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7L - 20 cafezinhos de 80ml<br>o Potência (W): 1000 W<br>Voltagem: 110V, 220V<br>Dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P: 22 x 18 x 38 cm<br>Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,8 Kg  | UN      | 1,00        | FAET   | 0,0000   | 106,00         | 106,00      |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVENBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 10/19

**Participante:** 10903 - BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca       | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 19   | Geladeira de uso doméstico frostfree 250L - linha branca<br>o Capacidade Total de Armazenamento: 250 l<br>o Capacidade Líq. Congelador: 30 l<br>o Capacidade Líq. Refrigerador: 220 l<br>o Capacidade Total Bruta: 250 l<br>o Capacidade Bruta Congelador: 31 l<br>o Capacidade Bruta Refrigerador: 220 l<br>o Freqüência: 60Hz<br>o Consumo: 22,8 KWh/mês (110V)<br>o Consumo: 22,8 KWh/mês (220V)<br>o Cor: branco   | UN      | 1,00        | CONSUL      | 0,0000   | 1.521,00       | 1.521,00    |
| 20   | Geladeira de uso doméstico frostfree 410L - linha branca<br>o Capacidade Total de Armazenamento: 410 L<br>o Capacidade Líq. Congelador: 100 L<br>o Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L<br>o Capacidade Total Bruta: 400 L<br>o Capacidade Bruta Congelador: 100 L<br>o Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L<br>o Tensão: 110V ou 220V<br>o Freqüência: 60 Hz<br>o Consumo: 58,1 KWh/mês (110V)<br>o Consumo: 58,1 KWh/mês (220V)<br>o Cor: branco<br>o Dimensões aproximadas: 186,5 x 70,2 x 73,3 cm (A x L x P)<br>o Peso aproximado: 84,5 Kg   | UN      | 2,00        | CONTINENTAL | 0,0000   | 2.377,00       | 4.754,00    |
| 21   | Freezer 420L horizontal - linha branca<br>Capacidade de Armazenamento:<br>o Garrafa 290 ml: 526<br>o Garrafa 600 ml: 306<br>o Pet 600 ml: 306<br>o Pet 1 litro: 194<br>o Pet 1,5 litro: 132<br>o Pet 2 litros: 108<br>o Lata 350 ml: 776<br>o Capacidade bruta: 419 litros<br>o Capacidade líquida: 419 litros<br>Faixa de operação (Dupla Ação):<br>o Função Refrigerada: 2°C a 8°C<br>o Função Freezer: -18°C a -22°C<br>o Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4 x 133,1 x 69 cm (A x L x P)<br>o Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5 x 122,2 x 51,5 cm (A x L x P)<br>o Peso aprox. do produto: 69 kg | UN      | 1,00        | CONSUL      | 0,0000   | 1.699,00       | 1.699,00    |
| 22   | Maquina de lavar roupa capacidade de 8 kg - Linha branca<br>o Capacidade de roupa seca: 8 Kg<br>o Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V)<br>o Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V)<br>o Cor: branca<br>o Potência: 550.0 W (110/220V)<br>o Rotação do Motor - Centrifugação: 750 RPM<br>o Dimensões aproximadas: 103,5 x 62 x 67 cm (A x L x P)<br>o Peso aproximado: 40,5 Kg   | UN      | 1,00        | ELETROLUX   | 0,0000   | 1.087,00       | 1.087,00    |
| 23   | Secadora de Roupas<br>o Duto de exaustão<br>o Sistema anti-rugas<br>o Secagem por tombamento auto-reversível<br>o Seletor de temperatura de secagem<br>o Seca 10 Kg de roupas centrifugadas<br>o Consumo de energia: 0,2 kWh<br>o Voltagem: 110V ou 220 V (não é bi volt)<br>o Cor: branco<br>o Dimensões aproximadas: 85 x 60 x 54 cm (A x L x P)<br>o Peso aproximado: 30 Kg   | UN      | 1,00        | ELETROLUX   | 0,0000   | 1.529,00       | 1.529,00    |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVENBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 11/19

**Participante: 10903 - BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca          | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 24   | Ferro elétrico a seco (voltagem local)<br>o Potência: 1000 W<br>o Consumo: 1,0 kWh<br>o Cor: branco o Voltagem: 110 V ou 220 V (não é bi volt)<br>DIMENSÕES E PESO<br>o Dimensões aproximadas: 25 x 1 0,5 x 12 cm (A x L x P)<br>o Peso aproximado: 750 g  | UN      | 2,00        | MALLRY         | 0,0000   | 51,50          | 103,00      |
| 29   | EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 6 BOCAS -<br>Sistema de exaustão para captação de vapores de gordura para fogão de 6<br>queimadores duplos - Dimensão da coifa: 1800 mm largura x 1300 mm profundidade x 450 mm altura.<br>Coifa captora para instalação central, com uma saída central flangeada, de 400 mm de diâmetro, confeccionada com chapa de aço inoxidável, na espessura de 0,9 mm (chapa 20), dotada de:<br>- Filtros inerciais (tipo Baffle) removíveis e laváveis, instalados na parte inferior da coifa sobre suportes em formato "V", com canaletas para recolhimento dos óleos condensados, confeccionadas em chapa de aço inoxidável, em chapa 24 - filtros em ambos os lados do "V".<br>- Calhas periféricas para retenção de condensados, com drenos instalados nas calhas laterais e nas canaletas que suportam os filtros, dotados de tampas rosqueáveis de 1" de diâmetro.  | UN      | 1,00        | NILO PESSOA    | 0,0000   | 1.823,00       | 1.823,00    |
| 68   | Berço de madeira 130 x 60 cm - berços com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. Sendo:<br>A-120cm<br>P - 60 cm<br>L/C -130 cm | UN      | 16,00       | MOVEIS ESTRELA | 0,0000   | 602,00         | 9.632,00    |

**Total do Participante ----->** 32.473,00

**Participante: 11040 - DILSO LUIZ FRAPORTI**

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|-------|----------|----------------|-------------|
| 26   | Aparelho de Ar Condicionado Split 18000 BTU's inverter. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 11 OOW com compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 800m3/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg. Com instalação. | UN      | 3,00        | déolo | 0,0000   | 2.800,00       | 8.400,00    |

**Total do Participante ----->** 8.400,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVENBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 12/19

**Participante: 11099 - GESUL COMERCIAL**

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca          | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 41   | Poltrona acolchoada para amamentar - poltronas em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos.<br>Altura: 100 cm.<br>Largura: 74 cm.<br>Profundidade: 80 cm.<br>Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47 cm de largura por 47 cm profundidade. Altura do braço ret, assento: 22 cm. Espaço livre do encosto: 47 cm de largura por 60 cm Altura.<br>ACABAMENTO INFERIOR:<br>- Tela de Ráfia.<br>ESPUMAS:<br>- Espuma de poliuretano.<br>- Assento: Densidade 0-23<br>- Braço: Densidade 0-20<br>- Encostos: Densidade 0-20 | UN      | 2,00        | PANDA          | 0,0000   | 307,00         | 614,00      |
| 61   | Quadro Mural de Feltro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde.<br>Dimensões:<br>Altura 120 cm<br>Largura 90 cm  | UN      | 9,00        | C A<br>QUADROS | 0,0000   | 94,00          | 846,00      |
| 62   | Quadro Branco 0,90 x 1,20 m, tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10 mm.<br>Dimensões:<br>Altura 90 cm<br>Largura 120 cm   | UN      | 9,00        | C A<br>QUADROS | 0,0000   | 125,00         | 1.125,00    |
| 63   | Quadro de avisos cortiça com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada.<br>Dimensões:<br>Altura 100 cm<br>Largura 150 cm  | UN      | 2,00        | C A<br>QUADROS | 0,0000   | 139,50         | 279,00      |
| 67   | Conjunto de banho, banheira para bebê de plástico PVC ou fibra de vidro, resistente, na cor gelo, de fácil limpeza, sem reentrâncias que possam acumular sujeira. Deverá possuir mangueira em plástico para escoamento da água, com pino plástico de finalização.<br>O conjunto deve conter:<br>- Banheira<br>- Saboneteira<br>A capacidade máxima para o suporte deve ser de 30 kg, considerando-se a criança com 10 kg e o restante de água.<br>Comprimento: 80 cm<br>Largura: 56 cm  | UN      | 4,00        | LIPLAST        | 0,0000   | 38,00          | 152,00      |

**Total do Participante ----->**

**3.016,00**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 13/19

**Participante: 11100 - BRINQMÓVEIS LTDA**

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca             | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|-------------------|----------|----------------|-------------|
| 38   | Cadeira - Crianças de 5 a 6 anos. O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados.<br>Medidas:<br>Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm<br>Altura total: 67,5cm<br>Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm<br>Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. | UN      | 48,00       | BRINQUEDOS PARANA | 0,0000   | 39,00          | 1.872,00    |
| 46   | Mesa individual - Crianças de 5 a 6 anos - mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5 mm de espessura na cor preta colado com adesivo "Hot Melting"<br>Medidas: Altura da mesa: 60 cm<br>Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60 cm x base menor - 40 cm x largura - 40 cm  | UN      | 48,00       | BRINQUEDOS PARANA | 0,0000   | 69,50          | 3.336,00    |

**Total do Participante ----->** 5.208,00

**Participante: 11101 - LUIS CÉSAR REIS ME**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca    | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|
| 35   | Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m <sup>3</sup> , com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apóia braços em poliuretano. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura.<br>OBS: as poltronas devem ter a certificação da A8NT 13.962 e ter garantia de 05 (cinco) anos. | UN      | 10,00       | FRISOKAR | 0,0000   | 122,00         | 1.220,00    |
| 36   | Cadeiras de refeição para adultos - Cadeira fixa empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades.<br>Cores: Diversas.<br>Revestimento: Polipropileno   | UN      | 4,00        | REIFLEX  | 0,0000   | 72,00          | 288,00      |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVENBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 14/19

**Participante:** 11101 - LUIS CÉSAR REIS ME

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca    | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|
| 39   | Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referencia L 111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados.<br>Medidas:Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm<br>Altura total: 67,5cm<br>Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm<br>Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm<br>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.  | UN      | 12,00       | REIFLEX  | 0,0000   | 38,80          | 465,60      |
| 43   | Cadeira giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições.<br>Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura.<br>OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco)anos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.  | UN      | 4,00        | FRISOKAR | 0,0000   | 208,00         | 832,00      |
| 44   | Cadeiras giratórias sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Altura e profundidade do encosto por manipulo ou alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa plástica, nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta.<br>Core: Azul Revestimento: tecido 088: as cadeiras devem ter a certificação da A8NT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.<br>Medidas:<br>Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm<br>Altura total: 67,5cm<br>Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm<br>Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm | UN      | 12,00       | FRISOKAR | 0,0000   | 137,50         | 1.650,00    |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVENBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 15/19

**Participante: 11101 - LUIS CÉSAR REIS ME**

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca   | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 47   | Mesa de reunião 08 lugares oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50 cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta<br>Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. | UN      | 1,00        | REIFLEX | 0,0000   | 466,50         | 466,50      |
| 50   | Mesa coletiva quadrada para crianças de 4 a 6 anos. Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L 111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas:<br>Altura da mesa: 60 cm<br>Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm   | UN      | 3,00        | REIFLEX | 0,0000   | 124,00         | 372,00      |
| 51   | Mesa de trabalho para professores, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25 mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos.<br>Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50 cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC.<br>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.   | UN      | 4,00        | REIFLEX | 0,0000   | 298,00         | 1.192,00    |
| 52   | Mesa adulto circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28 mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1 m e altura de 71 cm.  | UN      | 1,00        | REIFLEX | 0,0000   | 270,00         | 270,00      |

**Total do Participante ----->**

**6.756,10**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 16/19

**Participante:** 11102 - MÓVEIS ANDRIEI LTDA

| Item | Especificação  | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca   | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|-------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 25   | Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU's inverter. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 1200m3/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg. Com instalação.  | UN      | 1,00        | Elgin   | 0,0000   | 4.162,00       | 4.162,00    |
| 40   | Banco retangular em MDF monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor liz (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto atarrachantes de 2 W x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. A fita de bordo dele ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot mel!", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades deverão receber o Selo Iden. de Controle de Qual. do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de 2 anos. | UN      | 12,00       | Andriei | 0,0000   | 136,50         | 1.638,00    |
| 42   | Cadeira em ferro para crianças de 2 a 4 anos. O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de " com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm<br>Altura total: 59 cm<br>Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm<br>Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm  | UN      | 40,00       | Andriei | 0,0000   | 38,20          | 1.528,00    |
| 48   | Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L 148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 " x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.   | UN      | 6,00        | Andriei | 0,0000   | 188,05         | 1.128,30    |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVENBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 17/19

**Participante: 11102 - MÓVEIS ANDRIEI LTDA**

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca   | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 49   | Mesa coletiva quadrada para 4 crianças de 2 a 4 anos confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca.<br>Medidas:<br>Altura da mesa: 54 cm<br>Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm | UN      | 10,00       | Andriei | 0,0000   | 123,95         | 1.239,50    |

**Total do Participante ----->** 9.695,80

**Participante: 11103 - GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME**

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca   | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|---------|----------|----------------|-------------|
| 53   | Kit Colchonete (100*60 CM) - Espessura 03 CM com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster.<br>OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA.<br>Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e inseto. | UN      | 6,00        | ORTOBOM | 0,0000   | 27,80          | 166,80      |
| 54   | Kit Colchonetes colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces.<br>A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada 033.<br>OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA                                   | UN      | 44,00       | ORTOBOM | 0,0000   | 124,20         | 5.464,80    |

**Total do Participante ----->** 5.631,60

**Participante: 11104 - VIOLACENTER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca    | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|
| 64   | Conjunto de lixeira coleta seletiva em fibra de vidro, cap. 50 L. Todos os produtos devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão.  | UN      | 2,00        | CAJOVIL  | 0,0000   | 516,00         | 1.032,00    |
| 65   | Lixeira 50L com pedal e tampa em plástico rígido, Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebiteada na tampa.<br>Medida Externa: 71,0x44,5x37,0<br>Medida Interna: 60,0x39,0x24,0<br>Capacidade: 50 litros | UN      | 5,00        | PLASUTIL | 0,0000   | 91,30          | 456,50      |

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**CNPJ: 82.939.380/0001-99  
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 51/2013 - PR**

**Processo Administrativo: 89/2013  
Processo de Licitação: 88/2013  
Data do Processo: 07/08/2013**

Folha: 18/19

**Participante: 11104 - VIOLACENTER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

| Item | Especificação   | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca         | Desconto | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|-------------|---------------|----------|----------------|-------------|
| 66   | Carros coletores de lixo - Capacidade 120L com rodinhas e cores diversas. Todos os produtos devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão.  | UN      | 2,00        | LAR PLASTICOS | 0,0000   | 198,00         | 396,00      |
| 69   | Colchões para berço, nas medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100 poliuretano. Deverá possuir 51 de viscose e 49 de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos. | UN      | 16,00       | ORTOBOM       | 0,0000   | 71,50          | 1.144,00    |

**Total do Participante -----> 3.028,50**

**Total Geral -----> 102.382,60**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Joaçaba, 23 de Setembro de 2013

**COMISSÃO:**

TIAGO DUPONT GIUMBELLI - ..... - Pregoeiro(a)  
MAIARA MENA BARRETO LENZA - ..... - EQUIPE DE APOIO  
FRANCIANI ALICE RIZZI SCHMIEDKE - ..... - EQUIPE DE APOIO  
GUILHERME BAPTISTA - ..... - EQUIPE DE APOIO  
RENAN ZILIO - ..... - EQUIPE DE APOIO

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

FABRICIO FRACASSO - ..... - COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITÓRI  
ADEMIR AUGUSTO DEMBRINSKI - ..... - MÓVEIS ANDRIEI  
MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA - ..... - LUIS CÉSAR REIS ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 51/2013 - PR**

**CNPJ:** 82.939.380/0001-99  
**AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**Processo Administrativo:** 89/2013  
**Processo de Licitação:** 88/2013  
**Data do Processo:** 07/08/2013

Folha: 19/19

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

DÉCIO DRUCZKOWSKI - ..... - BRINQMÓVEIS LTDA  
ANDRE LUIZ LANSING - ..... - GESUL COMERCIAL LTDA  
ADEMIR LAURINDO - ..... - ADL COMERCIAL EIRELLI - EPP  
CALEB GERSON KIELING - ..... - TARSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO  
SÉRGIO BAGATOLI - ..... - BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LT  
VOLNEI KALINOVSKI - ..... - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA -  
ANTONIO DONIZETE MORENO - ..... - VIOLACENTER MÓVEIS E EQUIPAMEN  
GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ..... - GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME  
ROBERTO TESSARO - ..... - ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA  
ESPARTACO SALTON BONZANINI - ..... - DILSO LUIZ FRAPORTI  
ANGELO MATOS DA CAS - ..... - LA INFORMÁTICA E SUP P/ ESCRT