

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 1/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 88/2013
b) Licitação Nr.: 51/2013-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 25/09/2013
e) Objeto da Licitação: Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, mobiliário, materiais recreativos e demais materiais, destinados às novas instalações da Creche do Bairro Armino de Medeiros Haro, neste Município.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (10903)

4 Aparelho de som micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória com as seguintes características: - Entrada USB 1.0/2.0 (full speed) - Entrada para cartão de memória: MMC, SO, MS - Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital - Compatível com VCO, CO, CO-R, CO-RW - Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA - Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto - Saída de áudio digital coaxial - Dolby digital (AC3) e OTS - Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela - Saída para fones de ouvido - Potência: 50 W - Marca: ETERNY	UN	8,00	0,0000	483,00	3.864,00
--	----	------	--------	--------	----------

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 2/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (10903)

5	DVD Player - DVD Compatível com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funções Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption . Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal; Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: Com pontuação. Cor: Preto Voltagem: Bi volt automático Dimensões (L x A x P): 36 x 35 x 20 cm Peso: 1,4 Kg - Marca: PHILIPS	UN	2,00	0,0000	189,00	378,00
7	Esterilizador para 06 mamadeiras para microondas Elimina todas as bactérias nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até 06 mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 cm Largura: 20.0 cm Peso do produto: 0.51 kg Idade recomendada: de 0 meses a 02 anos - Marca: LILLO	UN	3,00	0,0000	92,00	276,00
8	Microondas 27L - linha branca Display Digital o Potência de Saída: 1500 W o Cores: branco o Capacidade: 27 litros o Dimensões aproximadas: 51 x 31 x 39 cm (A x L x P) o Peso aproximado: 15,3Kg - Marca: LG	UN	2,00	0,0000	416,00	832,00
9	Fogão industrial 06 bocas, queimadores duplos com forno de câmara e banho Maria acoplados, o tamanho das bocas será de 30 x 30 cm, 06 bocas e 03 queimadores simples sendo 03 queimadores duplos c/ chapa ou banho Maria e c/ 2 fornos. Medida total: 52x090x080 - Marca: CEMAF	UN	1,00	0,0000	1.745,00	1.745,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 3/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (10903)

10 Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha branca. Volume do forno: 62,3 litros Classificação Energética Mesa/forno: NB Mesa - Oueimador normal (1,7 kW): 3 - Oueimador família (2 kW): 1 Forno - Oueimador do forno 2,4 o Dimensões aproximadas: 87 x 51 x 63 cm (A x L x P) o Peso aproximado: 28,4 kg - Marca: BRASLAR	UN	1,00	0,0000	385,00	385,00
11 Liquidificador de uso doméstico com 02 velocidades com Função Pulsar 1 Capacidade para Triturar Gelo. - Marca: MALLORY	UN	3,00	0,0000	84,00	252,00
12 Liquidificador industrial capacidade de 8L Utilidade: Triturar produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220 Peso (Kg): 10,3 Motor (cv): V2 Capacidade (l): 8 Voltagem (v): 110/220 Consumo (kw/h): 0,75 - Marca: SPOLU	UN	1,00	0,0000	647,00	647,00
13 Centrifuga de frutas de 800W Especificações técnicas/ Potência : 800W Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 21 Especificações técnicas/ Freqüência: 50/60Hz Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2m/1,2m Especificações do design/ Suporte e grampos Alumínio escovado Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável Especificações do design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio: Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml Potência do Juicer: 800W Volume: 0.0380 m3 Cor: ALUMINIO Tensão: 110V/220V - Marca: BRITANIA	UN	1,00	0,0000	289,00	289,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 4/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (10903)

14	Multiprocessador o Capacidade (em litros): 1000 ml o Conteúdo da Embalagem: 1 Base (motor); 4 Copos de 450 ml; 4 Anéis coloridos para personalizar os copos; 4 Tampas para armazenar; 1 Copo 200 ml; 2 Tampas para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla; 1 Jarra (1 litro); 1 Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobretampa. o Cor: Preto / Prata o Dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P: 24 x 27 x 29 cm o Funções: corta, mói, tritura, mistura, além de preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes. o Garantia do Fornecedor: 03 meses o Material lâmina: inox o Peso liq. aproximado do produto (kg): 3,09 kg o Potência (W): 260 Watts (11 OV); 230 Watts(220V) o Velocidades: 1 Velocidade - Marca: PHILCO	UN	1,00	0,0000	387,00	387,00
15	Espremedor de frutas semi-industrial de inox potencia 1/3HP Características: -Bica e tampa em alumínio. -Design industrial. -Potência: 1/3 HP. -Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bi volt Dimensões aproximadas: 7,5 x 34,8 x 7,5 cm (A x L x P) Peso aproximado: 4,4 kg - Marca: ARGE	UN	1,00	0,0000	189,00	189,00
16	Balança de prato com capacidade para 15 kg Modelo: Digital com Bateria e memorização e subtração automática da tara Capacidade: 15 kg Dimensões mínimas do prato: 383 x 248 mm Dimensões finais: 105 x 305 x 280 mm Alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima de -15 a + 10 - 50/60 hz Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas, e recarregador de bateria com se/etor de voltagem 110/220V. Visar de cristal/líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa; Prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel. - Marca: WELMY	UN	1,00	0,0000	613,00	613,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 5/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (10903)

17 Batedeira	UN	2,00	0,0000	181,00	362,00
Características do produto					
- Potência: 300 W					
- Consumo: 0.002 KWh por hora					
- Velocidades: 5 e Turbo					
- Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático					
- Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores					
- Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo.					
- Prendedor de fio - Marca: WALITA					
18 Cafeteira - 20 cafés	UN	1,00	0,0000	106,00	106,00
Tipo de cafeteira: Elétrica					
Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7L - 20 cafezinhos de 80ml					
o Potência (W): 1000 W					
Voltagem: 110V, 220V					
Dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P: 22 x 18 x 38 cm					
Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,8 Kg - Marca: FAET					
19 Geladeira de uso doméstico frostfree 250L - linha branca	UN	1,00	0,0000	1.521,00	1.521,00
o Capacidade Total de Armazenamento: 250 l					
o Capacidade Líq. Congelador: 30 l					
o Capacidade Líq. Refrigerador: 220 l					
o Capacidade Total Bruta: 250 l					
o Capacidade Bruta Congelador: 31 l					
o Capacidade Bruta Refrigerador: 220 l					
o Freqüência: 60Hz					
o Consumo: 22,8 KWh/mês (110V)					
o Consumo: 22,8 KWh/mês (220V)					
o Cor: branco - Marca: CONSUL					
20 Geladeira de uso doméstico frostfree 410L - linha branca	UN	2,00	0,0000	2.377,00	4.754,00
o Capacidade Total de Armazenamento: 410 L					
o Capacidade Líq. Congelador: 100 L					
o Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L					
o Capacidade Total Bruta: 400 L					
o Capacidade Bruta Congelador: 100 L					
o Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L					
o Tensão: 110V ou 220V					
o Freqüência: 60 Hz					
o Consumo: 58,1 KWh/mês (110V)					
o Consumo: 58,1 KWh/mês (220V)					
o Cor: branco					
o Dimensões aproximadas: 186,5 x 70,2 x 73,3 cm (A x L x P)					
o Peso aproximado: 84,5 Kg - Marca: CONTINENTAL					

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 6/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (10903)

21	Freezer 420L horizontal - linha branca Capacidade de Armazenamento: o Garrafa 290 ml: 526 o Garrafa 600 ml: 306 o Pet 600 ml: 306 o Pet 1 litro: 194 o Pet 1,5 litro: 132 o Pet 2 litros: 108 o Lata 350 ml: 776 o Capacidade bruta: 419 litros o Capacidade líquida: 419 litros Faixa de operação (Dupla Ação): o Função Refrigerada: 2°C a 8°C o Função Freezer: -18°C a -22°C o Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4 x 133,1 x 69 cm (A x L x P) o Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5 x 122,2 x 51,5 cm (A x L x P) o Peso aprox. do produto: 69 kg - Marca: CONSUL	UN	1,00	0,0000	1.699,00	1.699,00
22	Maquina de lavar roupa capacidade de 8 kg - Linha branca o Capacidade de roupa seca: 8 Kg o Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) o Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) o Cor: branca o Potência: 550.0 W (110/220V) o Rotação do Motor - Centrifugação: 750 RPM o Dimensões aproximadas: 103,5 x 62 x 67 cm (A x L x P) o Peso aproximado: 40,5 Kg - Marca: ELETROLUX	UN	1,00	0,0000	1.087,00	1.087,00
23	Secadora de Roupas o Duto de exaustão o Sistema anti-rugas o Secagem por tombamento auto-reversível o Seletor de temperatura de secagem o Seca 10 Kg de roupas centrifugadas o Consumo de energia: 0,2 kWh o Voltagem: 110V ou 220 V (não é bi volt) o Cor: branco o Dimensões aproximadas: 85 x 60 x 54 cm (A x L x P) o Peso aproximado: 30 Kg - Marca: ELETROLUX	UN	1,00	0,0000	1.529,00	1.529,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 7/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (10903)

24	Ferro elétrico a seco (voltagem local) o Potência: 1000 W o Consumo: 1,0 kWh o Cor: branco o Voltagem: 110 V ou 220 V (não é bi volt) DIMENSÕES E PESO o Dimensões aproximadas: 25 x 1 0,5 x 12 cm (A x L x P) o Peso aproximado: 750 g - Marca: MALLRY	UN	2,00	0,0000	51,50	103,00
29	EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 6 BOCAS - Sistema de exaustão para captação de vapores de gordura para fogão de 6 queimadores duplos - Dimensão da coifa: 1800 mm largura x 1300 mm profundidade x 450 mm altura. Coifa captora para instalação central, com uma saída central flangeada, de 400 mm de diâmetro, confeccionada com chapa de aço inoxidável, na espessura de 0,9 mm (chapa 20), dotada de: - Filtros inerciais (tipo Baffle) removíveis e laváveis, instalados na parte inferior da coifa sobre suportes em formato "V", com canaletas para recolhimento dos óleos condensados, confeccionadas em chapa de aço inoxidável, em chapa 24 - filtros em ambos os lados do "V". - Calhas periféricas para retenção de condensados, com drenos instalados nas calhas laterais e nas canaletas que suportam os filtros, dotados de tampas rosqueáveis de 1" de diâmetro. - Marca: NILO PESSOA	UN	1,00	0,0000	1.823,00	1.823,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 8/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (10903)

68	Berço de madeira 130 x 60 cm - berços com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. Sendo: A-120cm P - 60 cm L/C -130 cm - Marca: MOVEIS ESTRELA	UN	16,00	0,0000	602,00	9.632,00
----	--	----	-------	--------	--------	----------

Total do Fornecido 32.473,00

BRINQMÓVEIS LTDA (11100)

38	Cadeira - Crianças de 5 a 6 anos. O assento e encosto das cadeira: serão revestidos de laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. " Parafusos de fixação do tampo, auto atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Marca: BRINQUEDOS PARANA	UN	48,00	0,0000	39,00	1.872,00
----	---	----	-------	--------	-------	----------

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 9/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

BRINQMÓVEIS LTDA (11100)

46	Mesa individual - Crianças de 5 a 6 anos - mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5 mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60 cm x base menor - 40 cm x largura - 40 cm - Marca: BRINQUEDOS PARANA	UN	48,00	0,0000	69,50	3.336,00
----	---	----	-------	--------	-------	----------

Total do Fornecedor 5.208,00

DILSO LUIZ FRAPORTI (11040)

26	Aparelho de Ar Condicionado Split 18000 BTU's inverter. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 11 OOW com compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 800m3/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg. Com instalação. - Marca: déolo	UN	3,00	0,0000	2.800,00	8.400,00
----	---	----	------	--------	----------	----------

Total do Fornecedor 8.400,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME (11103)

53	Kit Colchonete (100*60 CM) - Espessura 03 CM com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e inseto. - Marca: ORTOBOM	UN	6,00	0,0000	27,80	166,80
----	---	----	------	--------	-------	--------

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 10/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME (11103)

54	Kit Colchonetes colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada 033. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA - Marca: ORTOBOM	UN	44,00	0,0000	124,20	5.464,80
----	---	----	-------	--------	--------	----------

Total do Fornecido 5.631,60

GESUL COMERCIAL (11099)

41	Poltrona acolchoada para amamentar - poltronas em corino branco com estrutura em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O travamento de ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Terão sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos. Altura: 100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80 cm. Altura do assento: 42 cm. Espaço livre do assento: 47 cm de largura por 47 cm profundidade. Altura do braço ret, assento: 22 cm. Espaço livre do encosto: 47 cm de largura por 60 cm Altura. ACABAMENTO INFERIOR: - Tela de Ráfia. ESPUMAS: - Espuma de poliuretano. - Assento: Densidade 0-23 - Braço: Densidade 0-20 - Encostos: Densidade 0-20 - Marca: PANDA	UN	2,00	0,0000	307,00	614,00
61	Quadro Mural de Feltro com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: Altura 120 cm Largura 90 cm - Marca: C A QUADROS	UN	9,00	0,0000	94,00	846,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 11/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GESUL COMERCIAL (11099)

62	Quadro Branco 0,90 x 1,20 m, tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10 mm. Dimensões: Altura 90 cm Largura 120 cm - Marca: C A QUADROS	UN	9,00	0,0000	125,00	1.125,00
63	Quadro de avisos cortiça com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada. Dimensões: Altura 100 cm Largura 150 cm - Marca: C A QUADROS	UN	2,00	0,0000	139,50	279,00
67	Conjunto de banho, banheira para bebê de plástico PVC ou fibra de vidro, resistente, na cor gelo, de fácil limpeza, sem reentrâncias que possam acumular sujeira. Deverá possuir mangueira em plástico para escoamento da água, com pino plástico de finalização. O conjunto deve conter: - Banheira - Saboneteira A capacidade máxima para o suporte deve ser de 30 kg, considerando-se a criança com 10 kg e o restante de água. Comprimento: 80 cm Largura: 56 cm - Marca: LIPLAST	UN	4,00	0,0000	38,00	152,00

Total do Fornecido 3.016,00

KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME (9228)

27	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU'S inverter. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100 W com compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 600m3/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg. Com instalação. - Marca: ELECTROLUX	UN	1,00	0,0000	1.750,00	1.750,00
----	---	----	------	--------	----------	----------

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 12/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME (9228)

37	Cadeira alta de alimentação para bebê em ferro com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Marca: TUTY BABY	UN	6,00	0,0000	128,50	771,00
45	Sofá 02 Lugares REVESTIMENTO SUPERIOR - Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20 ACABAMENTO INFERIOR - Tela de Ráfia - Pés em alumínio revestido. ESTRUTURA: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. ESPUMAS: - Espuma de poliuretano. - Assento: Densidade D-23 - Braça: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 Dimensões do estofado (A x L x P): 0,75 x 0,73 x 1,25 m - Marca: D MERCURI	UN	1,00	0,0000	458,00	458,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 13/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME (9228)

55	Placas de tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100 cm x100 cm x 20 mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. Recomendações: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deverão ser apresentados documentos técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação compulsória. - Marca: HAITI	UN	28,00	0,0000	54,20	1.517,60
56	Escorregador em polietileno Escorregador em polietileno rotomoldado com 04 degraus antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. Faixa etária: 2 a 10 anos Medidas: Altura : 1,29 m Largura : 0,82 m Comprimento: 1,78m - Marca: XALINGO	UN	1,00	0,0000	898,00	898,00
57	Balço em ferro com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anti corrosivo. Faixa etária: 3 a 12 anos Medidas: Altura: 1,90 m Largura: 1,50 m Compr.: 4,00 m - Marca: MULTIARTE	UN	1,00	0,0000	1.149,00	1.149,00
58	Gangorra em polietileno 3 lugares em forma de dinossauro. Indicado para 1,2 até 3 anos brincarem juntas. Material: Polietileno Rotomoldado Faixa etária: a partir de 4 anos Medidas: Altura: 0,59 m Largura: 0,41 m Comprimento:1,54 m - Marca: XALINGO	UN	1,00	0,0000	438,00	438,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 14/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME (9228)

59	Gira gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças. Faixa etária: a partir de 2 anos Medidas: Altura : 0,70 m Largura : 0,91 m Comprimento: 0,91 m - Marca: XALINGO	UN	1,00	0,0000	978,00	978,00
60	Casa de bonecas em Polietileno: - Portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando alvenaria E; esquadrias, que lembra um chalé. - Uso para crianças acima de 02 anos. Medidas: Altura: 128 cm Largura: 123 cm Comprimento: 122 cm - Marca: XALINGO	UN	1,00	0,0000	1.988,00	1.988,00

Total do Fornecido 9.947,60

LUIS CÉSAR REIS ME (11101)

35	Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apóia braços em poliuretano. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da A8NT 13.962 e ter garantia de 05 (cinco) anos. - Marca: FRISOKAR	UN	10,00	0,0000	122,00	1.220,00
36	Cadeiras de refeição para adultos - Cadeira fixa empilhavel, injetada em poliuretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades. Cores: Diversas. Revestimento: Polipropileno - Marca: REIFLEX	UN	4,00	0,0000	72,00	288,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 15/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LUIS CÉSAR REIS ME (11101)

39	Cadeira para crianças de 4 a 6 anos. O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referencia L 111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Marca: REIFLEX	UN	12,00	0,0000	38,80	465,60
43	Cadeira giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatomico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco)anos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Marca: FRISOKAR	UN	4,00	0,0000	208,00	832,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 16/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LUIS CÉSAR REIS ME (11101)

44	Cadeiras giratórias sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m ³ , com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Altura e profundidade do encosto por manipulo ou alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa plástica, nylon, alumínio ou cromada. Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor preta. Core: Azul Revestimento: tecido 088: as cadeiras devem ter a certificação da A8NT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm - Marca: FRISOKAR	UN	12,00	0,0000	137,50	1.650,00
47	Mesa de reunião 08 lugares oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50 cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Marca: REIFLEX	UN	1,00	0,0000	466,50	466,50

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 17/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LUIS CÉSAR REIS ME (11101)

50	Mesa coletiva quadrada para crianças de 4 a 6 anos. Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4", com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L 111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo " Hot Melting" Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm - Marca: REIFLEX	UN	3,00	0,0000	124,00	372,00
51	Mesa de trabalho para professores, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25 mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50 cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Marca: REIFLEX	UN	4,00	0,0000	298,00	1.192,00
52	Mesa adulto circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28 mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento antiferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1 m e altura de 71 cm. - Marca: REIFLEX	UN	1,00	0,0000	270,00	270,00

Total do Fornecido 6.756,10

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 18/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MÓVEIS ANDRIEI LTDA (11102)

25	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU's inverter. Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Compressor Rotativo. Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 1200m3/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg. Com instalação. - Marca: Elgin	UN	1,00	0,0000	4.162,00	4.162,00
40	Banco retangular em MDF monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor lbiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto atarrachantes de 2 W x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. A fita de bordo dele ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot mel!", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades deverão receber o Selo Iden. de Controle de Qual. do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de 2 anos. - Marca: Andriei	UN	12,00	0,0000	136,50	1.638,00
42	Cadeira em ferro para crianças de 2 a 4 anos. O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de " com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, auto atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm Altura total: 59 cm Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm - Marca: Andriei	UN	40,00	0,0000	38,20	1.528,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 19/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MÓVEIS ANDRIEI LTDA (11102)

48	Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L 148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 " x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. - Marca: Andriei	UN	6,00	0,0000	188,05	1.128,30
49	Mesa coletiva quadrada para 4 crianças de 2 a 4 anos confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm - Marca: Andriei	UN	10,00	0,0000	123,95	1.239,50

Total do Fornecido 9.695,80

ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)

1	Bebedouro elétrico individual, com refrigeração, potência 120-145 w, para água gelada. Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó. Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo, ambas com regulagem. Pia em aço inoxidável polido. Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada. Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa. Termostato para ajuste da temperatura de 4 a 15 °C. Dimensões: Altura: 960 mm Largura: 335 mm Profundidade: 290 mm; - Marca: masterfrio	UN	2,00	0,0000	895,00	1.790,00
---	---	----	------	--------	--------	----------

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 20/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)

2	Bebedouro elétrico conjugado, potência 120-145 w, para água gelada. Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó. Três torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo, todas com regulagem. Duas pias em aço inoxidável polido. Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada. Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa. Termostato para ajuste da temperatura de 4 a 15°C. Dimensões: Altura: 960 mm Largura: 660 mm Profundidade: 290 mm; Altura da parte conjugada: 650 mm; - Marca: masterfrio	UN	2,00	0,0000	996,50	1.993,00
3	Purificador de água refrigerado o Bandeja coletora removível o Capacidade (em litros): 3 L o Composição/Material: Poliestireno de Alto Impacto o Cor: Branca o Dimensões aproximadas do produto (em) - AxLxP: 5,5Kg o Funções: Tripla Filtragem o Garantia do Fornecedor: 12 meses o Modo de filtragem: 3 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento de Polipropileno Melt Blow*; filtragem por absorção através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e Filtragem Mecânica com elemento de Polipropileno Melt Blow com poros de 5 um para realizar a filtragem final da água. o Opções de temperatura: Água gelada e natural o Peso líq. aproximado do produto (kg): 6 Kg o Potência (W): 85 W o Referência do Modelo: FKPAE o Torneiras: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada o Voltagem: Bi volt - Marca: masterfrio	UN	3,00	0,0000	446,00	1.338,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 21/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ROBERTO TESSARO & CIA. LTDA (6239)

6	Televisão de LCD 32" com entrada para HDTV -Características: " Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez " Tela LCD HD com resolução de 1366x768p " 28,9 bilhões de cores -Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 o Incredible Surround o Potência de áudio de 2 x 15 W RMS o Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo o EasyLink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC o Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador o Conversor TV digital interno Dimensões: Altura: 54,40 cm Largura: 80,90 cm Profundidade: 9,20 cm Peso: 18,00 kg - Marca: LG 32"	UN	2,00	0,0000	1.417,00	2.834,00
28	Ventilador de Teto - para serem acoplados ao teto com 130 W de potência, e 03 velocidades. Características: Comprimento - 48 cm o Largura - 23,5 cm o Altura - 26 cm - Marca: VENTIDELTA	UN	9,00	0,0000	187,00	1.683,00
31	Armário suspenso de aço - Primeiro socorros, com duas portas par guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4 mm, transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado. - Marca: CELLI	UN	1,00	0,0000	629,00	629,00
Total do Fornecido						10.267,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 22/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TARSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME. (8676)

30	Armário alto em aço, 02 portas e 04 prateleiras C/ CHAVE - Fornecimento e montagem de armários Altos em Aço, dim 198x090x040 cm, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. - Marca: LUNASA	UN	3,00	0,0000	544,00	1.632,00
32	Arquivo de aço - arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com 04 gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400 mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40 mm. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35 kg por gaveta Alt.: 1050/ Larg.: 470/ Prof.: 710 mm. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de 02 anos. - Marca: LUNASA	UN	1,00	0,0000	419,00	419,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 23/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TARSIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME. (8676)

33	Roupeiro em aço 04 corpos e 16 portas - roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Marca: LUNASA	UN	4,00	0,0000	770,00	3.080,00
34	Roupeiro em aço - 03 corpos e 12 portas na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. - Marca: LUNASA	UN	4,00	0,0000	707,00	2.828,00

Total do Fornecido 7.959,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 24/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

VIOLACENTER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (11104)

64	Conjunto de lixeira coleta seletiva em fibra de vidro, cap. 50 L. Todos os produtos devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. - Marca: CAJOVIL	UN	2,00	0,0000	516,00	1.032,00
65	Lixeira 50L com pedal e tampa em plástico rígido, Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebitada na tampa. Medida Externa: 71,0x44,5x37,0 Medida Interna: 60,0x39,0x24,0 Capacidade: 50 litros - Marca: PLASUTIL	UN	5,00	0,0000	91,30	456,50
66	Carros coletores de lixo - Capacidade 120L com rodinhas e cores diversas. Todos os produtos devem ser fabricados em aço eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. - Marca: LAR PLASTICOS	UN	2,00	0,0000	198,00	396,00

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 89/2013
Processo de Licitação: 88/2013
Data do Processo: 07/08/2013

Folha: 25/25

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

VIOLACENTER MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (11104)

69 Colchões para berço, nas medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100 poliuretano. Deverá possuir 51 de viscose e 49 de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos. - Marca: ORTOBOM	UN	16,00	0,0000	71,50	1.144,00
--	----	-------	--------	-------	----------

Total do Fornecido 3.028,50

Total Geral: 102.382,60

Joaçaba, 25 de Setembro de 2013.

ELÓI HOFFELDER - PREFEITO EM EXERCÍCIO