

CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 40/2013  
Processo de Licitação: 39/2013  
Data do Processo: 29/08/2013

Folha: 1/8

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Registro de Preços para aquisição eventual e futura, de equipamentos de informática, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, dentre outros equipamentos, destinados às Unidades de Saúde e Programa DST/AIDS/HEPATITES do Município de Joaçaba (SC).

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 39/2013 (Sequência: 1)**

Ao(s) 27 de Setembro de 2013, às 15:23 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 993, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 39/2013, Licitação nº 32/2013 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2013, às 14:00h, reuniram-se nas dependências do prédio da Prefeitura, o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio para proceder à abertura do Processo de Licitação nº 39/2013/FMS - Edital de Pregão Presencial nº 32/2013/FMS. O Pregoeiro, até o horário previsto no edital (14:00h), recebeu os envelopes, devidamente lacrados, das proponentes: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (6216), TARSIO CALEB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (7009), YURI A. RIGGHI PICCININ & CIA (7395), COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA (7449), OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (7460), L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA (7566), BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (7630), SUPERAR LTDA (7632), WEIKAN TECNOLOGIA LTDA (7917), ANDRADE PASSINI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA (7918), DILSO LUIZ FRAPORTI (7919), EKIPAR LICIT INFORMATICA LTDA ME (7920), BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA (7921). bem como, efetuou o credenciamento dos representantes presentes à sessão conforme relação juntada ao processo. Deu-se início à sessão às 14h00min, sendo que primeiramente foram rubricados os envelopes, bem como análise apurada do credenciamento. Passando-se em seguida, à abertura dos que continham a proposta. Essas foram analisadas e rubricadas pelos presentes, sendo constatado que, no aspecto formal, as empresas proponentes atenderam às exigências do edital, estando classificadas nesta fase. Dessa forma, em seguida, as propostas foram cadastradas no Sistema Betha Compras. Passou-se então para a fase de lances. Verificou-se que os valores propostos ficaram abaixo dos valores de referência constante no edital, exceto para o item 28, onde a empresa COMAPE, vencedora do item, cotou acima do estimado, ficando assim impossibilitada a Sec. de Saúde de adquirir tal item. Ainda durante a fase de lances, foram solicitadas as seguintes desclassificações: Item 01 - empresa Objetiva, Item 03 - empresas BMR e EKIPAR, Item 07 - empresa TARSIO CALEB, Item 11 - EKIPAR, Item 16 - empresa LA Informática, Item 18 - empresas COMAPE, EKIPAR, BMR, LA INFORMATICA, SUPERAR. Item 20 - LA INFORMATICA, Item 21 TARSIO CALEB, Item 24 - LA INFORMATICA, Item 26 - COMAPE e EKIPAR e item 27 - LA INFORMATICA. Tais pedidos de desclassificação foram justificadas pelo fato de não atendimento ao disposto no edital. O pregoeiro e a equipe de apoio, entendendo não haver má-fé, aceitaram os referidos pedidos. Sendo assim, passou-se à abertura do envelope do documento de habilitação.

**Participante: 6216 - ROBERTO TESSARO E CIA LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR, em conformidade com a NBR 14373/2006. Leds no painel frontal (indicando rede elétrica normal, alta crítica e baixa crítica). Chave liga/desliga. Potência BiFX 500VA. Tensão nominal de entrada 115/127/220 V e saída 115 V. Quatro tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. Porta fusível externo com unidade reserva. Gabinete em plástico anti-chamas. Proteção contra surto de tensão. Proteção contra sub tensão e sobre tensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático.	UN	21,00	NHS	0,0000	106,50	2.236,50
8	ARQUIVO DE AÇO PASTAS SUSPENSAS, chapa 24, cor cinza, com 04 gavetas para pastas suspensas tamanho ofício, com porta etiqueta no lado externo, chave de travamento, gavetas deslizantes com rolamentos. Medidas: 1.330 x 466 x 600 mm (A x L x P)	UN	7,00	big metal 600MM	0,0000	287,00	2.009,00
18	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE, potência em 220 V - 2000 W. Timer, Área Indicada: 25 m², com termostato, com luz indicadora de funcionamento, seletor de temperatura, com alça para transporte. Voltagem: 220 V.	UN	6,00	DELONGUI	0,0000	260,00	1.560,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

**CNPJ:** 10.594.533/0001-00  
**AV. XV DE NOVEMBRO, 223**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 32/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 40/2013  
**Processo de Licitação:** 39/2013  
**Data do Processo:** 29/08/2013

Folha: 2/8

**Participante: 6216 - ROBERTO TESSARO E CIA LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
23	CADEIRA DE RODAS - Construída em aço; estrutura dobrável em duplo X; pintura epóxi; estofamento em nylon acolchoado; almofada em espuma de, no mínimo, 04 cm de espessura, injetada; rodas traseiras de 24", com pneu inflável; rodas dianteiras de 6" maciças; freios bilaterais; protetores de roupa em nylon com abas; pedal fixo com regulagem de altura; apoio de braços escamoteáveis; capacidade mínima 120 kg; largura mínima do assento - 50 cm; garantia mínima de 12 meses	UN	5,00	PROLIFE	0,0000	741,24	3.706,20
27	ASPIRADOR DE PÓ - Tensão: 220 V - Potência mínima: 1400 W - Capacidade mínima do reservatório: 20 litros - Extensão do fio: 3 a 6 m - Alcance mangueira sucção: 3 a 8 m - Rodas para transporte - Aspiração de sólidos e líquidos - Acessórios para cantos, frestas, estofado e escova limpeza piso - Garantia Mínima: 12 Meses.	UN	8,00	BRITANIA	0,0000	263,80	2.110,40
29	VARAL DE CHÃO - Fabricado em duro alumínio polido. Quadros fabricados com tubos redondos 5/8 (1,6 cm). As varetas fabricadas com arame estriado em alumínio 03 mm, as dobradiças em nylon e as rodas em poliestireno. Dimensões aproximadas aberto: 84 x 100 x 58 cm.	UN	8,00	MOR	0,0000	49,98	399,84

**Total do Participante ----->** 12.021,94

**Participante: 7009 - TARSIO CALEB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	Assento em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Encosto com estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 19,05 mm e parede 1,20 mm; suporte de encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30 mm e parede 1,50 mm. Ponteiras em polipropileno injetado. Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; pintura a pó tipo híbrida com camada. Dimensões aproximadas: 545 x 525 x 825 mm (L x P x A) Encosto 260 x 460 mm (A x L) Assento 460 x 400 mm (L x P). Cor preta.	UN	16,00	PLXMETAL	0,0000	49,00	784,00

**Total do Participante ----->** 784,00

**Participante: 7449 - COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	REVISTEIRO/GUARDA REVISTA, em aço, cromado, com suporte para uso no chão, com, no mínimo, 08 hastes para colocação de revistas. Dimensões mínimas: 0,72 x 0,36 x 0,32 m.	UN	6,00	Cavaletti	0,0000	82,00	492,00
10	MESA COM GAVETEIRO em madeira MDF revestida com lâmina de madeira e acabamento em verniz; tampo com 25 mm de espessura e frente com 15 mm de espessura. Dimensões: 1,50 x 0,68 cm x 0,74 m; Estrutura metálica com ponteiras de plástico e acabamento em pintura epóxi a pó, com passagem para fiação. Três gavetas em MDF de 15 mm com corredeiras metálicas e fechadura de travamento. Cor: branca.	UN	10,00	Martinuci	0,0000	409,00	4.090,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 32/2013 - PR**

**CNPJ: 10.594.533/0001-00**  
**AV. XV DE NOVEMBRO, 223**  
**C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC**

**Processo Administrativo: 40/2013**  
**Processo de Licitação: 39/2013**  
**Data do Processo: 29/08/2013**

Folha: 3/8

**Participante: 7449 - COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR - Poltrona giratória espaldar médio com braços tipo americano. Assento e encosto em compensado multilaminado de 14 mm moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas, assento com curvatura na parte frontal para não permitir o estrangulamento na corrente sanguínea, ambos fixados à estrutura com porcas de garra; contra capa do encosto em polipropileno injetado, cor cinza médio; bordas com acabamento em perfil PVC para proteção contra impactos. Espuma poliuretano injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg/m <sup>3</sup> , espessura de 60 mm no assento e no encosto. Revestimento em tecido de poliéster cor preta, fixado por grampos. Capa do assento e do encosto com costuras duplas em linhas curvas, revestida internamente com espuma e tela, acompanhando o design da cadeira. Base giratória com relax, com 05 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado cor preta, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade das hastes, evitando que se solte com facilidade. Coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica cor cinza médico, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem a gás acionada por alavanca no lado direito, mola amortecedora a gás para aliviar o impacto na coluna vertebral. Ajuste de tensão da mola do relax através de manípulo frontal. Encosto apoiado e fixado ao assento com parafusos e arruela de pressão através de mola de aço de 3" x ¼". Os componentes metálicos com tratamento de superfície com fosfato de zinco. Pintura a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), com camada de 60 microns, e cura em estufa à temperatura de 200° C. Braços tipo americano, com alma de aço, injetados em Poliuretano Integral Skin, cor preta. Dimensões Aproximadas: Assento: 460/540 x 480 x 460 mm (A x L x P) Encosto: 440 x 470 mm (A x L) Profundidade total da cadeira: 740 mm Altura total da cadeira: 880/960 mm Largura total da cadeira: 590 mm Altura dos braços: 230 mm	UN	16,00	MR	0,0000	250,00	4.000,00
28	ENCERADEIRA, com motor de, no mínimo, ½ HP, bi volt, diâmetro mínimo de 300 mm, 190 RPM, com suporte para disco e escova para lavar. Garantia: 12 meses.	UN	1,00	Fortclean	0,0000	960,00	960,00

**Total do Participante ----->** 9.542,00

**Participante: 7460 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
22	ESCADA COM 05 DEGRAUS, em alumínio, dobrável, com fita de segurança.	UN	8,00		0,0000	75,00	600,00

**Total do Participante ----->** 600,00

**Participante: 7566 - L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	ARMÁRIO 02 PORTAS - Armário 02 portas em Post Forming, tampos confeccionados em madeira aglomerada 25 mm com revestimento em fórmica e o restante em madeira aglomerada de 15 mm BP. Armário fechado, duas portas com divisória central, seis prateleiras, tamanho aproximado de 1,50 x 0,75 x 0,38 m, duas fechaduras e dois puxadores, tipo concha. Cor cinza cristal.	UN	6,00	Iunasa	0,0000	365,00	2.190,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

**CNPJ:** 10.594.533/0001-00  
**AV. XV DE NOVEMBRO, 223**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 32/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 40/2013  
**Processo de Licitação:** 39/2013  
**Data do Processo:** 29/08/2013

Folha: 4/8

**Participante: 7566 - L.A. INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
14	APARELHO DE DVD, com diversos formatos de leitura, dentre eles, XVID, MP3. Entrada USB. Reproduz CDROM/-r/+r, DVD-RW/+r/-r/dl. Saída de vídeo: Vídeo Composto. Saída de Áudio: Digital Coaxial, e Analógica. Garantia mínima: 12 meses.	UN	5,00	philips	0,0000	100,00	500,00
15	QUADRO BRANCO, 1,20 x 2,00 m - confeccionado em chapa de fibra branca resinada, com molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com aproximadamente 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, com acessórios para instalação, e acompanhando 02 pincéis para o quadro branco, na cor preta, e apagador.	UN	10,00	cortiarte	0,0000	173,00	1.730,00
21	MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL: Câmera Digital, 14.1 megapixels com zoom óptico 5x e zoom digital 10x, foto panorâmica, reconhecimento inteligente de cena, LCD 2.7" , resolução de LCD 230,400 pixel, resolução de vídeo 640x480, bateria recarregável e recarregador de bateria, cabo de alimentação, Cabo USB, cordão de mão, cartão de memória de 4GB compatível, memória interna mínima de 45 MB, alto-falante, microfone embutido, redução dos olhos vermelhos, sincronização lenta, detector de face, estabilizador de imagem, flash automático.	UN	10,00	sony	0,0000	350,00	3.500,00

**Total do Participante ----->** 7.920,00

**Participante: 7630 - BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
16	GELADEIRA/REFRIGERADOR - Capacidade Mínima de 340 litros, 02 portas, sendo uma para o refrigerador e outra para o congelador. Com sistema Frost Free. 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	UN	5,00	consul	0,0000	1.519,00	7.595,00
19	FORNO MICROONDAS - Capacidade mínima de 30 litros; cor: branca; tensão bi volt; frequência 60 Hz; ajuste de tempo e potência; relógio; display digital; função de descongelamento; função auto aquecimento; função combinada grelhar/cozinhar; trava de segurança, que impeça o funcionamento do microondas quando aberto; prato giratório; mínimo de 10 níveis de potência; teclas pré-programadas para aquecimento de refeições; tecla +30 segundos (tempo mínimo); potência útil mínima de 800 W; potência de consumo máxima de 1650 W.	UN	6,00	lg	0,0000	319,50	1.917,00
25	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, capacidade mínima para 08 kg, com abertura superior, programas de lavagem de acordo com tipo de cor e nível de sujeira das roupas, com níveis de água em todos os programas até centrifugação, com filtro pega fiapos no agitador, gabinete de aço galvanizado, dispenser dosador econômico de sabão, cesto em polipropileno resistente, abre e fecha a tampa para drenar. Eficiência energética classe A. 220 volts. Cor: branca - Garantia 12 meses	UN	5,00	electrolux	0,0000	999,00	4.995,00
26	LAVADORA - JATO DE PRESSÃO - Lavadora de alta pressão, pressão mínima de 1000 PSI, tensão de 220 V, Mangueira com pistola, bico leque, bico de baixa pressão/jato concentrado. Sistema para desligar o motor quando desapertado o gatilho da pistola de água, rodas para locomoção e puxador. Mangueira com, no mínimo, 02 metros. Vazão mínima de 150 litros/hora. Garantia 12 meses	UN	8,00	electrolux	0,0000	300,00	2.400,00

**Total do Participante ----->** 16.907,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

**CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC**

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 32/2013 - PR**

**Processo Administrativo: 40/2013  
Processo de Licitação: 39/2013  
Data do Processo: 29/08/2013**

Folha: 5/8

**Participante: 7632 - SUPERAR LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	CLIMATIZADOR DE AR 30.000 BTUs, com ar quente/frio, com controle remoto, modelo split, mínimo 03 anos de garantia, 220 V, baixo nível de ruído.	UN	7,00	midea	0,0000	3.799,00	26.593,00
4	CLIMATIZADOR DE AR 12.000 BTUs, com ar quente/frio, com controle remoto, modelo split, mínimo 03 anos de garantia, 220 V, baixo nível de ruído.	UN	21,00	midea	0,0000	1.445,00	30.345,00

**Total do Participante -----> 56.938,00**

**Participante: 7917 - WEIKAN TECNOLOGIA LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	<p>MICROCOMPUTADOR COMPLETO, com as seguintes especificações mínimas:</p> <p>- PROCESSADOR: No mínimo 04 núcleos, memória cache mínima de 6MB, Frequência de 3GHZ e com controlador gráfico integrado. MEMÓRIA RAM: 4GB de memória, interface DDR3, com frequência mínima de 1.333MHz, com possibilidade de expansão. ARMAZENAMENTO: Disco Rígido com capacidade mínima de 500GB, Sata II (3GB/s), 7.200 RPM e cache de 16MB.</p> <p>UNIDADE ÓTICA: DVD-RW, interface Sata II, velocidades 22x8x16.</p> <p>PLACA MÃE: Com total suporte as características do Processador, Memória RAM e Disco Rígido. Mínimo de 2 Slots PCI, sendo pelo menos 1 PCI-Express. Memória, com pelo menos 04 slots / Controladores SATA mínimo 2 slots / Com saída onboard do vídeo, áudio e rede (10/100/1000). Mínimo 4 portas USB.</p> <p>GABINETE: Padrão ATX, Duto Lateral e com pelo menos 02 saídas USB 2.0/3.0 na parte frontal e áudio. / FONTE: Bivolt com potência real de pelo menos 350 W, a ser utilizada nas especificações acima.</p> <p>MONITOR: LED, mínimo de 20 polegadas, com dispositivo de áudio, resolução mínima 1600x900. TECLADO: Padrão ABNT/ABNT2, com bloco numérico independente, com LEDs indicativos de CAPS LOCK, NUM LOCK e SCROLL LOCK, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive o "Ç", com conector USB (sem uso de adaptador)</p> <p>MOUSE: Mouse óptico com fio e scroll, mínimo 400DPI, com funcionamento em qualquer superfície, e que acompanhe Mouse Pad, com conector USB (sem uso de adaptador). SISTEMA OPERACIONAL: Windows 7 Professional 64 Bits, com direito a "downgrade" para a versão 32 Bits, no idioma Português Brasileiro, devidamente registrado e licenciado em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA, no banco de dados da Microsoft. APLICATIVOS DE PRODUTIVIDADE: Aplicativo Microsoft Office 2010 Home and Business 32/64Bits, devidamente registrado e licenciado em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA, no banco de dados da Microsoft. Deve acompanhar todos os cabos para instalação, bem como CD's do Sistema Operacional, Drivers da placa-mãe e Aplicativo de produtividade. Garantia Mínima: 12 Meses.</p>	UN	21,00	WKN + AOC	0,0000	2.108,00	44.268,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

**CNPJ:** 10.594.533/0001-00  
**AV. XV DE NOVEMBRO, 223**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 32/2013 - PR**

**Processo Administrativo:** 40/2013  
**Processo de Licitação:** 39/2013  
**Data do Processo:** 29/08/2013

Folha: 6/8

**Participante: 7917 - WEIKAN TECNOLOGIA LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
20	<p>NOTEBOOK - PROCESSADOR: Com tecnologia 01 (um) processador de núcleo duplo, com no mínimo de 2.6Ghz de clock por núcleo, Frequência turbo mínima de 3.0 GHZ e cache de 3 Mb. Deve possuir suporte a dois threads por núcleo. Deve suportar tecnologia que permita a elevação da frequência nominal de forma automática, desde que não ultrapasse os limites de consumo de energia estabelecidos. PLACA MÃE E CHIPSET: Mínimo de 03 (três) interfaces USB, BIOS com interface em Português e/ou Inglês. Possuir 02 (dois) slots de que suportem o padrão de memória DDR3 com frequência mínima de 1.333MHz, permitindo a expansão de no mínimo 8GB. Possuir interface Bluetooth integrada. Webcam integrada ao gabinete com resolução 720p ou superior. Leitor de cartão de memória compatível com os padrões SD e MMC. MEMÓRIA RAM: Possuir 4GB de memória RAM instalada em 01 (um) módulo de 04 (quatro) GB DDR3 1333 MHz. Possuir 01 (um) slot livre, para futura expansão. Deve oferecer capacidade de expansão para até 08 (oito) GB. ARMAZENAMENTO: Possuir 01 (uma) unidade de 500GB instalada, interface SATA 3.0Gb/s, com velocidade de rotação mínima de 5.200 rpm. Deve possuir tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Possuir unidade leitora e gravadora de DVDs/CDs integrada ao gabinete. VIDEO/GRÁFICO: Tela plana de LED 14" ou LED 14.1" ambos os casos anti-reflexo Widescreen resolução mínima de 1366 x 768. Controlador gráfico compartilhada de 512MB que suporte monitor estendido. Possuir 01 (uma) interface VGA de saída. Possuir 01 (uma) interface HDMI ou DisplayPort de saída. Possuir 01 (uma) câmera integrada com resolução mínima de 720p. CONTROLADORA DE REDE: Possuir 1 (uma) interface RJ-45 com suporte a taxas de transferência 10/100/1000Mbps FULL-DUPLEX. Possuir 01 (uma) interface Wireless 802.11 b/g/n com autenticação WEP, WPA e WPA2. Estar em conformidade com padrões IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3ab, 802.3az e 802.3u. A placa de rede WiFi deverá ser homologados pela Anatel. ÁUDIO: Alto-falantes de alta-definição integrados. Microfone integrado. Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido. FONTE DE ALIMENTAÇÃO/BATERIA: Fonte bivolt automática externa. Deve ser capaz de suportar a configuração máxima do equipamento. Deve acompanhar cabo de alimentação. Bateria de íon de lítio com 06 (seis) células. TECLADO: Teclado padrão ABNT-2 integrado. As teclas devem ter seus caracteres impressos com tratamento anti-desgaste. O teclado deve ser resistente à derramamento acidental de líquido. MOUSE: Touchpad integrado com 02 (dois) botões e área para scroll. SISTEMA OPERACIONAL: Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional OEM 64-bit. O sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64-bit deve estar pré- instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu pleno funcionamento. Deverá acompanhar mídias de reinstalação do sistema 64 Bits, seus respectivos drivers e softwares. SOFTWARE ADICIONAL: Deve vir instalado com o aplicativo de produtividade Microsoft Office 2010 Home and Business ou superior, na versão 64 Bits, Original, Licenciado em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA (SC). GARANTIA: Garantia mínima de 12 meses do fabricante.</p>	UN	15,00	Lenovo	0,0000	2.187,00	32.805,00

**Total do Participante ----->**

**77.073,00**

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

**CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 32/2013 - PR**

**Processo Administrativo: 40/2013  
Processo de Licitação: 39/2013  
Data do Processo: 29/08/2013**

Folha: 7/8

**Participante: 7919 - DILSO LUIZ FRAPORTI**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	CADEIRA LONGARINA - Cadeira de espera fixa tipo longarina. Assento plástico injetado em polipropileno copolímero de alta resistência com três lugares. Estrutura de sustentação e suporte do encosto em tubo de aço. Ponteiras em polipropileno injetado. Dimensões aproximadas: 1.415 x 525 x 815 mm (L x P x A). Encosto: 260 x 460 mm (A x L). Assento: 400 x 460 mm (P x L). Cor: preta.	UN	6,00	alf	0,0000	209,00	1.254,00
24	FOGÃO, tipo piso; 04 bocas; forno com capacidade mínima de 40 litros (autolimpante, vidro duplo na porta); 01 prateleira fixa e válvula corta gás; acendimento automático total; Mesa de aço inox sobreposta; tampa de vidro temperado; puxadores de forno em metal na cor branca; grades duplas; dimensão (L x A x P) 50,0 x 88,0 x 60,0 cm; Voltagem Bivolt; Classificação de consumo A (forno e mesa); tipo de gás GLP. Garantia de 01 ano.	UN	5,00	atlas	0,0000	358,00	1.790,00

**Total do Participante -----> 3.044,00**

**Participante: 7920 - EKIPAR LICIT INFORMATICA LTDA ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	PROJETOR MULTIMÍDIA, mínimo 2000 lumens, com tecnologia LCD com recurso de busca automática do sinal de entrada, lâmpada com potência mínima de 165 W, com duração mínima de 3.000 horas em modo comum e 4.000 horas em modo de economia de energia. Resolução de 1024 x 768 DPI, compatível com padrões VFG, XGA, SXGA. Contraste mínimo de 400:1. Suporte a projeções no formato real de imagem em 4:3, widescreen 16:9, resolução de vídeo 560 linhas. Cabo de Força/Alimentação e Lógico (RGB) para ligação ao computador. Controle Remoto para ajustes, que podem ser feitos também no corpo do projetor. Método de projeção teto, frontal e traseiro. Tamanho da imagem de 30" a 300". Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. Inclui bolsa de transporte.	UN	8,00	Epson	0,0000	1.589,00	12.712,00

**Total do Participante -----> 12.712,00**

**Participante: 7921 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	CORTINA DE AR, medida mínima de 1,5 m de largura, baixo nível de ruído, mínimo 01 ano de garantia, com controle remoto, 220 V.	UN	10,00		0,0000	592,00	5.920,00
17	TELEVISOR em LCD, com no mínimo 32 polegadas, estéreo, com controle remoto. Sistema de cor: PAL-M/NTSC/PAL-N/AUTO, Entrada/saída para áudio e vídeo e HDMI. Entrada USB e Conversor Digital. Alimentação: Bivolt	UN	6,00		0,0000	1.094,70	6.568,20

**Total do Participante -----> 12.488,20**

**Total Geral -----> 210.030,14**

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 32/2013 - PR**

**CNPJ:** 10.594.533/0001-00  
**AV. XV DE NOVENBRO, 223**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**Processo Administrativo:** 40/2013  
**Processo de Licitação:** 39/2013  
**Data do Processo:** 29/08/2013

Folha: 8/8

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Joaçaba, 27 de Setembro de 2013

**COMISSÃO:**

LUIZ FERNANDO VACCARI - ..... - Pregoeiro(a)  
LUCIA SANTINI SARTORI MANTOVANI - ..... - EQUIPE DE APOIO  
DONIZETE MARIA BILIBIO ANGONESE - ..... - EQUIPE DE APOIO  
VALKIRIA SUZANA MARTINS TREVIZAN - ..... - EQUIPE DE APOIO

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

YURI ANTHOANIE RIGGHI PICCININ - ..... - Representante  
KLEBER LUIZ LIBANO - ..... - Representante  
WILLIAN RICARDO ZEFERINO MUNIZ - ..... - Representante  
CALEB GERSON KIELING - ..... - Representante  
FABRICIO FRACASSO - ..... - Representante  
ROBSON LUIZ GARBIN - ..... - Representante  
HENRIQUE MATTOS DO AMARAL - ..... - Representante  
ANGELO MATTOS DA CAS - ..... - Representante  
JONATAS DE ANDRADE - ..... - Representante  
SERGIO BAGATOLI - ..... - Representante  
ROBERTO ANTONIO TESSARO - ..... - Representante  
ESPARTACO SALTON BONZANINI - ..... - Representante  
BRUNO JOSUE MARTINS - ..... - Representante