

CNPJ: 10.594.533/0001-00
AV. XV DE NOVEMBRO, 223
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 40/2013
Processo de Licitação: 39/2013
Data do Processo: 29/08/2013

Folha: 1/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 39/2013
b) Licitação Nr.: 32/2013-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 02/10/2013
e) Objeto da Licitação: Registro de Preços para aquisição eventual e futura, de equipamentos de informática, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, dentre outros equipamentos, destinados às Unidades de Saúde e Programa DST/AIDS/HEPATITES do Município de Joaçaba (SC).

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (7630)

14 APARELHO DE DVD, com diversos formatos de leitura, dentre eles, XVID, MP3. Entrada USB. Reproduz CDROM/-r/+r, DVD-RW/+r/-r/dl. Saída de vídeo: Vídeo Composto. Saída de Áudio: Digital Coaxial, e Analógica. Garantia mínima: 12 meses. - Marca: mundial	UN	5,00	0,0000	125,00	625,00
16 GELADEIRA/REFRIGERADOR - Capacidade Mínima de 340 litros, 02 portas, sendo uma para o refrigerador e outra para o congelador. Com sistema Frost Free. 220 V. Garantia mínima de 12 meses. - Marca: consul	UN	5,00	0,0000	1.519,00	7.595,00
19 FORNO MICROONDAS - Capacidade mínima de 30 litros; cor: branca; tensão bi volt; frequência 60 Hz; ajuste de tempo e potência; relógio; display digital; função de descongelamento; função auto aquecimento; função combinada grelhar/cozinhar; trava de segurança, que impeça o funcionamento do microondas quando aberto; prato giratório; mínimo de 10 níveis de potência; teclas pré-programadas para aquecimento de refeições; tecla +30 segundos (tempo mínimo); potência útil mínima de 800 W; potência de consumo máxima de 1650 W. - Marca: lg	UN	6,00	0,0000	319,50	1.917,00

Joaçaba, 2 de Outubro de 2013.

Marcos Weiss - Prefeito em Exercício

CNPJ: 10.594.533/0001-00
AV. XV DE NOVEMBRO, 223
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 40/2013
Processo de Licitação: 39/2013
Data do Processo: 29/08/2013

Folha: 2/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (7630)

25	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, capacidade mínima para 08 kg, com abertura superior, programas de lavagem de acordo com tipo de cor e nível de sujeira das roupas, com níveis de água em todos os programas até centrifugação, com filtro pega fiapos no agitador, gabinete de aço galvanizado, dispenser dosador econômico de sabão, cesto em polipropileno resistente, abre e fecha a tampa para drenar. Eficiência energética classe A. 220 volts. Cor: branca - Garantia 12 meses - Marca: electrolux	UN	5,00	0,0000	999,00	4.995,00
26	LAVADORA - JATO DE PRESSÃO - Lavadora de alta pressão, pressão mínima de 1000 PSI, tensão de 220 V, Mangueira com pistola, bico leque, bico de baixa pressão/jato concentrado. Sistema para desligar o motor quando desapertado o gatilho da pistola de água, rodas para locomoção e puxador. Mangueira com, no mínimo, 02 metros. Vazão mínima de 150 litros/hora. Garantia 12 meses - Marca: electrolux	UN	8,00	0,0000	300,00	2.400,00
					Total do Fornecedor	17.532,00

BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA (7921)

5	CORTINA DE AR, medida mínima de 1,5 m de largura, baixo nível de ruído, mínimo 01 ano de garantia, com controle remoto, 220 V. - Marca: DU GOLD	UN	10,00	0,0000	592,00	5.920,00
17	TELEVISOR em LCD, com no mínimo 32 polegadas, estéreo, com controle remoto. Sistema de cor: PAL-M/NTSC/PAL-N/AUTO, Entrada/saída para áudio e vídeo e HDMI. Entrada USB e Conversor Digital. Alimentação: Bivolt - Marca: PANASONIC	UN	6,00	0,0000	1.094,70	6.568,20
					Total do Fornecedor	12.488,20

COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA (7449)

9	REVISTEIRO/GUARDA REVISTA, em aço, cromado, com suporte para uso no chão, com, no mínimo, 08 hastes para colocação de revistas. Dimensões mínimas: 0,72 x 0,36 x 0,32 m. - Marca: Cavaletti	UN	6,00	0,0000	82,00	492,00
10	MESA COM GAVETEIRO em madeira MDF revestida com lâmina de madeira e acabamento em verniz; tampo com 25 mm de espessura e frente com 15 mm de espessura. Dimensões: 1,50 x 0,68 cm x 0,74 m; Estrutura metálica com ponteiros de plástico e acabamento em pintura epóxi a pó, com passagem para fiação. Três gavetas em MDF de 15 mm com corrediças metálicas e fechadura de travamento. Cor: branca. - Marca: Martinuci	UN	10,00	0,0000	409,00	4.090,00

Joaçaba, 2 de Outubro de 2013.

Marcos Weiss - Prefeito em Exercício

CNPJ: 10.594.533/0001-00
AV. XV DE NOVEMBRO, 223
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 40/2013
Processo de Licitação: 39/2013
Data do Processo: 29/08/2013

Folha: 3/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA (7449)

11	POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR - Poltrona giratória espaldar médio com braços tipo americano. Assento e encosto em compensado multilaminado de 14 mm moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas, assento com curvatura na parte frontal para não permitir o estrangulamento na corrente sanguínea, ambos fixados à estrutura com porcas de garra; contra capa do encosto em polipropileno injetado, cor cinza médio; bordas com acabamento em perfil PVC para proteção contra impactos. Espuma poliuretano injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg/m ³ , espessura de 60 mm no assento e no encosto. Revestimento em tecido de poliéster cor preta, fixado por grampos. Capa do assento e do encosto com costuras duplas em linhas curvas, revestida internamente com espuma e tela, acompanhando o design da cadeira. Base giratória com relax, com 05 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado cor preta, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade das hastes, evitando que se solte com facilidade. Coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com capa telescópica cor cinza médico, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem a gás acionada por alavanca no lado direito, mola amortecedora a gás para aliviar o impacto na coluna vertebral. Ajuste de tensão da mola do relax através de manípulo frontal. Encosto apoiado e fixado ao assento com parafusos e arruela de pressão através de mola de aço de 3" x 1/4". Os componentes metálicos com tratamento de superfície com fosfato de zinco. Pintura a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), com camada de 60 microns, e cura em estufa à temperatura de 200° C. Braços tipo americano, com alma de aço, injetados em Poliuretano Integral Skin, cor preta. Dimensões Aproximadas: Assento: 460/540 x 480 x 460 mm (A x L x P) Encosto: 440 x 470 mm (A x L) Profundidade total da cadeira: 740 mm Altura total da cadeira: 880/960 mm Largura total da cadeira: 590 mm Altura dos braços: 230 mm - Marca: MR	UN	16,00	0,0000	250,00	4.000,00
15	QUADRO BRANCO, 1,20 x 2,00 m - confeccionado em chapa de fibra branca resinada, com molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com aproximadamente 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, com acessórios para instalação, e acompanhando 02 pincéis para o quadro branco, na cor preta, e apagador. - Marca: Stalo	UN	10,00	0,0000	225,00	2.250,00

Joaçaba, 2 de Outubro de 2013.

Marcos Weiss - Prefeito em Exercício

CNPJ: 10.594.533/0001-00
AV. XV DE NOVEMBRO, 223
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 40/2013
Processo de Licitação: 39/2013
Data do Processo: 29/08/2013

Folha: 4/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA (7449)

28	ENCERADEIRA, com motor de, no mínimo, ½ HP, bi volt, diâmetro mínimo de 300 mm, 190 RPM, com suporte para disco e escova para lavar. Garantia: 12 meses. - Marca: Fortclean	UN	1,00	0,0000	960,00	960,00
Total do Fornecedo						11.792,00

DILSO LUIZ FRAPORTI (7919)

1	CADEIRA LONGARINA - Cadeira de espera fixa tipo longarina. Assento plástico injetado em polipropileno copolímero de alta resistência com três lugares. Estrutura de sustentação e suporte do encosto em tubo de aço. Ponteiras em polipropileno injetado. Dimensões aproximadas: 1.415 x 525 x 815 mm (L x P x A). Encosto: 260 x 460 mm (A x L). Assento: 400 x 460 mm (P x L). Cor: preta. - Marca: alf	UN	6,00	0,0000	209,00	1.254,00
24	FOGÃO, tipo piso; 04 bocas; forno com capacidade mínima de 40 litros (autolimpante, vidro duplo na porta); 01 prateleira fixa e válvula corta gás; acendimento automático total; Mesa de aço inox sobreposta; tampa de vidro temperado; puxadores de forno em metal na cor branca; grades duplas; dimensão (L x A x P) 50,0 x 88,0 x 60,0 cm; Voltagem Bivolt; Classificação de consumo A (forno e mesa); tipo de gás GLP. Garantia de 01 ano. - Marca: atlas	UN	5,00	0,0000	358,00	1.790,00
Total do Fornecedo						3.044,00

EKIPAR LICIT INFORMATICA LTDA ME (7920)

13	PROJETOR MULTIMÍDIA, mínimo 2000 lumens, com tecnologia LCD com recurso de busca automática do sinal de entrada, lâmpada com potência mínima de 165 W, com duração mínima de 3.000 horas em modo comum e 4.000 horas em modo de economia de energia. Resolução de 1024 x 768 DPI, compatível com padrões VFG, XGA, SXGA. Contraste mínimo de 400:1. Suporte a projeções no formato real de imagem em 4:3, widescreen 16:9, resolução de vídeo 560 linhas. Cabo de Força/Alimentação e Lógico (RGB) para ligação ao computador. Controle Remoto para ajustes, que podem ser feitos também no corpo do projetor. Método de projeção teto, frontal e traseiro. Tamanho da imagem de 30" a 300". Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. Inclui bolsa de transporte. - Marca: Epson	UN	8,00	0,0000	1.589,00	12.712,00
Total do Fornecedo						12.712,00

Joaçaba, 2 de Outubro de 2013.

Marcos Weiss - Prefeito em Exercício

CNPJ: 10.594.533/0001-00
AV. XV DE NOVEMBRO, 223
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 40/2013
Processo de Licitação: 39/2013
Data do Processo: 29/08/2013

Folha: 5/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (7460)

22 ESCADA COM 05 DEGRAUS, em alumínio, dobrável, com fita de segurança. - Marca: MOR	UN	8,00	0,0000	75,00	600,00
--	----	------	--------	-------	--------

Total do Fornecedor 600,00

ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (6216)

7 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR, em conformidade com a NBR 14373/2006. Leds no painel frontal (indicando rede elétrica normal, alta crítica e baixa crítica). Chave liga/desliga. Potência BiFX 500VA. Tensão nominal de entrada 115/127/220 V e saída 115 V. Quatro tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. Porta fusível externo com unidade reserva. Gabinete em plástico anti-chamas. Proteção contra surto de tensão. Proteção contra sub tensão e sobre tensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático. - Marca: NHS	UN	21,00	0,0000	106,50	2.236,50
--	----	-------	--------	--------	----------

8 ARQUIVO DE AÇO PASTAS SUSPENSAS, chapa 24, cor cinza, com 04 gavetas para pastas suspensas tamanho ofício, com porta etiqueta no lado externo, chave de travamento, gavetas deslizantes com rolamentos. Medidas: 1.330 x 466 x 600 mm (A x L x P) - Marca: big metal 600MM	UN	7,00	0,0000	287,00	2.009,00
--	----	------	--------	--------	----------

18 AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE, potência em 220 V - 2000 W. Timer, Área Indicada: 25 m², com termostato, com luz indicadora de funcionamento, seletor de temperatura, com alça para transporte. Voltagem: 220 V. - Marca: DELONGUI	UN	6,00	0,0000	260,00	1.560,00
---	----	------	--------	--------	----------

21 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL: Câmera Digital, 14.1 megapixels com zoom óptico 5x e zoom digital 10x, foto panorâmica, reconhecimento inteligente de cena, LCD 2.7", resolução de LCD 230,400 pixel, resolução de vídeo 640x480, bateria recarregável e recarregador de bateria, cabo de alimentação, Cabo USB, cordão de mão, cartão de memória de 4GB compatível, memória interna mínima de 45 MB, alto-falante, microfone embutido, redução dos olhos vermelhos, sincronização lenta, detector de face, estabilizador de imagem, flash automático. - Marca: SAMSUNG	UN	10,00	0,0000	352,00	3.520,00
---	----	-------	--------	--------	----------

Joaçaba, 2 de Outubro de 2013.

Marcos Weiss - Prefeito em Exercício

CNPJ: 10.594.533/0001-00
AV. XV DE NOVEMBRO, 223
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 40/2013
Processo de Licitação: 39/2013
Data do Processo: 29/08/2013

Folha: 6/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ROBERTO TESSARO E CIA LTDA (6216)

23 CADEIRA DE RODAS - Construída em aço; estrutura dobrável em duplo X; pintura epóxi; estofamento em nylon acolchoado; almofada em espuma de, no mínimo, 04 cm de espessura, injetada; rodas traseiras de 24", com pneu inflável; rodas dianteiras de 6" maciças; freios bilaterais; protetores de roupa em nylon com abas; pedal fixo com regulagem de altura; apoio de braços escamoteáveis; capacidade mínima 120 kg; largura mínima do assento - 50 cm; garantia mínima de 12 meses - Marca: PROLIFE	UN	5,00	0,0000	741,24	3.706,20
27 ASPIRADOR DE PÓ - Tensão: 220 V - Potência mínima: 1400 W - Capacidade mínima do reservatório: 20 litros - Extensão do fio: 3 a 6 m - Alcance mangueira sucção: 3 a 8 m - Rodas para transporte - Aspiração de sólidos e líquidos - Acessórios para cantos, frestas, estofado e escova limpeza piso - Garantia Mínima: 12 Meses. - Marca: BRITANIA	UN	8,00	0,0000	263,80	2.110,40
29 VARAL DE CHÃO - Fabricado em duro alumínio polido. Quadros fabricados com tubos redondos 5/8 (1,6 cm). As varetas fabricadas com arame estriado em alumínio 03 mm, as dobradiças em nylon e as rodas em poliestireno. Dimensões aproximadas aberto: 84 x 100 x 58 cm. - Marca: MOR	UN	8,00	0,0000	49,98	399,84

Total do Fornecido 15.541,94

SUPERAR LTDA (7632)

3 CLIMATIZADOR DE AR 30.000 BTUs, com ar quente/frio, com controle remoto, modelo split, mínimo 03 anos de garantia, 220 V, baixo nível de ruído. - Marca: midea	UN	7,00	0,0000	3.799,00	26.593,00
4 CLIMATIZADOR DE AR 12.000 BTUs, com ar quente/frio, com controle remoto, modelo split, mínimo 03 anos de garantia, 220 V, baixo nível de ruído. - Marca: midea	UN	21,00	0,0000	1.445,00	30.345,00

Total do Fornecido 56.938,00

TARSIO CALEB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (7009)

2 ARMÁRIO 02 PORTAS - Armário 02 portas em Post Forming, tampos confeccionados em madeira aglomerada 25 mm com revestimento em fórmica e o restante em madeira aglomerada de 15 mm BP. Armário fechado, duas portas com divisória central, seis prateleiras, tamanho aproximado de 1,50 x 0,75 x 0,38 m, duas fechaduras e dois puxadores, tipo concha. Cor cinza cristal. - Marca: MDP	UN	6,00	0,0000	608,00	3.648,00
---	----	------	--------	--------	----------

Joaçaba, 2 de Outubro de 2013.

Marcos Weiss - Prefeito em Exercício

CNPJ: 10.594.533/0001-00
AV. XV DE NOVENBRO, 223
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 40/2013
Processo de Licitação: 39/2013
Data do Processo: 29/08/2013

Folha: 7/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TARSIO CALEB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (7009)

12 Assento em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Encosto com estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo 19,05 mm e parede 1,20 mm; suporte de encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30 mm e parede 1,50 mm. Ponteiras em polipropileno injetado. Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; pintura a pó tipo híbrida com camada. Dimensões aproximadas: 545 x 525 x 825 mm (L x P x A) Encosto 260 x 460 mm (A x L) Assento 460 x 400 mm (L x P). Cor preta. - Marca: PLXMETAL	UN	16,00	0,0000	49,00	784,00
---	----	-------	--------	-------	--------

Total do Fornecedo 4.432,00

Joaçaba, 2 de Outubro de 2013.

Marcos Weiss - Prefeito em Exercício

CNPJ: 10.594.533/0001-00
AV. XV DE NOVEMBRO, 223
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 40/2013
Processo de Licitação: 39/2013
Data do Processo: 29/08/2013

Folha: 8/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

WEIKAN TECNOLOGIA LTDA (7917)

6 MICROCOMPUTADOR COMPLETO, com as seguintes especificações mínimas: - PROCESSADOR: No mínimo 04 núcleos, memória cache mínima de 6MB, Frequência de 3GHZ e com controlador gráfico integrado. MEMÓRIA RAM: 4GB de memória, interface DDR3, com frequência mínima de 1.333MHz, com possibilidade de expansão. ARMAZENAMENTO: Disco Rígido com capacidade mínima de 500GB, Sata II (3GB/s), 7.200 RPM e cache de 16MB. UNIDADE ÓTICA: DVD-RW, interface Sata II, velocidades 22x8x16. PLACA MÃE: Com total suporte as características do Processador, Memória RAM e Disco Rígido. Mínimo de 2 Slots PCI, sendo pelo menos 1 PCI-Express. Memória, com pelo menos 04 slots / Controladores SATA mínimo 2 slots / Com saída onboard do vídeo, áudio e rede (10/100/1000). Mínimo 4 portas USB. GABINETE: Padrão ATX, Duto Lateral e com pelo menos 02 saídas USB 2.0/3.0 na parte frontal e áudio. / FONTE: Bivolt com potência real de pelo menos 350 W, a ser utilizada nas especificações acima. MONITOR: LED, mínimo de 20 polegadas, com dispositivo de áudio, resolução mínima 1600x900. TECLADO: Padrão ABNT/ABNT2, com bloco numérico independente, com LEDs indicativos de CAPS LOCK, NUM LOCK e SCROLL LOCK, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive o "Ç", com conector USB (sem uso de adaptador) MOUSE: Mouse óptico com fio e scroll, mínimo 400DPI, com funcionamento em qualquer superfície, e que acompanhe Mouse Pad, com conector USB (sem uso de adaptador). SISTEMA OPERACIONAL: Windows 7 Professional 64 Bits, com direito a "downgrade" para a versão 32 Bits, no idioma Português Brasileiro, devidamente registrado e licenciado em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA, no banco de dados da Microsoft. APLICATIVOS DE PRODUTIVIDADE: Aplicativo Microsoft Office 2010 Home and Business 32/64Bits, devidamente registrado e licenciado em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA, no banco de dados da Microsoft. Deve acompanhar todos os cabos para instalação, bem como CD's do Sistema Operacional, Drivers da placa-mãe e Aplicativo de produtividade. Garantia Mínima: 12 Meses. - Marca: WKN + AOC	UN	21,00	0,0000	2.108,00	44.268,00
--	----	-------	--------	----------	-----------

Joaçaba, 2 de Outubro de 2013.

Marcos Weiss - Prefeito em Exercício

CNPJ: 10.594.533/0001-00
AV. XV DE NOVEMBRO, 223
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 40/2013
Processo de Licitação: 39/2013
Data do Processo: 29/08/2013

Folha: 9/10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

WEIKAN TECNOLOGIA LTDA (7917)

20	NOTEBOOK - PROCESSADOR: Com tecnologia 01 (um) processador de núcleo duplo, com no mínimo de 2.6Ghz de clock por núcleo, Frequência turbo mínima de 3.0 GHZ e cache de 3 Mb. Deve possuir suporte a dois threads por núcleo. Deve suportar tecnologia que permita a elevação da frequência nominal de forma automática, desde que não ultrapasse os limites de consumo de energia estabelecidos. PLACA MÃE E CHIPSET: Mínimo de 03 (três) interfaces USB, BIOS com interface em Português e/ou Inglês. Possuir 02 (dois) slots de que suportem o padrão de memória DDR3 com frequência mínima de 1.333MHz, permitindo a expansão de no mínimo 8GB. Possuir interface Bluetooth integrada. Webcam integrada ao gabinete com resolução 720p ou superior. Leitor de cartão de memória compatível com os padrões SD e MMC. MEMÓRIA RAM: Possuir 4GB de memória RAM instalada em 01 (um) módulo de 04 (quatro) GB DDR3 1333 MHz. Possuir 01 (um) slot livre, para futura expansão. Deve oferecer capacidade de expansão para até 08 (oito) GB. ARMAZENAMENTO: Possuir 01 (uma) unidade de 500GB instalada, interface SATA 3.0Gb/s, com velocidade de rotação mínima de 5.200 rpm. Deve possuir tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Possuir unidade leitora e gravadora de DVDs/CDs integrada ao gabinete. VIDEO/GRÁFICO: Tela plana de LED 14" ou LED 14.1" ambos os casos anti-reflexo Widescreen resolução mínima de 1366 x 768. Controlador gráfico compartilhada de 512MB que suporte monitor estendido. Possuir 01 (uma) interface VGA de saída. Possuir 01 (uma) interface HDMI ou DisplayPort de saída. Possuir 01 (uma) câmera integrada com resolução mínima de 720p. CONTROLADORA DE REDE: Possuir 1 (uma) interface RJ-45 com suporte a taxas de transferência 10/100/1000Mbps FULL-DUPLEX. Possuir 01 (uma) interface Wireless 802.11 b/g/n com autenticação WEP, WPA e WPA2. Estar em conformidade com padrões IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3ab, 802.3az e 802.3u. A placa de rede WiFi deverá ser homologados pela Anatel. ÁUDIO: Alto-falantes de alta-definição integrados. Microfone integrado. Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido. FONTE DE ALIMENTAÇÃO/BATERIA: Fonte bivolt automática externa. Deve ser capaz de suportar a configuração máxima do equipamento. Deve acompanhar cabo de alimentação. Bateria de íon de lítio com 06 (seis) células. TECLADO: Teclado padrão ABNT-2 integrado. As teclas devem ter seus caracteres impressos com tratamento anti-desgaste. O teclado deve ser resistente à derramamento acidental de líquido. MOUSE: Touchpad integrado com 02 (dois) botões e área para scroll. SISTEMA OPERACIONAL: Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional OEM 64-bit. O sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64-bit deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu pleno funcionamento. Deverá acompanhar mídias de reinstalação do	UN	15,00	0,0000	2.187,00	32.805,00
----	---	----	-------	--------	----------	-----------

Joaçaba, 2 de Outubro de 2013.

Marcos Weiss - Prefeito em Exercício

suporte a taxa de transferência 10/100/1000Mbps IEEE 802.11n. Possuir 01 (uma) interface Wireless 802.11 b/g/n com autenticação WPA e WPA2. O computador deve com padrões IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.3, 802.3ab, 802.3az e 802.3u. A placa de rede Wifi deve ser homologada pela Anatel. AUDIO: Alto-falantes de alta-definição integrados. Microfone integrado. Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido. FONTE DE ALIMENTAÇÃO/BATERIA: Fonte bivolt automática externa. Deve ser capaz de suportar a configuração máxima do equipamento. Deve acompanhar cabo de alimentação. Bateria de íon de lítio com 06 (seis) células. TECLADO: Teclado padrão

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 32/2013 - PR

Processo Administrativo: 40/2013
Processo de Licitação: 39/2013
Data do Processo: 29/08/2013

Folha: 10/10

ABNT-2 integrado. As teclas devem ter seus caracteres impressos com tratamento anti-desgaste. O teclado deve ser resistente à derramamento accidental de líquido. MOUSE: Touchpad integrado com 02 (dois) botões e área para scroll. SISTEMA OPERACIONAL: Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional OEM 64-bit. O sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64-bit deve estar pré- instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores. Termos necessários para seu pleno funcionamento. Deverá acompanhar mídias de reinstalação do sistema 64 Bits, seus respectivos drivers e softwares. SOFTWARE ADICIONAL: Deve vir instalado com o aplicativo de produtividade Microsoft Office 2010 Home and Business ou superior, na versão 64 Bits, Original, Licenciado em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA (SC). GARANTIA: Garantia mínima de 12 meses do fabricante. - Marca: Lenovo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Total do Fornecido 77.073,00

Total Geral: 212.153,14

Joaçaba, 2 de Outubro de 2013.

Marcos Weiss - Prefeito em Exercício