CNPJ: 10.594.533/0001-00 AV. XV DE NOVEMBRO. 223

C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2014 - PR

Processo Administrativo: 1/2014
Processo de Licitação: 1/2014
Data do Processo: 08/01/2014

Folha: 1/6

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Aquisição de 01 (um) veículo tipo furgão, teto alto, novo, e 01 (um) veículo tipo carga/minivan/simples, novo, transformados em ambulância simples remoção, que serão utilizados nos atendimentos aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 6/2014 (Sequência: 1)

Ao(s) 3 de Fevereiro de 2014, às 14:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 993, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 1/2014, Licitação nº 1/2014 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão:

Aos três dias do mês de fevereiro de 2014, às 14h00minh, reuniram-se nas dependências do prédio da Prefeitura, o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio para proceder à abertura do Processo de Licitação nº 1/2014/FMS - Edital de Pregão Presencial nº 1/2014/FMS. O Pregoeiro, até o horário previsto no edital (14h00minh), recebeu os envelopes, devidamente lacrados, da proponente: CARBONI VEÍCULOS LTDA (6056); MUNDICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, bem como, efetuou o credenciamento do representante presente à sessão conforme relação juntada ao processo. Deu-se início à sessão às 14h00min, sendo que primeiramente foram rubricados os envelopes, bem como análise apurada dos credenciamentos. Passando-se em seguida, à abertura dos que continham as propostas. Essas foram analisadas e rubricadas pelos presentes, sendo constatado que, no aspecto formal, as empresas proponentes atenderam às exigências do edital, estando classificadas nesta fase. Dessa forma, em seguida, as propostas foram cadastradas no Sistema Betha Compras. Passou-se então para a fase de lances. Verificou-se que os valores propostos ficaram abaixo do valores de referência constante no edital, portanto, de acordo com o estimado para contratação. Sendo assim, passou-se à abertura dos envelopes de habilitação.

CNPJ: 10.594.533/0001-00 AV. XV DE NOVEMBRO, 223

C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2014 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

Data do Processo:

1/2014 1/2014 08/01/2014

Folha: 2/6

Participante: 6056 - CARBONI VEICULOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Veículo tipo furgão, teto alto, novo (zero quilômetro), ano/modelo 2013 ou superior, com as seguintes características mínimas:	UN	1,00		0,0000	119.500,00	119.500,00
	" Motor com potência mínima de 125 CV a 3.500 RPM; " Cilindrada mínima de 2.198 cm³; " Torque máximo de, no mínimo, 31,5 kgfm a 1.500 RPM; " Motor a diesel compatível com S10/S50; " Pneus Aro 16; " Cor: Branca " Faróis de neblina; " Retrovisores externos com comando interno e controle						

- "
 \[Trava elétrica nas portas;
- "□Cintos de segurança retráteis com 03 pontos;
- "□Terceira luz de freio;
- "□Direção hidráulica;
- "□Porta Lateral Corrediça;
- "□Vidros elétricos;

elétrico:

- "□Protetor de cárter;
- "□Banco do motorista com regulagem de altura;
- "

 Sistema de som com aparelho de CD e MP3, instalado;
- "□Hodômetro (total e parcial);
- "Indicador gradual de temperatura da água e do nível de combustível;
- "

 Parede divisória entre a cabine e o compartimento de carga, com janela de material transparente;
- "

 Porta luvas com tampa;
- "

 Freio a disco com sistema antiblocante (ABS) nas quatro rodas;
- "
 Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora e amortecedores pressurizados;
- "
 Suspensão traseira com feixe de molas e amortecedores pressurizados;
- "

 Ar condicionado motorista / passageiros;
- "□Bolsa de ar inflável (air bag), no mínimo, para o motorista
- "
 \[
 \text{Tacógrafo instalado;}
 \]
- "
 \[
 \textsup Todos os equipamentos normais de produção pertinentes ao modelo e demais equipamentos exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito;
- "□Garantia Mínima: 12 Meses;

Especificações aproximadas para transformação do veículo:

Revestimento Interno:

Revestimento interno do teto e laterais em fibra de vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva. Isolação termo acústica em isopor tipo p2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade.

Revestimento assoalho:

Revestimento do assoalho em chapas de compensado naval, com tratamento a prova de umidade, com 15 mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia.

Janela Corrediça:

- 01 (uma) janela corrediça instalada na divisória original do veículo:
- 01 (uma) janela corrediça, instalada na porta lateral direita do paciente, com aplicação de película jateada - 03 (três) listras centrais.

Climatização interna:

01 (um) Ventilador / Exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente.

Armário Aéreo:

CNPJ: 10.594.533/0001-00 AV. XV DE NOVEMBRO, 223

C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2014 - PR

Processo Administrativo: 1/2014
Processo de Licitação: 1/2014
Data do Processo: 08/01/2014

Folha: 3/6

01 (um) armário aéreo, instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica texturizada na cor branca, postas de correr em acrílico transparente, utilizado para guarda de medicamentos, com comprimento de aproximadamente 1200 mm.

Poltrona e Banco Baú:
01 (uma) poltrona reclinável, confeccionada em estrutura de aço tratado, revestida em courvin e espuma injetada automotiva, com cinto de segurança abdominal.
01 (um) banco baú com capacidade para 03 (três) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica texturizada na cor branca, cantos arredondados em perfis de alumínio extrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil

Sistema Elétrico:

limpeza.

Toda a fiação elétrica estará protegida por conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos anti chama com terminais clipados nas pontas dos fios.

Iluminação interna composta de 04 (quatro) luminárias (led), instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel do motorista. Sinalização:

01 (um) sinalizador acústico e visual, tipo barra linear de led e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de potência com 01 (um) tom.

Maca Retrátil:

01 (uma) maca retrátil construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 (três) cintos de segurança, com 02 (dois) anos de garantia. 06 (seis) proteções tipo bolacha de aço inox para descanso das rodas da maca retrátil.

Sistema de Oxigênio:

01 (um) conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 (três) metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente.

01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 3,5 m³. 01 (um) cilindro de oxigênio de 3,5 m³ com válvula, interligado ao conjunto de oxigenação. Suportes:

01 (um) corrimão em alumínio polido na parte central do teto do compartimento do paciente com dois pontos de fixação.

01 (um) suporte para soro e sangue, instalados junto ao corrimão.

Adesivação Externa:

Adesivação externa padrão ambulância, com instalação de 02 (duas) faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, 02 (duas) estrelas da vida laterais na cor azul, 02 (duas) estrelas da vida na cor azul na parte traseira, a palavra "AMBULÂNCIA" normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha.

Ar condicionado duplo - cabine motorista e compartimento paciente:

Equipamento de ar condicionado duplo, instalado na cabine do motorista e no compartimento dos passageiros/paciente, com comando independente para acionamento da ventilação.

CNPJ: 10.594.533/0001-00 AV. XV DE NOVEMBRO. 223

C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2014 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

Data do Processo: 08/01/2014

Folha: 4/6

1/2014

1/2014

Pai	ticipante: 6056 - CARBONI VEICULOS LTDA						
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	Veículo tipo carga / minivan / simples, novo, (zero quilômetro), ano/modelo 2013 ou superior, com as seguintes características mínimas: " Motor com potência mínima de 85 CV; " Cilindrada mínima de 1.368 cm³; Motor bicombustível; Pneus Aro 14; Cor: Branca Faróis de neblina; Banco motorista com regulagem de altura; Retrovisores externos com regulagem interna manual; Portas traseiras assimétricas sem vidro; Cintos de segurança retráteis com 03 pontos; Brakelight; Direção hidráulica; Prota Lateral Corrediça; Protetor de cárter; Hodômetro (total e parcial);	UN	1,00		0,0000	67.000,00	67.000,00

- antiblocante (ABS) traseiros a tambor; "□Ar condicionado motorista/passageiros;
- "Bolsa de ar inflável (air bag), no mínimo, para o motorista

"□Indicador gradual de temperatura da água e do nível de

"□Freios dianteiros a disco ventilado com sistema

- "
 Todos os equipamentos normais de produção pertinentes ao modelo e demais equipamentos exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito;
- . "□Garantia Mínima: 12 Meses;

combustível:

Especificações aproximadas para transformação veículo: Revestimento Interno:

Revestimento interno do teto e laterais em fibra de vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva. Isolação termo acústica em isopor tipo p2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade.

Revestimento assoalho:

Revestimento do assoalho em chapas de compensado naval, com tratamento a prova de umidade, com 15 mm de espessura, revestido em fibra de vidro na cor cinza, inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia.

Janela Corrediça:

01 (uma) janela corrediça, instalada na porta lateral direita, caixilhos em alumínio e película jateada - 03 (três) listras centrais.

Climatização interna:

01 (um) ventilador/exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente.

Armário Para Guarda de Materiais:

01 (um) armário para guarda de materiais, instalado em toda a lateral esquerda frontal do compartimento do paciente acoplado ao banco baú com prateleiras e bancada para guarda e acondicionamento de materiais diversos, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica na cor branca.

Banco Baú:

01 (um) banco baú com capacidade para 02 (duas pessoas), confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica na cor branca, bordas arredondadas em perfis de alumínio extrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos inteiriços em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza na cor verde.

Sistema Elétrico:

Toda a fiação elétrica estará protegida por conduítes de

CNPJ: 10.594.533/0001-00 AV. XV DE NOVEMBRO, 223

C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2014 - PR

Processo Administrativo: 1/2014
Processo de Licitação: 1/2014
Data do Processo: 08/01/2014

Folha: 5/6

fácil acesso para manutenção e cabos anti chama com terminais clipados nas pontas dos fios. Iluminação interna composta de 02 (duas) luminárias (led),

Iluminação interna composta de 02 (duas) luminárias (led) instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel do motorista. Sinalização externa:

01 (um) sinalizador tipo barra LED's, sirene eletrônica de 03 (três) tons, instalado sobre a cabine do motorista, na cor vermelha e com suportes para fixação em plástico automotivo de alta resistência.

Maca Retrátil:

01 (uma) maca retrátil construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 (três) cintos de segurança, com 02 (dois) anos de garantia. Sistema de Oxigênio:

01 (um) conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 (três) metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente.

01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 1,0 m³. 01 (um) cilindro de Oxigênio de 1,0 m³ com válvula, interligado ao conjunto de oxigenação.

Suportes:

01 (um) suporte para soro e sangue, confeccionado em aço pintado na cor branca, instalado na lateral direita interna do compartimento do paciente.

Adesivação Externa:

Adesivação externa padrão ambulância, com instalação de 02 (duas) faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, 02 (duas) estrelas da vida na cor azul nas laterais, 01 (uma) estrela da vida na cor azul na parte traseira, a palavra "AMBULÂNCIA" normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha. Ar condicionado duplo - cabine motorista e compartimento paciente:

Equipamento de ar condicionado duplo, instalado na cabine do motorista e no compartimento dos passageiros/paciente com comando independente para acionamento da ventilação.

Total do Participante>	186.500,00
Total Geral>	186.500,00

CNPJ: 10.594.533/0001-00 AV. XV DE NOVEMBRO, 223

C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2014 - PR

Processo Administrativo: 1/2014
Processo de Licitação: 1/2014
Data do Processo: 08/01/2014

Folha: 6/6

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Joaçaba, 3 de Fevereiro de 2014

COMISSÃO:

LUIZ FERNANDO VACCARI	Pregoeiro(a)
LUCIA SANTINI SARTORI MANTOVANI	EQUIPE DE APOIO
ANDRÉ LUIZ DRI	EQUIPE DE APOIO
LUCIANO DE MATTOS	EQUIPE DE APOIO
ELIANE KLOTZ	EQUIPE DE APOIO
ARIELA AUGUSTIN	EQUIPE DE APOIO
SAMANTHA REINELLI BERNARDINI PEIXOTO	EQUIPE DE APOIO
DONIZETE MARIA BILIBIO ANGONESE	EQUIPE DE APOIO
VALKIRIA SUZANA MARTINS TREVIZAN	EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

HELCIO ANTONIO KOCHHANN	CARBONI VEICULOS LTDA
JOANNES PAULUS NARCIZO PEREIRA	MUNDICAR COMERCIO DE VEÍCULOS