

CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 1/2014  
Processo de Licitação: 1/2014  
Data do Processo: 08/01/2014

Folha: 1/3

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 1/2014
- b) Licitação Nr.: 1/2014-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 27/02/2014
- e) Data da Adjudicação: 25/02/2014 Sequência: 1
- f) Objeto da Licitação Aquisição de 01 (um) veículo tipo furgão, teto alto, novo, e 01 (um) veículo tipo carga/minivan/simples, novo, transformados em ambulância simples remoção, que serão utilizados nos atendimentos aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba, SC.

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

<u>Unid.</u>	<u>Qtdade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--------------	---------------	-------------------	-----------------------	----------------------

Joaçaba, 25 de Fevereiro de 2014.

-----  
RAFAEL LASKE - PREFEITO MUNICIPAL

**CNPJ:** 10.594.533/0001-00  
**AV. XV DE NOVEMBRO, 223**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**Processo Administrativo:** 1/2014  
**Processo de Licitação:** 1/2014  
**Data do Processo:** 08/01/2014

Folha: 2/3

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**CARBONI VEICULOS LTDA (6056)**

1 Veículo tipo furgão, teto alto, novo (zero quilômetro), ano/modelo 2013 ou superior, com as seguintes características mínimas: UN 1 - 119.500,00 119.500,00

- Motor com potência mínima de 125 CV a 3.500 RPM;
- Cilindrada mínima de 2.198 cm<sup>3</sup>;
- Torque máximo de, no mínimo, 31,5 kgfm a 1.500 RPM;
- Motor a diesel compatível com S10/S50;
- Pneus Aro 16;
- Cor: Branca
- Faróis de neblina;
- Retrovisores externos com comando interno e controle elétrico;
- Trava elétrica nas portas;
- Cintos de segurança retráteis com 03 pontos;
- Terceira luz de freio;
- Direção hidráulica;
- Porta Lateral Corrediça;
- Vidros elétricos;
- Protetor de cárter;
- Banco do motorista com regulagem de altura;
- Sistema de som com aparelho de CD e MP3, instalado;
- Hodômetro (total e parcial);
- Indicador gradual de temperatura da água e do nível de combustível;
- Parede divisória entre a cabine e o compartimento de carga, com janela de material transparente;
- Porta luvas com tampa;
- Freio a disco com sistema antiblocante (ABS) nas quatro rodas;
- Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora e amortecedores pressurizados;
- Suspensão traseira com feixe de molas e amortecedores pressurizados;
- Ar condicionado motorista / passageiros;
- Bolsa de ar inflável (air bag), no mínimo, para o motorista;
- Tacógrafo instalado;
- Todos os equipamentos normais de produção pertinentes ao modelo e demais equipamentos exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito;
- Garantia Mínima: 12 Meses;
- 

Especificações aproximadas para transformação do veículo:

**Revestimento Interno:**

Revestimento interno do teto e laterais em fibra de vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva. Isolamento termo acústica em isopor tipo p2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade.

**Revestimento assoalho:**

Revestimento do assoalho em chapas de compensado naval, com tratamento a prova de umidade, com 15 mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia.

**Janela Corrediça:**

01 (uma) janela corrediça instalada na divisória original do veículo:

01 (uma) janela corrediça, instalada na porta lateral direita do paciente, com aplicação de película jateada - 03 (três) listras centrais.

**Climatização interna:**

01 (um) Ventilador / Exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente.

**Armário Aéreo:**

01 (um) armário aéreo, instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica texturizada na cor branca, postas de correr em acrílico transparente, utilizado para guarda de medicamentos, com comprimento de aproximadamente 1200 mm.

Poltrona e Banco Baú:

Joaçaba, 25 de Fevereiro de 2014.

-----  
RAFAEL LASKE - PREFEITO MUNICIPAL

**CNPJ:** 10.594.533/0001-00  
**AV. XV DE NOVEMBRO, 223**  
**C.E.P.:** 89600-000 - Joaçaba - SC

**Processo Administrativo:** 1/2014  
**Processo de Licitação:** 1/2014  
**Data do Processo:** 08/01/2014

Folha: 3/3

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

01 (uma) poltrona reclinável, confeccionada em estrutura de aço tratado, revestida em courvin e espuma injetada automotiva, com cinto de segurança abdominal.

01 (um) banco baú com capacidade para 03 (três) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica texturizada na cor branca, cantos arredondados em perfis de alumínio extrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza.

**Sistema Elétrico:**

Toda a fiação elétrica estará protegida por conduites de fácil acesso para manutenção e cabos anti chama com terminais clipados nas pontas dos fios.

Iluminação interna composta de 04 (quatro) luminárias (led), instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado junto ao painel do motorista.

**Sinalização:**

01 (um) sinalizador acústico e visual, tipo barra linear de led e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de potência com 01 (um) tom.

**Maca Retrátil:**

01 (uma) maca retrátil construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 (três) cintos de segurança, com 02 (dois) anos de garantia.

06 (seis) proteções tipo bolacha de aço inox para descanso das rodas da maca retrátil.

**Sistema de Oxigênio:**

01 (um) conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 (três) metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente.

01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 3,5 m³.

01 (um) cilindro de oxigênio de 3,5 m³ com válvula, interligado ao conjunto de oxigenação.

**Suportes:**

01 (um) corrimão em alumínio polido na parte central do teto do compartimento do paciente com dois pontos de fixação.

01 (um) suporte para soro e sangue, instalados junto ao corrimão.

**Adesivação Externa:**

Adesivação externa padrão ambulância, com instalação de 02 (duas) faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, 02 (duas) estrelas da vida laterais na cor azul, 02 (duas) estrelas da vida na cor azul na parte traseira, a palavra "AMBULÂNCIA" normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha.

Ar condicionado duplo - cabine motorista e compartimento paciente:

Equipamento de ar condicionado duplo, instalado na cabine do motorista e no compartimento dos passageiros/paciente, com comando independente para acionamento da ventilação. - Marca: FIAT DUCATO MAXICARG

**Total do Fornecedor: 119.500,00**

**Total Geral: 119.500,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.011.4.4.90.00.00.00.00 (1), 1.011.4.4.90.00.00.00.00 (60)