

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 76/2014
Processo de Licitação: 76/2014
Data do Processo: 01/10/2014

Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de monitoramento da área do entorno e do sistema de tratamento de efluentes do aterro sanitário situado na Linha Duas Casas, interior do Município de Joaçaba, SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 107/2014 (Sequência: 4)

Ao(s) 7 de Novembro de 2014, às 15:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 3091, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 76/2014, Licitação nº 6/2014 - CV, na modalidade de Convite p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Considerando que o parecer de 16/12/2014 em resposta ao recurso interposto pela empresa MARLON HENRIQUE POYER LTDA quanto à fase da habilitação, acatado pelo Prefeito, manteve a decisão tomada pela comissão de licitações em 27/11/2014, as proponentes habilitadas foram informadas sobre a continuidade do processo e aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2014, às 15 horas, na sala do setor de compras e licitações, reuniram-se os membros da comissão de licitações para proceder à abertura e julgamento das propostas das proponentes habilitadas. Estiveram presentes os representantes das empresas H2O AMBIENTAL LTDA e GATTI & BORTOLOSO ENGENHARIA LTDA, devidamente credenciados para a sessão. Foram abertos os envelopes contendo as propostas das proponentes GATTI & BORTOLOSO ENGENHARIA LTDA e H2O AMBIENTAL LTDA. As mesmas foram rubricadas por todos e analisadas pelos membros da comissão de licitações, bem, como, pelos representantes presentes, sendo constatado que ambas as empresas atenderam a todas as exigências do convite, sendo CLASSIFICADAS nessa etapa, sendo que a proponente H2O AMBIENTAL LTDA cotou o menor preço global - R\$ 40.486,64, sendo dessa forma, considerada VENCEDORA do certame. Os representantes de ambas as empresas renunciaram na sessão ao direito de interpor recurso quanto aos atos/decisão tomados pela comissão de licitações nessa fase do certame, concordando com os mesmos. Dessa forma, o presente processo será encaminhado para deliberações quanto à homologação do mesmo. Todas as informações do presente processo serão disponibilizadas na página da Prefeitura. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, cuja ata segue assinada pelos presentes.

Participante: 10432 - H2O AMBIENTAL LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	----------	-------------	-------	----------	----------------	-------------

1	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES CONTENDO ANÁLISES LABORATORIAIS DA ÁGUA COLETADA NA ENTRADA (LAGOA ANAERÓBIA), DE ACORDO COM OS SEGUINTE PARÂMETROS:	SERV	4,00		0,0000	292,84	1.171,36
---	--	------	------	--	--------	--------	----------

"CROMO TOTAL
"PH
"DBO
"DQO
"COLIFORMES TOTAIS
"COLIFORMES FECAIS
"SÓLIDOS TOTAIS
"NITROGÊNIO TOTAL
"FOSFATO TOTAL

¢QUANTIDADE DE LOCAIS COLETADOS: 01 (UM)

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**CONVITE
Nr.: 6/2014 - CV**

Processo Administrativo: 76/2014
Processo de Licitação: 76/2014
Data do Processo: 01/10/2014

Folha: 2/3

Participante: 10432 - H2O AMBIENTAL LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	<p>MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES CONTENDO ANÁLISES LABORATORIAIS DA ÁGUA COLETADA NA SAÍDA (LAGOA ANAERÓBIA), DE ACORDO COM OS SEGUINTE PARÂMETROS:</p> <p>"PH "DBO "DQO "COLIFORMES TOTAIS "COLIFORMES FECAIS "NITROGÊNIO TOTAL "NITROGÊNIO AMONIACAL "ÓLEOS E GRAXAS TOTAIS "FERRO TOTAL "MANGANÉS TOTAL "FOSFATO TOTAL "CLORETOS TOTAIS "ALUMÍNIO "SULFETOS "SÓLIDOS TOTAIS "MERCÚRIO "CHUMBO "CIANETOS "CROMO TOTAL "NÍQUEL TOTAL "COBRE TOTAL "ZINCO</p> <p>çQUANTIDADE DE LOCAIS COLETADOS: 06 (SEIS), SENDO 06 AMOSTRAS A SEREM COLETADAS E ANALISADAS.</p> <p>OS LOCAIS DE COLETA SE REFEREM À SAÍDA DO TRATAMENTO DE EFLUENTES (CAIXA DE INSPEÇÃO APÓS FILTRO), NOS TRÊS POÇOS DE MONITORAMENTO E DOIS PONTOS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, SENDO UM A MONTANTE E UM A JUSANTE DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS.</p>	SERV	4,00		0,0000	4.816,54	19.266,16
3	<p>MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES CONTENDO ANÁLISES LABORATORIAIS DA ÁGUA COLETADA NA SAÍDA (LAGOA ANAERÓBIA), DE ACORDO COM OS SEGUINTE PARÂMETROS:</p> <p>"NITRITO "NITRATO "HIDROCARBONETOS (2 - METILNAFTALENO, ACENAFTENO, ACENAFTILENO, ANTRACENO, BENZO(A)PIRENO, BENZO(A)ANTRACENO, BENZO(B)+(K)FLUORANTENO, BENZO(G, H, I)PERILENO, CRISENO, DIBENZO(A, H)ANTRACENO, FENANTRENO, FLUORANTENO, FLUORENO, INDENO(1, 2, 3 - C, D)PIRENO, NAFTALENO, PIRENO).</p> <p>çQUANTIDADE DE LOCAIS COLETADOS: 03 (TRÊS), SENDO 03 AMOSTRAS A SEREM COLETADAS E ANALISADAS.</p> <p>OS LOCAIS DE COLETA SE REFEREM À SAÍDA DO TRATAMENTO DE EFLUENTES (CAIXA DE INSPEÇÃO APÓS FILTRO), NOS TRÊS POÇOS DE MONITORAMENTO E DOIS PONTOS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, SENDO UM A MONTANTE E UM A JUSANTE DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS.</p>	SERV	4,00		0,0000	529,00	2.116,00
4	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁREA DO ENTORNO, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 1.2.1.1 DO EDITAL.	SERV	4,00		0,0000	2.241,64	8.966,56
5	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 1.2.1.2 DO EDITAL.	SERV	4,00		0,0000	2.241,64	8.966,56

Total do Participante -----> 40.486,64

Total Geral -----> 40.486,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**CONVITE
Nr.: 6/2014 - CV**

Processo Administrativo: 76/2014
Processo de Licitação: 76/2014
Data do Processo: 01/10/2014

Folha: 3/3

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Joaçaba, 7 de Novembro de 2014

COMISSÃO:

ALTEVIR DA CÁS - - Presidente da Comissão de Licitação
FRANCIANI ALICE RIZZI - - MEMBRO
MARIANA BELOTO MOREIRA - - MEMBRO
TATIANA BEAL DARIVA COMIN - - MEMBRO
GUILHERME BAPTISTA - - MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ANA PAULA BORTOLOSO - - GATTI & BORTOLOSO ENGENHARIA
ROBSON CAETANO ZAMPIERON - - H2O AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 76/2014
Processo de Licitação: 76/2014
Data do Processo: 01/10/2014

Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de monitoramento da área do entorno e do sistema de tratamento de efluentes do aterro sanitário situado na Linha Duas Casas, interior do Município de Joaçaba, SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 107/2014 (Sequência: 4)

Ao(s) 7 de Novembro de 2014, às 15:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 3091, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 76/2014, Licitação nº 6/2014 - CV, na modalidade de Convite p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Considerando que o parecer de 16/12/2014 em resposta ao recurso interposto pela empresa MARLON HENRIQUE POYER LTDA quanto à fase da habilitação, acatado pelo Prefeito, manteve a decisão tomada pela comissão de licitações em 27/11/2014, as proponentes habilitadas foram informadas sobre a continuidade do processo e aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2014, às 15 horas, na sala do setor de compras e licitações, reuniram-se os membros da comissão de licitações para proceder à abertura e julgamento das propostas das proponentes habilitadas. Estiveram presentes os representantes das empresas H2O AMBIENTAL LTDA e GATTI & BORTOLOSO ENGENHARIA LTDA, devidamente credenciados para a sessão. Foram abertos os envelopes contendo as propostas das proponentes GATTI & BORTOLOSO ENGENHARIA LTDA e H2O AMBIENTAL LTDA. As mesmas foram rubricadas por todos e analisadas pelos membros da comissão de licitações, bem, como, pelos representantes presentes, sendo constatado que ambas as empresas atenderam a todas as exigências do convite, sendo CLASSIFICADAS nessa etapa, sendo que a proponente H2O AMBIENTAL LTDA cotou o menor preço global - R\$ 40.486,64, sendo dessa forma, considerada VENCEDORA do certame. Os representantes de ambas as empresas renunciaram na sessão ao direito de interpor recurso quanto aos atos/decisão tomados pela comissão de licitações nessa fase do certame, concordando com os mesmos. Dessa forma, o presente processo será encaminhado para deliberações quanto à homologação do mesmo. Todas as informações do presente processo serão disponibilizadas na página da Prefeitura. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, cuja ata segue assinada pelos presentes.

Participante: 10432 - H2O AMBIENTAL LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES CONTENDO ANÁLISES LABORATORIAIS DA ÁGUA COLETADA NA ENTRADA (LAGOA ANAERÓBIA), DE ACORDO COM OS SEGUINTE PARÂMETROS: "CROMO TOTAL "PH "DBO "DQO "COLIFORMES TOTAIS "COLIFORMES FECAIS "SÓLIDOS TOTAIS "NITROGÊNIO TOTAL "FOSFATO TOTAL	SERV	4,00		0,0000	292,84	1.171,36

∅QUANTIDADE DE LOCAIS COLETADOS: 01 (UM)

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**CONVITE
Nr.: 6/2014 - CV**

Processo Administrativo: 76/2014
Processo de Licitação: 76/2014
Data do Processo: 01/10/2014

Folha: 2/3

Participante: 10432 - H2O AMBIENTAL LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	<p>MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES CONTENDO ANÁLISES LABORATORIAIS DA ÁGUA COLETADA NA SAÍDA (LAGOA ANAERÓBIA), DE ACORDO COM OS SEGUINTE PARÂMETROS:</p> <p>"PH "DBO "DQO "COLIFORMES TOTAIS "COLIFORMES FECAIS "NITROGÊNIO TOTAL "NITROGÊNIO AMONIACAL "ÓLEOS E GRAXAS TOTAIS "FERRO TOTAL "MANGANÉS TOTAL "FOSFATO TOTAL "CLORETOS TOTAIS "ALUMÍNIO "SULFETOS "SÓLIDOS TOTAIS "MERCÚRIO "CHUMBO "CIANETOS "CROMO TOTAL "NÍQUEL TOTAL "COBRE TOTAL "ZINCO</p> <p>çQUANTIDADE DE LOCAIS COLETADOS: 06 (SEIS), SENDO 06 AMOSTRAS A SEREM COLETADAS E ANALISADAS.</p> <p>OS LOCAIS DE COLETA SE REFEREM À SAÍDA DO TRATAMENTO DE EFLUENTES (CAIXA DE INSPEÇÃO APÓS FILTRO), NOS TRÊS POÇOS DE MONITORAMENTO E DOIS PONTOS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, SENDO UM A MONTANTE E UM A JUSANTE DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS.</p>	SERV	4,00		0,0000	4.816,54	19.266,16
3	<p>MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES CONTENDO ANÁLISES LABORATORIAIS DA ÁGUA COLETADA NA SAÍDA (LAGOA ANAERÓBIA), DE ACORDO COM OS SEGUINTE PARÂMETROS:</p> <p>"NITRITO "NITRATO "HIDROCARBONETOS (2 - METILNAFTALENO, ACENAFTENO, ACENAFTILENO, ANTRACENO, BENZO(A)PIRENO, BENZO(A)ANTRACENO, BENZO(B)+(K)FLUORANTENO, BENZO(G, H, I)PERILENO, CRISENO, DIBENZO(A, H)ANTRACENO, FENANTRENO, FLUORANTENO, FLUORENO, INDENO(1, 2, 3 - C, D)PIRENO, NAFTALENO, PIRENO).</p> <p>çQUANTIDADE DE LOCAIS COLETADOS: 03 (TRÊS), SENDO 03 AMOSTRAS A SEREM COLETADAS E ANALISADAS.</p> <p>OS LOCAIS DE COLETA SE REFEREM À SAÍDA DO TRATAMENTO DE EFLUENTES (CAIXA DE INSPEÇÃO APÓS FILTRO), NOS TRÊS POÇOS DE MONITORAMENTO E DOIS PONTOS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, SENDO UM A MONTANTE E UM A JUSANTE DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS.</p>	SERV	4,00		0,0000	529,00	2.116,00
4	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ÁREA DO ENTORNO, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 1.2.1.1 DO EDITAL.	SERV	4,00		0,0000	2.241,64	8.966,56
5	RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 1.2.1.2 DO EDITAL.	SERV	4,00		0,0000	2.241,64	8.966,56

Total do Participante -----> 40.486,64

Total Geral -----> 40.486,64

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

CNPJ: 82.939.380/0001-99
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**CONVITE
Nr.: 6/2014 - CV**

Processo Administrativo: 76/2014
Processo de Licitação: 76/2014
Data do Processo: 01/10/2014

Folha: 3/3

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Joaçaba, 7 de Novembro de 2014

COMISSÃO:

ALTEVIR DA CÁS - - Presidente da Comissão de Licitação
FRANCIANI ALICE RIZZI - - MEMBRO
MARIANA BELOTO MOREIRA - - MEMBRO
TATIANA BEAL DARIVA COMIN - - MEMBRO
GUILHERME BAPTISTA - - MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ANA PAULA BORTOLOSO - - GATTI & BORTOLOSO ENGENHARIA
ROBSON CAETANO ZAMPIERON - - H2O AMBIENTAL LTDA