



DET. 01 - TANQUE SÉPTICO




PLANTA BAIXA - DET.01  
Tanque séptico  
ESCALA 1:20




CORTE - DET.01  
Tanque séptico  
ESCALA 1:20

DET. 02 - CAIXA DE GORDURA



PLANTA BAIXA - DET.02  
Caixa de Gordura  
ESCALA 1:20




CORTE - DET.02  
Caixa de gordura  
ESCALA 1:20

CÁLCULO CAIXA DE GORDURA

H= Altura do volume útil  
h= Altura do fundo hidráulico  
H<sub>0</sub>= H - h  
B= Base  
V= Volume útil  
N= Nº de refeições/dia  
L= Litros  
Fórmula:  
V= 20L x N x 2L

Relações Pessoas	Volume em Litros	Base em metros
20	60	30
30	90	45
50	120	49
70	160	55
90	200	59
110	240	62
130	280	66
150	320	69
200	420	75
250	500	81
300	600	86
400	800	94

DET. 03 - MURETA DE ENVELOPAMENTO  
Sem escada




## LOCALIZAÇÃO Sem escada



NOTA TÉCNICA: Este projeto destina-se ao dimensionamento e coleta dos efluentes exclusivamente do sub-solo (refeitório e cozinha) do CEI Tempo de Aprender. É vedado a ligação de qualquer outro efluente no sistema projetado.

# Pav. Térreo - Existente



PLANTA BAIXA SUB-SOLO  
Escala 1:75

### LEGENDA

- Mureta para envelopamento de ramal de esgoto
- Pintura tinta acrílica
- Revestimento cerâmico

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA/SC**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Avenida XV de Novembro n.º 378 - Fone: (049) 3527-9827  
CNPJ: 82.939390/0001-99

### Escola Tempo de Aprender

HS  
01/01

Referência: PROJETO DE RECALQUE DE ESGOTO SANITÁRIO  
PLANTA BAIXA - LOCALIZAÇÃO - DETALHES

Localização: Rua Severino Fuga - Bairro Vila Pedrini - Joaçaba (SC)

Escala: Indicadas Área: 635,70 m² Data: Junho / 2014 Desenhado: Adriano / Leonardo