

CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 16/2015  
Processo de Licitação: 16/2015  
Data do Processo: 09/06/2015

Folha: 1/10

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, RAFAE LASKE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 16/2015  
b ) Licitação Nr.: 11/2015-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data Homologação: 24/09/2015  
e ) Data da Adjudicação: 24/09/2015 Sequência: 1  
f ) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇOS visando eventuais requisições futuras de materiais e equipamentos de enfermagem e de odontologia, destinados à manutenção das atividades do Pronto Atendimento - PA e dos demais programas e serviços desenvolvidos por intermédio do Fundo Municipal de Saúde.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

	<u>Unid.</u>	<u>Qtde</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	-------------	-------------------	-----------------------	----------------------

### ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6772)

1	Água bi-destilada para injeção - frasco com 250 ml - sistema fechado estéril - Marca: Basa	FR	2000	-	2,10	4.200,00
5	Aparelho de ultra-som com sistema piezoelétrico + jato de bicarbonato para profilaxia. Que contenha 03 insertos cambiáveis universais e 01 chave para a troca; filtro de ar com drenagem automática; controle de fluxo de pó e água independentes; sistema de limpeza dos condutores de pó; frequência de 29 a 32 KHz; peça de mão removível e autoclavável. Bi-volt. - Marca: Kondortech	UN	14	-	1.333,40	18.667,60
19	Cateter intravenoso periférico nº 16, calibre 16G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Com "notch" (orifício localizado a 2 mm do calcanhar do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. - Marca: Med Goldman	UN	500	-	1,69	845,00

Joaçaba, 24 de Setembro de 2015.

-----  
ADEMIR LUIZ RIGHI - Secretário

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 11/2015 - PR**

Processo Administrativo: 16/2015  
Processo de Licitação: 16/2015  
Data do Processo: 09/06/2015

Folha: 2/10

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6772)**

21	Cateter intravenoso periférico nº 22, calibre 22G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Com "notch" (orifício localizado à 2 mm do calcanhar do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter. Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. - Marca: Med Goldman	UN	600	-	1,722	1.033,20
28	Fio Catgut nº 3.0 - com 24 unidades - Marca: Technofio	CX	60	-	80,256	4.815,36
29	Fio Catgut nº 4.0 - com 24 unidades - Marca: Technofio	CX	60	-	80,256	4.815,36
31	Fio Catgut nº 6.0 - com 24 unidades - Marca: Shalon	CX	60	-	94,56	5.673,60
33	Lençol descartavel c/ elástico, medida mínima 1,80x0,60m, pcte c/ PCTE 10 unid - Marca: Medgauze		2000	-	9,89	19.780,00
36	Lixeira de inox com pedal e tampa - 50 litros - Marca: Artinox	UN	30	-	357,293	10.718,79
51	Seringa descartável sem agulha, sem dispositivo de segurança - 10 ml - bico sling. - Marca: SR	UN	20000	-	0,207	4.140,00
52	Seringa descartável sem agulha, sem dispositivo de segurança - 20 ml - bico sling. - Marca: SR	UN	5000	-	0,294	1.470,00
53	Seringa descartável sem agulha, sem dispositivo de segurança - 3 ml - bico sling. - Marca: SR	UN	15000	-	0,086	1.290,00
59	Solução de digliconato de clorexidina aquosa 2% para uso anti-séptico tópico para limpeza da pele pré-operatória com ação bacteriostático e bactericida. Frasco de 01 litro pronto para uso com validade de 12 a 24 meses. - Marca: Vic Pharma	UN	1500	-	10,097	15.145,50
60	Soro fisiológico 0,9%, frasco com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado - 500 ml - Marca: Basa	UN	2500	-	2,64	6.600,00
65	Soro fisiológico 0,9% - flaconete de 10 ml - Marca: Samtec	UN	3000	-	0,212	636,00
66	Soro glico fisiológico 0,9% - frasco/bolsa com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado - 250 ml - Marca: Jp	UN	1500	-	2,726	4.089,00
68	Soro glicosado 0,5% - frasco/bolsa com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado - 500 ml - Marca: Basa	UN	1500	-	2,785	4.177,50
69	Soro Ringer - frasco/bolsa com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado - 500 ml - Marca: Fresenius Kabi Brasi	UN	200	-	3,502	700,40

**Total do Fornecedor: 108.797,31**

Joaçaba, 24 de Setembro de 2015.

-----  
ADEMIR LUIZ RIGHI - Secretário

CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 16/2015  
Processo de Licitação: 16/2015  
Data do Processo: 09/06/2015

Folha: 3/10

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP (8059)**

12	Cadeira de resgate com 04 rodas. Desenvolvida para uso em áreas limitadas como: elevadores, escadarias, corredores estreitos, e locais de difícil acesso. Estrutura em duro alumínio tubular. Base em laminado sintético reforçado com tela de nylon. Dimensionada para suportar vítimas até 150 kg. Cinto de segurança com sistema de engate automotivo de 04 pontas. Dois rodízios fixos na parte traseira com sistema de freios. Dois rodízios giratórios na parte dianteira. Apoio para pés em chapa de alumínio texturizada. Quatro manetas de borracha para facilitar o transporte. Duas manetas com sistema extensor para transportes em escadarias. Sistema ágil de abertura e fechamento. Sistema completo para ancoragem em veículos de resgate. Sistema de dobra para armazenamento. Garantia mínima: 12 meses. - Marca: SITMED	UN	2	-	850,00	1.700,00
14	Cadeira de rodas (almofadada): Aço carbono. Assento e encosto em nylon almofadado. Aro de propulsão em polipropileno e bilateral Dobrável em X Apoio removível para braços Apoio removível para pés Indicado para usuários até 100 kg Freios bilaterais Rodas dianteiras de aro "06" com pneus maciços Rodas traseiras de aro "24" com pneus infláveis Pneus infláveis Largura do assento: 40 cm Profundidade do assento: 43 cm Altura encosto: 40 cm Altura do assento ao chão: 50 cm Comprimento total da cadeira: 76 cm Largura total aberta: 65 cm Largura total fechada: 33 cm Altura do chão à manopla: 90 cm Peso da cadeira: 14 kg Altura do chão ao AP de braço: 67 cm. Altura do assento ao AP de braço: 16 cm. Garantia mínima: 12 meses. - Marca: ORTOMETAL	UN	4	-	535,00	2.140,00
16	Cadeira de banho reforçada: Assento removível Apoio para braços Apoio para pés Freios bilaterais Encosto em nylon Rodas dianteiras e traseiras de aro "06" giratórias e com pneus maciços Capacidade: 100 kg Largura do assento: 49 cm Profundidade do assento: 40 cm Altura do encosto: 37 cm Altura do assento ao chão: 46 cm Comprimento total da cadeira: 57 cm Largura total aberta: 67 cm Peso da cadeira: 8 kg. Garantia mínima: 12 meses. - Marca: PROLIFE	UN	6	-	212,00	1.272,00

Joaçaba, 24 de Setembro de 2015.

-----  
ADEMIR LUIZ RIGHI - Secretário

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 11/2015 - PR**

Processo Administrativo: 16/2015  
Processo de Licitação: 16/2015  
Data do Processo: 09/06/2015

Folha: 4/10

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP (8059)**

26	Escada com cinco degraus. Padrão hospitalar com piso antiderrapante, em metal esmaltado na cor branca - Marca: MS	UN	35	-	105,00	3.675,00
27	Estesiômetro - Kit de Monofilamentos para teste de sensibilidade, com seis canetas. - Marca: SORRI BAURU	KIT	30	-	116,00	3.480,00
34	Lixeira de inox com pedal e tampa - 20 litros - Marca: PURIMAX	UN	30	-	100,00	3.000,00
35	LIXEIRA DE INOX COM PEDAL E TAMPA - 30 LITROS - Marca: PURIMAX	UN	30	-	140,00	4.200,00
39	Mesa auxiliar inox sem rodízio, duas repartições, tampo e prateleira de aço inox, pés em tubo redondo de 1" x 1,25 mm com ponteira de borracha. Medida: 40 x 60 x 80 cm - Marca: MS	UN	50	-	225,00	11.250,00
42	Óculos de proteção de uso essencial durante aplicações com o aparelho microcontrolado de alta performance destinado às técnicas de Laserterapia e Laseracupuntura. Proteção: garantia ao usuário de total proteção e segurança durante as terapias com laser com comprimentos de onda de 904 Nm. Armação com material resistente a choques mecânicos: garantia de maior segurança, proporcionando ainda ótima ventilação e conforto durante seu uso. Medidas aproximadas: 0,25 cm x 0,15 cm x 0,11 cm x 0,3 g. - Marca: ARKTUS	UN	10	-	155,00	1.550,00
49	Poltrona ginecológica automática, com 06 comandos acionados no pé através de pedal remoto para movimento de altura, do encosto e ângulo do assento até 30°; perneiras; capacidade para 250 kg; rodízios de 100 mm Ø com sistema de travamento; estofamento em espuma densidade 33, com revestimento em PVC. Garantia mínima de 12 meses. - Marca: ODONTOMEDICS	UN	15	-	7.100,00	106.500,00
50	Poltrona Hospitalar Reclinável. Poltrona para descanso de acompanhante; com assento, encosto e apoio de braços e pernas estofados, revestidos em couro, densidade aproximada 26; totalmente reclinável, com movimentos simultâneos através de alavanca lateral; estrutura em tubo de aço de aproximadamente 1" x 1,50 mm; pés com ponteiras de borracha; acabamento em pintura epóxi com tratamento anti-ferruginoso. Dimensões aproximadas (C x L x A): 1600 x 750 x 550 mm - Capacidade aproximada: até 150 kg - Largura aproximada do assento (interno): 530 mm. Garantia mínima: 01 ano para defeitos de fabricação. - Marca: RENASCER	UN	30	-	585,00	17.550,00

**Total do Fornecedor: 156.317,00**

**D & G PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME (8065)**

47	Pinça anatômica dissecação 100% aço inox serrilhada, 10 cm, fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade com garantia de 5 a 10 anos. - Marca: STARK STO7360	UN	60	-	5,05	303,00
48	Pinça Allis 4 x 5 dentes, 12 cm, 100% aço inox AISI - 420, fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade com garantia de 5 a 10 anos. - Marca: STARK STO7290	UN	60	-	16,40	984,00

**Total do Fornecedor: 1.287,00**

Joaçaba, 24 de Setembro de 2015.

-----  
ADEMIR LUIZ RIGHI - Secretário

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 11/2015 - PR**

Processo Administrativo: 16/2015  
Processo de Licitação: 16/2015  
Data do Processo: 09/06/2015

Folha: 5/10

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (7119)**

23	Curativo estéril de compressa de gaze rayon 7,5 x 7,5 cm embebida em óleo a base de ácidos graxos essenciais, lecitina de soja, óleo de copaíba e óleo de melaleuca. - Marca: Pielvana Sachet	UN	3000	-	2,70	8.100,00
----	---	----	------	---	------	----------

**Total do Fornecedor: 8.100,00**

**HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP (8060)**

24	Eletrocardiograma de 12 canais que verifica e grava o eletrocardiograma do paciente. Fornece aos usuários o registro de ECG's do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e auto-análise. A informação do paciente e a identificação do usuário são impressas com o ECG no relatório de saída. Para uma operação conveniente, os ECG's podem ser verificados e gravados pressionando a tecla de atalho. Então, o ECG é impresso em um relatório tamanho A4 após aplicar filtros, calcular os parâmetros de medida e auto-análise. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. - Marca: BIONET-CARDIO	UN	15	-	4.840,00	72.600,00
----	---	----	----	---	----------	-----------

**Total do Fornecedor: 72.600,00**

**MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (7864)**

13	Cadeira para coleta de sangue - Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1,20 mm e 1" ¼ x 1,20 mm. Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70 mm de espessura, revestidos em courvim. Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral. Reclinável em até 04 posições. Indicada para hemodiálise, quimioterapia e coleta de sangue. Apoios dos braços em chapa de aço inox com altura ajustável por meio de manipuladores laterais. Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso. Dimensões aproximadas: 1600 x 750 x 550 mm (C x L x A). Capacidade aproximada: até 110 kg. Largura assento (interno): 530 mm. Garantia mínima: 12 meses. - Marca: RENASCER	UN	4	-	680,00	2.720,00
17	Campo cirúrgico liso, fenestrado, em tecido brim, 100% algodão, medida mínima de 50 x 60 cm. Não descartável. - Marca: PF TEXTIL	UN	250	-	11,62	2.905,00
18	Campo cirúrgico liso, não fenestrado, em tecido brim, 100% algodão, medida mínima de 50 x 60 cm. Tecido duplo. Não descartável. - Marca: PF TEXTIL	UN	250	-	11,62	2.905,00

Joaçaba, 24 de Setembro de 2015.

-----  
ADEMIR LUIZ RIGHI - Secretário

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 11/2015 - PR**

Processo Administrativo: 16/2015  
Processo de Licitação: 16/2015  
Data do Processo: 09/06/2015

Folha: 6/10

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (7864)**

25	Equipamento micro controlado de alta performance destinado às técnicas de Laserterapia e Laseracupuntura. Circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. Operação via teclado de toque. Visor de cristal líquido alfanumérico. Possibilidade de operação com, no mínimo, duas canetas Laser (Laser probes) nas potências: 660nm (30 mW - contínuo) e 904nm (70 W - pico). Densidade de energia radiante pontual: ajustável de 1 a 20 joules/cm. Timer variável de 1 a 60 minutos. Modo de emissão do feixe Laser: contínuo e pulsado. Caneta Laser 660nm deverá operar no modo contínuo e pulsado (50%) com possibilidade de escolha de 10 frequências de modulação: 2,5Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 75Hz, 150Hz, 300Hz, 700Hz 1KHz e 2KHz. Caneta Laser 904nm deverá operar somente no modo pulsado a 9.500Hz (60ns). Voltagem: bi volt. Garantia mínima de 12 meses. Com Registro na ANVISA. Dimensões aproximadas do equipamento: 36 x 30 x 11,5 cm (L x P x A). Peso aproximado do equipamento: 2,7 kg Deverão acompanhar o aparelho: 02 canetas compatíveis nos tamanhos: 01 (uma) Caneta Laser 660nm - AlGaInP - (Po - 30mW) e 01 (uma) Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico); 01 cabo PP fêmea IEC-2x0,75x1500mm; 01 cartela de fusível proteção; 01 fusível 20AG de 2A; 01 kit cabo para caneta Toposcópio (preto 01 via). - Marca: IBRAMED	UN	3	-	3.150,00	9.450,00
40	Mesa balcão para vacinação pediátrica em MDF com 02 portas e 04 gavetas, leito fixo em madeira com espuma de 50 mm, D-28, revestido em courvin, proteção lateral do leito. Medidas: comprimento 100 cm x largura 55 cm x altura 110 cm. - Marca: CAUMAQ	UN	30	-	1.070,00	32.100,00
44	Papel reticulado termo sensível para ECG - 216 mm x 30 m - Marca: TECNOPRINT	RL	70	-	18,99	1.329,30
45	Pinça halstead mosquito, 100% aço inox, reta, com serrilha, 10 cm, fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade com garantia de 5 a 10 anos. - Marca: ABC	UN	60	-	11,35	681,00
46	Pinça halstead mosquito, 100% aço inox, curva, com serrilha, 10 cm, fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade com garantia de 5 a 10 anos. - Marca: ABC	UN	60	-	11,35	681,00
					<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>52.771,30</b>

**METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6243)**

2	Algodão ortopédico 30 cm não-estéril, confeccionado em fibras de 100% algodão cru, transformada em rolo de manta uniforme, macio e extra-absorvente. Indicado para imobilizações, como acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confecção de aparelhos gessados, goteiras gessadas. Rolo com 420 gr. - Marca: Neve	UN	1500	-	20,15	30.225,00
30	Fio Catgut nº 5.0 - com 24 unidades - Marca: Shalon	CX	60	-	100,70	6.042,00

Joaçaba, 24 de Setembro de 2015.

-----  
ADEMIR LUIZ RIGHI - Secretário

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 11/2015 - PR**

Processo Administrativo: 16/2015  
Processo de Licitação: 16/2015  
Data do Processo: 09/06/2015

Folha: 7/10

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6243)**

38	Malha tubular utilizada em aplicações ortopédicas. Utilização geral em adultos e crianças. Descartável, não estéril e higiênica. Composição: tecido de malha 100% poliéster. Indicado para proteção da pele quando da confecção do aparelho gessado, minimizando a ocorrência de irritação e alergia. - Marca: Neve	UN	1500	-	6,21	9.315,00
41	Óculos de proteção de uso essencial durante aplicações com o aparelho microcontrolado de alta performance destinado às técnicas de Laserterapia e Laseracupuntura. Proteção: garantia ao usuário de total proteção e segurança durante as terapias com laser com comprimentos de onda de 660 Nm. Armação com material resistente a choques mecânicos: garantia de maior segurança, proporcionando ainda ótima ventilação e conforto durante seu uso. Medidas aproximadas: 0,25 cm x 0,15 cm x 0,11 cm x 0,3 g. - Marca: Arktus	UN	10	-	156,00	1.560,00
54	Seringa descartável sem agulha, sem dispositivo de segurança - 5 ml - bico sling. - Marca: Embramac	UN	20000	-	0,129	2.580,00
58	Solução de digliconato de clorexidina alcoólica 2% para uso anti-séptico tópico para limpeza da pele pré-operatória com ação bacteriostático e bactericida. Frasco de 01 litro pronto para uso com validade de 12 a 24 meses. - Marca: Vic Pharma	UN	1500	-	7,61	11.415,00
62	Soro fisiológico 0,9%, frasco com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado - 250 ml - Marca: Basa	UN	5000	-	2,379	11.895,00
63	Soro fisiológico 0,9%, frasco com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema aberto - 250 ml - Marca: Farmax	UN	1500	-	1,09	1.635,00
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>74.667,00</b>

Joaçaba, 24 de Setembro de 2015.

-----  
ADEMIR LUIZ RIGHI - Secretário

CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

Processo Administrativo: 16/2015  
Processo de Licitação: 16/2015  
Data do Processo: 09/06/2015

Folha: 8/10

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME (7486)**

11	Cadeira Odontológica ambidestra, com pedal de comando com braço bi articulado (movimentos horizontais e verticais), assento e encosto com movimentos de subida e descida; assento com altura mínima e máxima adequadas ao acesso do paciente e a ergonomia do profissional; encosto com curvatura anatômica e apoio lombar; sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento; estofamento extra macio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC lavável e sem costura; sistema pantográfico de elevação; braços (direito e esquerdo); acendimento do refletor no pedal de comando; encosto de cabeça bi articulado; base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8" de espessura; lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço; superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação; superfícies aparentes com pintura lisa; transformador de 12 V para alimentação do refletor; relé de partida e fusível de proteção; equipo acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira; linhas arredondadas; sistema de travamento manual; seleção automática das pontas; suporte de pontas; alma estrutural em aço; corpo e capas em ABS; bandeja em aço inox; terminal para micro motor sem spray; terminal para alta rotação; seringa triplice; mangueiras lisas, leves e flexíveis; unidade auxiliar acoplada à cadeira, com cuba de cuspeira em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo); porta-copo; abertura lateral removível (proporciona perfeita desinfecção); ralo separador de detritos; corpo da unidade com carenagem envolvente (dispensa tubos, suportes ou acoplamentos aparentes); um terminal para sucção (sistema Venturi), com mangueira do sugador (desconecta-se sem necessidade de ferramentas); suporte de pontas; separadores de detritos e tela de aço inox; caixa de esgoto com respiro e abafador de ruídos; chassi em aço pintado; revestimento externo em poliestireno; suporte da unidade em aço pintado; refletor mono focal, acoplado ao braço vertical fixo à cadeira, cabeçote com puxador incorporado, temperatura de cor entre 3.600 a 6.500 K; sistema de troca fácil de lâmpadas e espelho em policarbonato transparente; braços com linhas arredondadas e pintura lisa; lâmpada halógena mínima 12V x 55W; fusível de proteção 6ª; Peso líquido aproximado: 110 kg; voltagem: 110/127/220/240 V. Garantia mínima 12 meses. - Marca: GNATUS	UN	5	-	6.470,00	32.350,00
22	Compressor odontológico, isento de óleo, com tanque mínimo de 25 litros, tensão de trabalho de 220 volts/60hz, produção mínima de ar de oito pés com nível de ruído menor ou igual a 60 (dB (A)/1m). Com capacidade de 1.500 W. Garantia mínima de 12 meses. - Marca: GNATUS	UN	12	-	1.750,00	21.000,00
70	Suporte de parede em metal, para coletor perfuro cortante - 13 litros - Marca: DESCARPACK	UN	15	-	27,90	418,50
71	Teste Bowie & Dick Teste em folhas para avaliação de autoclaves, eficiente para monitorar diariamente o sistema de autoclavação, de acordo com a ISO 11140-4. - Marca: CLEAN UP	UN	1000	-	7,00	7.000,00
				<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>60.768,50</b>	

Joaçaba, 24 de Setembro de 2015.

-----  
ADEMIR LUIZ RIGHI - Secretário

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 11/2015 - PR**

Processo Administrativo: 16/2015  
Processo de Licitação: 16/2015  
Data do Processo: 09/06/2015

Folha: 9/10

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**PLASMEDIC COM. MAT. P/ USO MÉDICO/LABORATORIAL LTD (7696)**

4	Andador de alumínio dobrável articulado Resistência: até 130 kg Tamanho único (usuários com altura entre 1,50 a 2,00 m) Sete níveis de regulagem de altura, através de pinos de fácil ajuste Peça plástica interna para reduzir ruído Ponteiras em borracha Barras centrais de aço - Marca: INDAIA	UN	15	-	86,35	1.295,25
10	BOBINAS PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM - Marca: ESTERILCARE	RL	300	-	27,26	8.178,00
20	Cateter intravenoso periférico nº 20, calibre 20G estéril, descartável, com dispositivo de segurança, confeccionado em vialon ou poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de refluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lok translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Com "notch" (orifício localizado a 2 mm do calcanhar do bisel da agulha), que possibilita a visualização do refluxo sanguíneo através da parede do cateter .Embalagem individual, abertura em pétala, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. Com registro na ANVISA. - Marca: POLYMED	UN	600	-	1,78	1.068,00
61	Soro fisiológico 0,9%, frasco com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema aberto - 500 ml - Marca: ARBORETO	UN	1500	-	1,49	2.235,00
64	Soro fisiológico 0,9%, frasco com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado - 125 ml - Marca: BASA	UN	5000	-	2,11	10.550,00
67	Soro glicosado 0,5% - frasco/bolsa com fácil adaptação ao equipo para infusão parenteral sistema fechado - 250 ml - Marca: BASA	UN	1500	-	2,41	3.615,00
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>26.941,25</b>

**QUALYMEDIC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - (7598)**

3	Amalgamador vibrador para amálgamas em cápsulas pré dosificadas. Com dupla voltagem (110/240 V) e microprocessador digital de alta precisão para controlar o tempo, que proporcione uma trituração consistente e acurada, assegurando ótimo manuseio e características clínicas do material misturado, podendo regular o tempo entre 0 e 16 segundos. Com trava de segurança que interrompa automaticamente a trituração quando a tampa é aberta. Alta velocidade, praticidade, alta frequência de trituração com mínima vibração do aparelho, extremamente silencioso, com, no mínimo, 4.000 oscilações por minuto e que utilize pouca energia Garantia mínima: 01 (um) ano. Dimensões aproximadas: 22 x 17 x 18 cm. Peso aproximado: 2,7 kg. - Marca: SCHUSTER	UN	12	-	493,00	5.916,00
---	--	----	----	---	--------	----------

Joaçaba, 24 de Setembro de 2015.

-----  
ADEMIR LUIZ RIGHI - Secretário

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

CNPJ: 10.594.533/0001-00  
AV. XV DE NOVEMBRO, 223  
C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 11/2015 - PR**

Processo Administrativo: 16/2015  
Processo de Licitação: 16/2015  
Data do Processo: 09/06/2015

Folha: 10/10

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**QUALYMEDIC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - (7598)**

15	Cadeira de rodas simples pneu maciço Aço carbono Assento e encosto em nylon Aro de propulsão em polipropileno e bilateral Dobrável em X Apoio para braços fixos Apoio para pés articulados Indicado para usuários até 100kg Freios bilaterais Rodas dianteiras de aro "06" com pneus maciços Rodas traseiras de aro "24" com pneus maciços Largura do assento: 40 cm Profundidade do assento: 41 cm Altura encosto: 36 cm Altura do assento ao chão: 52 cm Comprimento total da cadeira: 100 cm Largura total aberta: 64 cm Largura total fechada: 30 cm Altura do chão à manopla: 90 cm Peso da cadeira: 14 kg Altura do chão ao AP de braço: 69 cm Altura do assento ao AP de braço: 19 cm. Garantia mínima: 12 meses. - Marca: DUNE	UN	20	-	269,00	5.380,00
----	--	----	----	---	--------	----------

37	MACA FIXA COM CABECEIRA AJUSTÁVEL - Marca: OLIMEDIC	UN	20	-	244,00	4.880,00
----	---	----	----	---	--------	----------

**Total do Fornecedor: 16.176,00**

**Total Geral: 578.425,36**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Joaçaba, 24 de Setembro de 2015.

-----  
ADEMIR LUIZ RIGHI - Secretário