



**CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**

EDITAL Nº 001/2018

**CADERNO DE PROVAS
FISIOTERAPEUTA**

ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:



**CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA****CADERNO DE PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTO ESPECÍFICO
FISIOTERAPEURA****ORIENTAÇÕES GERAIS**

LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:

- Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e cartão-resposta.
 - A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
 - O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação, matemática e língua portuguesa. Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique imediatamente o fiscal.
 - Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno de Provas.
 - Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas quatro alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os campos de marcação completamente. Exemplo: ●
 - O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição dele por erro do candidato.
 - Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
 - CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
 - SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que, durante a realização das provas:
 - a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;
 - b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer questões/itens das provas;
 - c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
 - d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
 - e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros candidatos;
 - f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
 - g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e no Cartão-resposta;
 - h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartão-resposta ao término do tempo destinado à sua realização;
 - i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão-resposta;
 - j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento de coletar sua impressão digital;
 - k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
 - l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.
 - Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da unidade de aplicação destas.
 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.
 - O candidato somente poderá se retirar do local de prova a partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se encontra na última página do caderno de prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato poderá levar o CADERNO DE PROVA.
 - Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais permitido o ingresso aos sanitários.
 - Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão entregar as provas simultaneamente.
 - Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
- O gabarito preliminar da prova estará disponível em 02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de Joaçaba (<http://www.joaçaba.sc.gov.br>) e na página da Unoesc (<http://unoesc.edu.br/>).

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

Assinale a opção em que todos os vocábulos são acentuados por serem paroxítonos.

- a) Alguém, indispensável, próspero, incrível.
- b) Ônix, plácido, receituário, imóveis.
- c) Espécie, açúcar, córtex, indelével.
- d) Crachás, píncaro, herói, estratégia.

QUESTÃO 2

Indique a opção que completa as lacunas, no período a seguir, com as palavras ortograficamente corretas.

Mediante uma situação nova, é comum o profissional criar _____, às vezes acompanhadas de grande _____, e sentir _____ quanto à atitude a ser tomada.

- a) Expectativas – tensão – hesitação.
- b) Expectativas – tenção – esitação.
- c) Espectativas – tensão – hesitação.
- d) Espetativas – tenção – hesitação.

QUESTÃO 3

Leia o diálogo e assinale qual opção preenche corretamente os espaços.

– _____ está tão apreensivo com a prova? Até agora não compreendi o _____, já que estudou bastante.

– _____ desejo gabarita-la.

- a) Porquê – porque – Porque
- b) Por que – porquê – Porque
- c) Porque – porquê – Por que
- d) Por que – porque – Porque

QUESTÃO 4

Marque a opção em que a vírgula está incorretamente empregada.

- a) Invista em novos conhecimentos, habilidades e experiências.
- b) O modelo tradicional de trabalho não desaparecerá, mas há tendência de crescimento de novos modelos.
- c) O mercado e as estruturas organizacionais, estão em constantes mudanças.
- d) Vivemos na era da tecnologia, assim, rapidez e agilidade são qualidades profissionais fundamentais aos colaboradores.

QUESTÃO 5

Quais conjunções ou locuções conjuntivas preenchem, respectivamente, de maneira correta os espaços nos textos a seguir?

I. “Da própria garganta saiu um grito de admiração, que Cirino acompanhou, _____ com menos entusiasmo.”

II. “Sua cabeça voltou às noites nevoentas de sua infância, _____ as tempestades causavam apagões [...]”

III. “Ele lembrou que os pobres e desempregados eram seus irmãos, _____ ninguém se deixou convencer [...]”

IV. Estamos aqui _____ possamos ocupar um cargo público.

- a) já que – onde – logo – para que
- b) embora – onde – todavia – a fim de que
- c) no entanto – quando – todavia – para que
- d) embora – quando – todavia – para que

MATEMÁTICA**QUESTÃO 6**

A velocidade máxima das cinco voltas dadas em um teste de Fórmula 1, em km/h, foram: 190, 198, 196, 204 e 202. Nessas condições a variância e o desvio padrão são, respectivamente:

- a) $va = 24 \text{ km}^2 / \text{h}^2$ e $S = 4,9 \text{ k/h}$.
- b) $va = 28 \text{ km}^2 / \text{h}^2$ e $S = 6,9 \text{ k/h}$.
- c) $va = 22 \text{ km}^2 / \text{h}^2$ e $S = 4,9 \text{ k/h}$.
- d) $va = 23 \text{ km}^2 / \text{h}^2$ e $S = 4,4 \text{ k/h}$.

QUESTÃO 7

Que Capital, aplicado por 2 meses a juros compostos de 1,00 % a.m., produz montante de R\$ 10.000,00?

- a) R\$ 9.200,00.
- b) R\$ 9.450,00.
- c) R\$ 9.802,96.
- d) R\$ 9.245,35.

QUESTÃO 8

Ana, Lucas e Thiago resolveram comprar livros, CDs e canetas. Ana gastou R\$ 70,00 e comprou 1 livro, 3 CDs e uma caneta. Lucas gastou R\$ 80,00 e comprou 2 livros, 2 CDs e 2 canetas. Thiago gastou R\$ 75,00 comprando 3 livros, 1 CD e 1 caneta. Qual o preço de cada item, sabendo que todos os CDs têm o mesmo preço, assim como todos os livros e todas as canetas? Na ordem livro, CDs e canetas, os valores são, respectivamente:

- a) 17,5; 15; 10.
- b) 17,5; 10; 10.
- c) 10,5; 15,5; 10.
- d) 17,5; 15; 7,5.

QUESTÃO 9

Considere um conjunto de 10 frutas em que 3 estão estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas desse conjunto, determine a probabilidade de ambas não estarem estragadas.

- a) $7/15$.
- b) $8/15$.
- c) $11/15$.
- d) $22/15$.

QUESTÃO 10

A área da região delimitada por $f(x) = 2 - x^2$ e $g(x) = x$ é:

- a) 9 unidades quadradas.
- b) 5 unidades quadradas.
- c) 4 unidades quadradas.
- d) 4,5 unidades quadradas.

LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete, privativamente, ao Prefeito:

- a) Realizar, por delegados de sua confiança, inspeções sobre quaisquer documentos de gestão da administração direta e indireta municipal, bem como a conferência dos saldos e valores declarados como existentes ou disponíveis em balancetes e balanços.
- b) Aprovar a criação e modificação estrutural dos órgãos da administração pública.
- c) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica.
- d) Autorizar a criação, alteração e extinção de cargos, empregos e funções públicas municipais e aprovar os respectivos vencimentos.

QUESTÃO 12

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete, privativamente, à Câmara Municipal:

- a) Nomear e exonerar os Secretários Municipais.
- b) Nomear os servidores de acordo com a legislação aplicável.
- c) Representar o Município em juízo ou fora dele, por intermédio da Procuradoria do Município, na forma estabelecida em Lei Complementar.
- d) Conceder licença ao Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores para afastamento dos cargos.

QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba, está correta a assertiva:

- a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada por junta médica oficial.
- b) Readaptação é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.
- c) Nomeação é o deslocamento do servidor, a pedido ou por meio de ofício, no âmbito do mesmo quadro de pessoal.
- d) Nomeação é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para as autarquias ou fundações públicas do mesmo Poder.

QUESTÃO 14

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba, está correto afirmar:

- a) Além do vencimento e das vantagens previstas na Lei Complementar, será sempre deferida aos servidores gratificação por assiduidade.
- b) O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia seguinte, terá o valor/hora acrescido de 50% (cinquenta por cento), computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos.
- c) A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos) dos vencimentos devidos em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente, sendo que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral.
- d) Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. No caso de o servidor exercer função de confiança ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem não será considerada no cálculo do adicional.

QUESTÃO 15

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município de Joaçaba, está correto dizer:

- a) Os empregos públicos serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se aplicando a eles as regras constantes na Lei do Plano de Cargos e Salários de Joaçaba.
- b) Os cargos de provimento em comissão serão exercidos exclusivamente por servidor público efetivo, e a nomeação e exoneração para a referida função ocorrerão por meio de ato expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
- c) As funções de confiança, nas quantidades, denominações, subsídios e vencimentos, são os constantes na legislação municipal vigente, sendo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
- d) Os cargos de carreira de provimento efetivo nas quantidades, denominações, subsídios e vencimentos são os constantes na legislação municipal vigente, sendo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

QUESTÃO 16

Paciente feminina, 62 anos, histórico oncológico, realizou quadrantectomia lateral à esquerda e linfonodectomia axilar total, além de quimioterapia e radioterapia há quatro anos, e foi encaminhada ao serviço de fisioterapia para reabilitação. Ao diagnóstico cinético-funcional a paciente apresentou dor (EVA = 8) à palpação do complexo do ombro esquerdo e região de cervical com pontos de tensão (trigger points) em toda a sua extensão, limitação da amplitude de movimento (ADM) e força muscular diminuta, principalmente para os movimentos de abdução e flexão do membro, e linfedema grau II segundo Foldi, na extensão do membro homolateral à cirurgia. Diante do exposto, analise as afirmações a seguir de acordo com os objetivos e condutas do tratamento fisioterapêutico.

I. Para diminuição do quadro álgico estão indicados a utilização da TENS convencional e o Laser 904 nm.

II. Com o objetivo de diminuir o linfedema é recomendado o uso do Laser 660 nm, pontual, e a linfoterapia.

III. Tanto para ganho de ADM quando de força muscular a cinesioterapia está indicada, assim como a drenagem linfática manual para redução do linfedema.

IV. O uso do linfotaping é contraindicado, pois não há evidências de sua aplicabilidade e os resultados apresentados até o momento mostram exposição de risco ao paciente.

Está correto apenas o que se afirma em:

- a) I e III. b) I, II e III.
c) I, II e IV. d) I, III e IV.

QUESTÃO 17

Considerando a importância dos conhecimentos acerca da Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) e sua aplicabilidade em pacientes em terapia intensiva (UTI), avalie as afirmações a seguir.

I. A PEEP é a pressão positiva inspiratória, também conhecida como pressão de platô, a qual não pode ultrapassar o limite de 35 cmH₂O.

II. O disparo do ventilador marca o início da fase inspiratória, enquanto a ciclagem marca o final da fase inspiratória e o início da fase expiratória.

III. O PCV é um modo ventilatório controlado à pressão, e o VCV é um modo ciclado a volume, sendo que ambos são modos assisto/controlados.

IV. Tempo inspiratório, relação I/E, frequência respiratória e fluxo são variáveis diretamente relacionadas, sendo que o ajuste de uma pode levar à alteração das outras.

V. A PSV (Ventilação com Pressão de Suporte) é o modo ventilatório normalmente utilizado para iniciar a ventilação mecânica invasiva em pacientes sedados.

Está correto apenas o que se afirma em:

- a) I e III. b) I, III e V.
c) II, III e IV. d) I, II e III.

QUESTÃO 18

A presença ou não da Incontinência Urinária (IU) após o tratamento cirúrgico do câncer de próstata vai depender do tipo da cirurgia, da idade do paciente e do estadiamento do tumor. Mesmo sendo considerada a fisioterapia fundamental e de indicação imediata para IU, segundo a Sociedade Internacional de Continência (ICS), a avaliação minuciosa do paciente é de extrema importância para a eleição de condutas e o consequente sucesso do tratamento.

Em relação à avaliação e ao tratamento fisioterapêutico, avalie as asserções a seguir.

I. Além do exame físico dos músculos do assoalho pélvico, o exame urodinâmico é necessário para confirmar ou não a hiperatividade do detrusor e/ou a deficiência esfinteriana da uretra, a fim de orientar a melhor conduta de tratamento.

II. Pacientes prostatectomizados que fizeram tratamento adjuvante com radioterapia apresentam condições predisponentes a um quadro de IU mais severa. Na eleição de conduta, a utilização de eletrodos endoanais dependerá da sensibilidade do paciente.

III. Para pacientes com estenose total da uretra a fisioterapia está indicada, devendo esse paciente ser submetido a essa intervenção disciplinar.

IV. No caso de uma IU de urgência poderiam ser utilizados a eletroestimulação endoanal com F = 30 Hz, os exercícios de Kegel e a eletroestimulação do nervo tibial posterior com F = 10 Hz.

Considerando as afirmativas apresentadas, está correto o que se afirma apenas em:

- a) IV. b) II e IV. c) I, II e III. d) I, II e IV.



QUESTÃO 19

Uma paciente idosa, sexo feminino, chega ao hospital com febre e anúrica, é diagnosticada com infecção urinária e internada para tratamento clínico/hospitalar. No 2º dia de internação, durante o atendimento, o fisioterapeuta encontra a paciente com rebaixamento do nível de consciência (Glasgow 11), taquipneia e hipotensão arterial. A gasometria da paciente apresentou os seguintes parâmetros: pH=7,17; PCO₂=35 mmHg; HCO₃=15 mEq; BE=-9; e PO₂=65 mmHg. Em relação à condição da paciente e à gasometria apresentada, avalie as afirmações a seguir.

- I. A gasometria evidencia uma acidose metabólica e uma hipóxia leve.
- II. A gasometria evidencia uma alcalose metabólica, sendo compensada por uma acidose respiratória.
- III. O rebaixamento de nível de consciência, a taquipneia e a hipotensão são sinais que, segundo a escala do qSOFA, indicam suspeita de sepse, a qual deve ser observada pelo fisioterapeuta para posterior abertura de protocolo de sepse pelo médico assistente.
- IV. A gasometria apresentada pelo paciente mostra uma acidose respiratória descompensada e uma hiperóxia.

Considerando as afirmativas apresentadas, está correto apenas o que se afirma em:

- a) I, II e III. b) I e III.
c) I e IV. d) II e IV.

QUESTÃO 20

A escoliose é uma alteração comum em crianças com paralisia cerebral; em alguns casos essa deformação ocorre pela persistência de um reflexo que é testado virando a cabeça da criança para o lado, em que seus membros (superior e inferior) homolaterais se estendem e os contralaterais se fletem.

O reflexo descrito acima é o:

- a) RTCS (reflexo tônico cervical simétrico).
b) RTL (reflexo tônico labiríntico).
c) RTCA (reflexo tônico cervical assimétrico).
d) RM (reflexo de Moro).

QUESTÃO 21

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), instituída em 2006, busca garantir atenção adequada e digna para a população idosa brasileira. De acordo com os princípios e diretrizes do SUS, direciona medidas individuais e coletivas em todos os níveis de atenção à saúde. Referente às diretrizes e às estratégias da PNSPI, avalie as asserções a seguir.

- I. A implantação de serviços de atenção domiciliar não está contemplado pela diretriz, visto que nesses casos há o direcionamento para as unidades de saúde, pronto atendimentos e hospitais.
- II. Fornecer o acesso e orientar o uso racional de medicamentos são estratégias para a promoção do envelhecimento saudável.
- III. A realização de cursos educacionais à distância (EaD) em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa seria uma forma de manter permanente a equipe dos profissionais da saúde em educação, e também de fomentar as pesquisas na área.
- IV. Na elaboração de um plano integrado de ações de proteção à pessoa idosa, poderiam estar contidas a orientação e a realização de atividade física com profissionais capacitados, para promover um envelhecimento mais ativo e saudável.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II. b) II, III e IV.
c) I e III. d) I, III e IV.

QUESTÃO 22

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem por finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados nas três esferas de gestão do SUS – Federal, Estadual e Municipal –, para o desenvolvimento das ações de atenção integral à Saúde do Trabalhador, com ênfase na vigilância, visando à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores e à redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos.

Dentre as ações de atenção integral à saúde do trabalhador e da trabalhadora, o fisioterapeuta deve, prioritariamente:

- a) atuar conjuntamente com a equipe de vigilância epidemiológica e sanitária para diagnosticar a real situação do processo saúde-doença no ambiente de trabalho.



b) verificar as condições de trabalho e renda, juntamente com a equipe de saúde, visto a necessidade de o indivíduo trabalhar mesmo estando doente.

c) dar apoio à família e suporte social, quando o(a) trabalhador(a) estiver afastado(a) de suas atividades laborais ou em processo de aposentadoria.

d) avaliar a condição física de cada trabalhador(a) para fornecer informações de qual atividade ou cargo está mais indicado àquele indivíduo.

QUESTÃO 23

A Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, de 2004, discorre em seu documento sobre tipos de deficiência, integração, inclusão, incapacidade e acessibilidade e sobre a atuação do fisioterapeuta junto à equipe do poder público municipal, avalie as asserções a seguir. A respeito das práticas profissionais fisioterapêuticas, analise as assertivas a seguir.

I. Orientar os demais membros da equipe quanto à necessidade de fazer um estudo epidemiológico para caracterizar as pessoas com deficiência do município para posteriormente elaborar objetivos mais específicos.

II. Avaliar cada indivíduo por meio da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) e relatar aos demais membros da equipe as maiores necessidades encontradas.

III. Buscar, por meio de parcerias ou convênios, maior adesão à integração das pessoas portadoras de deficiência nos serviços públicos e/ou privados relacionados a trabalho, transporte, cultura, esporte e lazer.

IV. Prestar assistência integral à saúde e à reabilitação dos deficientes, orientando o recebimento gratuito de órteses, próteses, bolsas coletoras e materiais auxiliares que complementem o atendimento e aumentem as possibilidades de independência e inclusão.

Está correto o que se afirma em:

a) I, II e IV.

b) II, III e IV.

c) I, II e III.

d) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

A manutenção da Frequência Cardíaca (FC) é realizada pelo controle intrínseco e extrínseco cardíaco, sendo um responsável pelo funcionamento basal e o outro continuamente ativado de acordo com a demanda metabólica por suprimento de nutrientes, os quais, por sua vez, são transportados em maior ou menor volume e pressão de sangue pelo corpo.

Nesse sentido, analise as afirmações a seguir:

I. O controle intrínseco do coração é dado pelo sistema de purkinje. Esse sistema também é conhecido como autoexcitável e é responsável pelo funcionamento basal do coração. O sistema de purkinje é dependente da Lei de Frank Starling, que determina que quanto maior for o estiramento das fibras de Purkinje, maior será o potencial de ação que determinará a força contrátil ventricular.

II. O controle extrínseco do coração ocorre pela atuação do SNC por meio do sistema simpático e parassimpático, sendo o primeiro responsável pelo aumento da FC e o segundo, pela redução da FC. Esse sistema é ativado ou inibido de acordo com as informações recebidas pelo SNC quanto à necessidade de demanda metabólica.

III. Pode-se afirmar que o VS e a Fej são independentes da pré-carga cardíaca, e essa afirmação está substanciada também pelo que determina a Lei de Frank Starling, que defende a atuação do sistema simpático e parassimpático na manutenção de ritmo e cargas ventriculares.

IV. A atuação do sistema intrínseco e extrínseco do coração ocorre de maneira simultânea, não havendo uma separação exata da atuação de ambos os sistemas, sendo que na atividade física, por exemplo, o aumento do retorno venoso gerará uma maior pré-carga e, conseqüentemente, uma maior pós-carga, assim como a atuação do SNC estimulará um aumento da FC em decorrência do aumento da demanda metabólica.

V. O sistema de Purkinje é coordenado pelo SNC, pelas vias simpáticas e parassimpáticas, tendo início no átrio direito com o NSA que, ao ser ativado, emite impulso elétrico a todo o átrio até o NAV, que transmite, através do sincício cardíaco, o impulso elétrico pelo feixe de HISS e em seguida os ramos direito e esquerdo até as fibras de Purkinje.

Considerando as afirmativas supracitadas, é correto o que se afirma em:

a) I e III.

b) II e V.

c) I, II e IV.

d) II, IV e V.

QUESTÃO 25

Paciente masculino, 63 anos, praticante de esporte amador em finais de semana, hipertenso crônico controlado, com sintomas de perda de capacidade e fadiga progressiva para exercícios vigorosos, procurou serviço médico cardiologista, e este, em sua avaliação, considerou a necessidade de exames complementares, como ECG e ecocardiograma. Após o fechamento do diagnóstico clínico de IC hipertrófica com distúrbio do tipo relaxamento reduzido (concêntrica), esse paciente foi encaminhado ao serviço de fisioterapia.

Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir:

I. A exigência cardíaca para o exercício resultará em uma redução significativa do DC; considerando que há uma redução do VDF e, possivelmente, do VS, pode-se afirmar que a FC deverá ter uma redução abaixo das condições normais para a mesma intensidade de exercício, por vezes ficando abaixo da FC de repouso estimada ou não sendo suficiente para garantir as demandas metabólicas, e por esse motivo a fadiga precoce é um marcador sintomatológico importante.

II. Nessas condições sabe-se que a exigência sistêmica e o aumento de força contrátil do coração promoverão uma maior Fej, porém essa condição não garante que o VS seja necessariamente suficiente.

III. O exercício de alta intensidade e com recrutamento alternado de cargas, gerando constante adaptação da frequência cardíaca, poderá trazer benefícios a esse paciente, considerando que ele necessita de fortalecimento do miocárdio para que sua função cardíaca seja melhorada.

IV. A IC concêntrica tem por característica o aumento global do volume da câmara cardíaca esquerda associado ao aumento trófico da espessura da parede cardíaca, tendo como consequência compensatória o aumento da FC e pode ser considerada resultado crônico da HAS, que quando não tratada pode levar à progressão da doença e até à morte.

V. Considerando a idade e hábitos de vida do paciente, pode-se compreender que a causa do desenvolvimento dessa condição de DCV pode estar associada ao aumento progressivo da RVP pela arteriosclerose, necessitando de maior esforço ventricular esquerdo. A fisioterapia tem por objetivo readaptar o sistema vascular quanto à motricidade dos vasos para melhor adequação da PAS aos esforços e diminuir, assim, a sobrecarga cardíaca.

Considerando as afirmativas supracitadas, é correto o que se afirma em:

- a) I e III. b) II e V.
c) II e IV. d) I, II e IV.

QUESTÃO 26

Os princípios da Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Criança (PNAISC), de 2015, vêm ao encontro dos compromissos do Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e com o Pacto de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. Para isso, estão elencadas algumas ações estratégicas do eixo de atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido.

Considerando os recém-nascidos graves, ou potencialmente graves, internados em Unidade Neonatal, são exemplos de boas práticas da equipe obstétrica e neonatal:

- a) a prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis.
b) otimizar a ida da criança e da mãe ao serviço de saúde no 5º dia de vida para a realização do teste do pezinho.
c) promover a deambulação precoce da mãe e fazer uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor.
d) orientar a mãe quanto à higiene das partes íntimas para evitar a infecção da episiotomia.

QUESTÃO 27

Os nervos cranianos contêm fibras sensitivas e/ou motoras que emergem dos forames ou fissuras cranianas. São em número de 12 pares, identificados de I a XII. O Nervo Facial (NC VII) possui importante função motora e sensitiva da face, assim como participa na inervação parassimpática. Entre outros sinais, uma lesão periférica próxima à origem desse nervo fará com que o paciente apresente quadro clínico de:

- a) paralisia motora dos músculos faciais das partes superiores e inferiores no lado ipsilateral da lesão e perda do paladar nos dois terços anteriores da língua.
b) paralisia motora dos músculos faciais da parte inferior do lado ipsilateral da lesão e incapacidade de olhar para baixo quando o olho é aduzido.
c) paralisia motora dos músculos faciais da parte superior do lado contralateral da lesão e perda da audição unilateral progressiva.
d) paralisia motora dos músculos faciais das partes superiores e inferiores do lado contralateral da lesão, acompanhada de ptose e pupila dilatada.

QUESTÃO 28

Paciente feminina, 45 anos, em pós-operatório tardio de histerectomia total, via abdominal aberta, foi encaminhada à fisioterapia por apresentar incontinência urinária de esforço (IUE) e Vaginismo/Dispareunia. Na avaliação fisioterapêutica a paciente apresentou atrofia vaginal, com contrações involuntárias dos MAP, dor intensa ao toque vaginal, presença de trigger points na musculatura superficial à direita e força muscular grau I, segundo escala de Ortiz, com contração "suja" de abdominais e glúteo, cistocele grau II e testes de tosse e valsalva negativos. Relatou que faz uso de um protetor diário, que quando perde urina faz a higiene do local e que no momento a sua frequência urinária está diminuída, com pouca eliminação de urina e ardência, e com dor à palpação da bexiga (EVA=7).

Referente ao quadro clínico exposto, analise as afirmações a seguir quanto à conduta fisioterapêutica assertiva.

I. As sessões de fisioterapia poderiam ser iniciadas, mesmo sem a paciente ter o exame de urina para confirmar ou não o quadro de infecção urinária, porém sem a utilização de materiais intracavitários.

II. As correntes alternadas, com os eletrodos de superfície, como a TENS e o Interferencial, poderiam ser utilizadas tanto na região abdominal quanto nos MAP para promover analgesia.

III. As técnicas manuais para os MAP tanto para analgesia, como a massagem perineal, quanto para fortalecimento, como as séries de contração rápida, poderiam ser utilizadas.

IV. Mesmo antes da confirmação dos exames complementares, os exercícios de contração e relaxamento dos MAP simultâneos ao uso da eletroestimulação endovaginal com $F = 65$ Hz estão indicados para a conscientização corporal e o fortalecimento da musculatura.

Considerando as afirmativas apresentadas, está correto apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.

QUESTÃO 29

Grande parte dos eventos traumáticos ocorridos em qualquer faixa etária resulta em fraturas. Fratura é considerada toda ruptura do tecido ósseo que resulta em perda da continuidade óssea. Sobre as fraturas, avalie as afirmações a seguir.

I. Dor, edema, deformidade (quando há desvio ósseo) e perda de função (limitação do movimento) são sinais e sintomas comuns após fratura completa.

II. Exames de imagem são fundamentais na avaliação do local e da extensão das fraturas, sendo que a radiografia simples é um exame de primeira escolha adequado para avaliação inicial de fraturas nos membros superiores e inferiores.

III. O objetivo do tratamento das fraturas é obter consolidação na posição mais anatômica, compatível com o retorno funcional máximo da extremidade, e o tratamento fisioterapêutico no local da fratura depende de uma adequada estabilidade da fratura.

IV. Pseudoartrose é uma complicação muito comum após fraturas, afetando mais de 80% dos indivíduos acometidos, e é definida como a consolidação do osso em uma posição anatômica incorreta.

Considerando as afirmativas apresentadas, é correto o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) II, e III.
- c) I, II e III.
- d) I, II, III e IV.

QUESTÃO 30

Parte da população trabalhadora atualmente sofre com as doenças relacionadas ao trabalho (DORT/LER). Dentre elas, a síndrome do túnel do carpo é uma síndrome compressiva comum que afeta o membro superior. Sobre essa síndrome, assinale a alternativa correta.

a) É um conjunto de sinais e sintomas causados pela compressão do nervo mediano, e os testes especiais de Tinel e Phalen são amplamente usados na avaliação.

b) É um conjunto de sinais e sintomas causados pela compressão do nervo ulnar, e os testes especiais de Tinel e Phalen são amplamente usados na avaliação.

c) É um conjunto de sinais e sintomas causados pela compressão do nervo mediano, e os testes especiais de Tinel e Finkelstein são amplamente usados na avaliação.

d) É um conjunto de sinais e sintomas causados pela compressão do nervo ulnar, e os testes especiais de Tinel e Finkelstein são amplamente usados na avaliação.

EDITAL Nº 01/2018

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

RASCUNHO

CONHECIMENTOS GERAIS | LÍNGUA PORTUGUESA

1-

2-

3-

4 -

5-

CONHECIMENTOS GERAIS | MATEMÁTICA

6 -

7-

8 -

9 -

10 -

CONHECIMENTOS GERAIS | LEGISLAÇÃO

11 -

12-

13 -

14 -

15 -

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 -

17-

18 -

19 -

20 -

21 -

22-

23 -

24 -

25 -

26 -

27-

28 -

29 -

30 -