



**CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**

**EDITAL Nº 001/2018**

**CADERNO DE PROVAS  
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAMU**

---

ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:



**CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA****CADERNO DE PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTO ESPECÍFICO  
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAMU****ORIENTAÇÕES GERAIS**

LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:

- Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e cartão-resposta.
  - A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
  - O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
  - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação, matemática e língua portuguesa. Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique imediatamente o fiscal.
  - Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno de Provas.
  - Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas quatro alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
  - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os campos de marcação completamente. Exemplo: ●
  - O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição dele por erro do candidato.
  - Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
  - CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
  - SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que, durante a realização das provas:
    - a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;
    - b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer questões/itens das provas;
    - c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
    - d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
    - e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros candidatos;
    - f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
    - g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e no Cartão-resposta;
    - h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartão-resposta ao término do tempo destinado à sua realização;
    - i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão-resposta;
    - j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento de coletar sua impressão digital;
    - k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
    - l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.
  - Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da unidade de aplicação destas.
  - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.
  - O candidato somente poderá se retirar do local de prova a partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se encontra na última página do caderno de prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato poderá levar o CADERNO DE PROVA.
  - Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais permitido o ingresso aos sanitários.
  - Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão entregar as provas simultaneamente.
  - Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
- O gabarito preliminar da prova estará disponível em 02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de Joaçaba (<http://www.joaçaba.sc.gov.br>) e na página da Unoesc (<http://unoesc.edu.br/>).

**LÍNGUA PORTUGUESA****QUESTÃO 1**

Indique a opção que preenche corretamente os espaços da frase a seguir.

\_\_\_\_\_ vida ensina \_\_\_\_\_ todos que \_\_\_\_\_ tempo para ir \_\_\_\_\_ luta e tempo para descansar.

- a) A – a – à – há
- b) A – a – há – à
- c) À – a – há – à
- d) A – a – há – a

**QUESTÃO 2**

Observe as frases seguintes e assinale a opção correta quanto à concordância (nominal ou verbal).

- I. Fazem três anos que me preparo para esta prova.
  - II. Haviam vinte candidatos para aquela vaga.
  - III. Os Estados Unidos negociam acordo de paz entre Coreia do Sul e Coreia do Norte.
  - IV. “Proibido Entrada”.
- a) Todas as frases apresentam erro quanto à concordância.
  - b) I, II estão corretas quanto à concordância.
  - c) I, II e III estão corretas quanto à concordância.
  - d) III e IV estão corretas quanto à concordância.

**QUESTÃO 3**

Quantas orações há no período apresentado a seguir?

“Quando teve certeza de que ninguém os via, enlaçou-o.”

- a) Há três orações.
- b) Há duas orações.
- c) Trata-se de um período simples; portanto, há apenas uma oração.
- d) Como há quatro verbos no período, há quatro orações.

**QUESTÃO 4**

“Dê férias para seus pés!” Esse era o slogan de um calçado fabricado no Brasil. As palavras dê, férias e pés recebem acento gráfico porque são, respectivamente:

- a) oxítone tônica terminada em e; paroxítone terminada em ditongo; e monossílaba tônica terminada em es.
- b) monossílaba tônica terminada em e; paroxítone terminada em as; e oxítone terminada em s.
- c) monossílaba tônica terminada em e; paroxítone terminada em ditongo; e monossílaba tônica terminada em es.
- d) todas recebem acento porque são palavras pronunciadas fortes.

**QUESTÃO 5**

Leia os períodos a seguir verificando que ideias expressam as conjunções/locuções conjuntivas sublinhadas. A seguir, assinale a opção correta.

- I- À medida que o tempo passava, o candidato à vaga se acalmava.
  - II- Como o programado, a prova iniciou às 8:00.
  - III- Estudou muito para que obtivesse boa nota nesta prova.
  - IV- Hoje, quando saí de casa, pensei positivamente sobre o concurso público.
- a) Conformidade – proporcionalidade – temporalidade – temporalidade.
  - b) Proporcionalidade – conformidade – finalidade – temporalidade.
  - c) Temporalidade – conformidade – proporcionalidade – finalidade.
  - d) Finalidade – conformidade – proporcionalidade – temporalidade.

**MATEMÁTICA****QUESTÃO 6**

Aplicado a juros simples de 2% a.m., quanto tempo um capital de \$ 6.4000,00 leva para produzir \$ 1.152,00 de juros?

- a) 10 meses.
- b) 9 meses.
- c) 9 meses e 15 dias.
- d) 8 meses.

**QUESTÃO 7**

Uma fábrica produz 400 pares de meias por mês. A partir de janeiro ela fabricará, a cada mês, 20 pares a mais que no mês anterior durante um ano. Quantos pares serão produzidos de janeiro ao final de dezembro?

- a) 7.950.
- b) 8.000.
- c) 6.360.
- d) 7.360.

**QUESTÃO 8**

Uma comunidade consome 30.000 litros de água por dia. Para isso, conta com um reservatório de forma cilíndrica cujo raio é de 20 m, e a altura, de 15 m. Por quanto tempo, aproximadamente, o reservatório poderá abastecer essa comunidade?

- a) 150 dias.
- b) 500 dias.
- c) 628 dias.
- d) 428 dias.

**QUESTÃO 9**

Para transportar uma certa mercadoria, um comerciante consultou duas transportadoras. A primeira cobrou R\$ 15,00 por quilômetro rodado. A segunda cobrou uma parcela fixa de R\$ 30,00 mais R\$ 10,00 por quilômetro rodado. Então, podemos afirmar corretamente que:

- a) a primeira transportadora tem sempre um melhor preço para o comerciante.
- b) a segunda transportadora tem sempre um melhor preço para o comerciante.
- c) as duas têm sempre o mesmo preço.
- d) para distâncias inferiores a 6 km, o preço da primeira, para o comerciante, é melhor que o da segunda.

**QUESTÃO 10**

O lucro de uma empresa é dado por

$L(x) = 100(20 - x)(x - 5)$ , onde  $x$  é a quantidade vendida. Assim, podemos afirmar que:

- a) o lucro é positivo para  $x$  maior que 20.
- b) o lucro é máximo para  $x$  igual a 20.
- c) o lucro é positivo para  $x$  entre 5 e 20.
- d) o lucro é máximo para  $x$  igual a 3.

## LEGISLAÇÃO

### QUESTÃO 11

**Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município de Joaçaba, os cargos públicos classificam-se em:**

- a) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão e contratos de emprego público.
- b) cargos de provimento em comissão, contratos temporários e contratos de emprego público.
- c) cargos de carreira de provimento efetivo, contratos temporários e contratos de emprego público.
- d) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão, contratos temporários e contratos de emprego público.

### QUESTÃO 12

**Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município de Joaçaba, está correto afirmar sobre progressão:**

- a) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao período aquisitivo.
- b) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao período aquisitivo.
- c) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago a partir do mês que completar um ano do período aquisitivo.
- d) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago a partir do mês que completar um ano do período aquisitivo.

### QUESTÃO 13

**Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba, está correto dizer sobre posse e exercício:**

- a) A nomeação e a posse ocorrerão no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de convocação.
- b) A posse ocorrerá pela publicação da convocação em diário oficial, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado.
- c) A posse não poderá ocorrer mediante procuração específica.
- d) A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, sendo que qualquer deficiência afastará a possibilidade de exercício, mesmo para agentes políticos.

### QUESTÃO 14

**Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba, a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, trata-se de:**

- a) recondução.
- b) readaptação.
- c) reintegração.
- d) reversão.

### QUESTÃO 15

**Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, está correto dizer que é de competência privativa do Município:**

- a) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência e transtornos mentais.
- b) Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais, inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
- c) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
- d) Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito.

## CONHECIMENTO ESPECÍFICO

### QUESTÃO 16

De acordo com os Protocolos de Intervenção para o SAMU 192, Suporte Básico de Vida, 2016, o pneumotórax aberto é uma lesão aberta no tórax com franca comunicação entre o ar ambiente e a cavidade pleural, evidenciada pela visível passagem do ar através do ferimento. Geralmente é produzido por objetos perfurantes ou lesões por armas de fogo ou arma branca e, ocasionalmente, por trauma contuso. Entre as condutas para esse tipo de ferimento assinale a alternativa incorreta:

- a) Avaliação da ventilação: presença de dispneia ou desconforto respiratório, taquipneia, presença de sinais de hipóxia (ansiedade e agitação ou apatia) e presença de cianose.
- b) Avaliação da parede torácica anterior e posterior (se possível) para detecção do ferimento.
- c) Administrar O<sub>2</sub> em alto fluxo para manter SatO<sub>2</sub> ≥ 94%.
- d) Cobrir imediatamente o ferimento com curativo oclusivo compressivo com plástico ou papel metálico, com 4 pontos/lados de fixação.

### QUESTÃO 17

A parada cardiorrespiratória (PCR) é a interrupção da circulação sanguínea, decorrente da suspensão súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. Após identificar a PCR o técnico em enfermagem do SAMU deve iniciar imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), contando com o auxílio do motorista/socorrista. Com base nos Protocolos de Intervenção para o SAMU 192, Suporte Básico de Vida, 2016, e no guidelines da AHA, 2017, assinale a alternativa que melhor descreve a reanimação cardiopulmonar sem via aérea avançada:

- a) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo ciclos de 30 compressões eficientes (na frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno) seguidas de duas insuflações eficientes (de 1 segundo cada e com visível elevação do tórax) com bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio adicional.
- b) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo ciclos de 30 compressões eficientes acima de 100/min, deprimindo o tórax em no mínimo 5 cm com completo retorno, seguidas de duas insuflações eficientes (de 1 segundo cada e com visível elevação do tórax) com bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio adicional.

c) Iniciar RCP pelas duas insuflações eficientes (de 1 segundo cada e com visível elevação do tórax) com bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio adicional, seguidas de compressões torácicas, mantendo ciclos de 30 compressões eficientes (na frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno).

d) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, na frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno. Simultâneas às compressões devem ser realizadas insuflações eficientes (de 1 segundo cada, uma a cada 6 segundos) com bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio adicional.

### QUESTÃO 18

Nas Unidades de Suporte Básico de vida, compete ao técnico em enfermagem avaliar o estado de saúde do paciente sob seus cuidados, repassando ao médico regulador todas as informações necessárias para que este possa orientar/prescrever condutas e definir dentro da rede de atenção as urgências a unidade hospitalar adequada para cada caso. Sendo assim, a escala de Cincinnati pode ser utilizada pelo técnico de enfermagem em todas as situações de suspeita clínica de:

- a) Hemorragia Digestiva Alta.
- b) Hemorragia Digestiva Baixa.
- c) Trauma Cranioencefálico.
- d) Acidente Vascular Cerebral.

### QUESTÃO 19

Nos atendimentos realizados pela equipe de suporte básico é de extrema importância conhecer e saber aplicar a Escala de Coma de Glasgow (ECG), instrumento utilizado na avaliação neurológica para determinar o nível de consciência, bem como alterações precocemente. Diante do exposto, analise as seguintes afirmações:

I. De acordo com a pontuação obtida na ECG, os traumas cranioencefálicos (TCE) podem ser classificados em TCE leve: 3 a 8 pontos; TCE moderado: 9 a 12 pontos; e TCE grave: 13 a 15 pontos.

II. Cada indicador deve ser avaliado de forma independente dos demais.

III. A pontuação da ECG varia de 3 a 15 pontos somando-se os três itens avaliados (abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora).





IV. Conforme as atualizações da ECG publicadas na 10ª edição do ATLS, deve-se realizar pressão no leito ungueal por 10 segundos para testar abertura ocular quando os olhos não abrem espontaneamente nem ao comando verbal. Com a atualização da ECG os estímulos dolorosos como a fricção do esterno são explicitamente recomendados.

**É correto o que se afirma em:**

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) II, III e IV.
- d) I, II, III e IV.

#### QUESTÃO 20

**A Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Com base nessa Lei, analise as assertivas a seguir:**

I. Essa lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.

II. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

III. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

IV. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente, seja mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Apenas I e III estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas III e IV estão corretas.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

#### QUESTÃO 21

**Considerando a Portaria n. 1.600, de 07 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), a rede de atenção às urgências é constituída pelos seguintes componentes, exceto:**

- a) Atenção Básica em Saúde – primeiro cuidado às urgências e emergências, em ambiente adequado, até a transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção.
- b) Unidades de Pronto Atendimento – estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar.
- c) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário garantir atendimento e/ou transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS.
- d) Componente Hospitalar – constituído pelas unidades básicas de saúde, pelos leitos de cuidados paliativos, pelos serviços de diagnóstico por imagem e de laboratório e pelas linhas de cuidados prioritárias.

#### QUESTÃO 22

**Em casos de obstrução grave da via aérea em paciente responsivo, o técnico em enfermagem deve:**

- a) Iniciar reanimação cardiopulmonar com duas ventilações de resgate.
- b) Realizar manobra de Kristeller, posicionando uma das mãos fechada, com a face do polegar encostada na parede abdominal, entre apêndice xifoide e a cicatriz umbilical; com a outra mão espalmada sobre a primeira, comprimir o abdome em movimentos rápidos, direcionados para dentro e pra cima (em J); e repetir a manobra até a desobstrução.
- c) Realizar manobra de Heimlich, posicionando uma das mãos fechada, com a face do polegar encostada na parede abdominal, entre apêndice xifoide e a cicatriz umbilical; com a outra mão espalmada sobre a primeira, comprimir o abdome em movimentos rápidos, direcionados para dentro e pra cima (em J); e repetir a manobra até a desobstrução.
- d) Realizar a Manobra de Chin-Lift para o controle de vias aéreas; consiste em posicionar os dedos de



uma das mãos do examinador sob o mento, que é suavemente tracionado para cima e para frente, enquanto o polegar da mesma mão deprime o lábio inferior, para abrir a boca; a outra mão do examinador é posicionada na região frontal para fixar a cabeça da vítima.

### QUESTÃO 23

Durante um atendimento, após avaliar o paciente e repassar os dados da ocorrência para o médico regulador, este prescreve dipirona sódica 500 mg EV e hidrocortisona 300 mg EV. Na ambulância estão disponíveis apenas ampolas de dipirona sódica com 500 mg/ml contendo 2 ml e hidrocortisona frasco/ampola de 500 mg, que será diluída em água destilada com volume final de 10 ml. Com base nesses dados, o técnico em enfermagem deverá:

I. aspirar 1 ml da ampola de dipirona sódica e diluir conforme padrão da instituição para administração EV, pois a dipirona sódica é um analgésico e antitérmico.

II. administrar 6 ml da solução de hidrocortisona EV para atingir a dose prescrita de 300 mg.

III. administrar 3 ml da solução de hidrocortisona EV para atingir a dose prescrita de 300 mg.

IV. aspirar 2 ml de dipirona sódica e diluir conforme padrão da instituição para administração EV.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) III e IV.

### QUESTÃO 24

Nos casos de ferimento com sangramento externo aparente, a compressão direta da lesão com gaze ou compressa estéril tem como objetivo parar o sangramento. Além da compressão direta sobre o ferimento, outros cuidados que devem ser utilizados são, exceto:

a) Caso haja indícios de sangramento sob o curativo, não remover a atadura ou bandagem encharcada, aplicar um novo curativo sobre o primeiro, exercendo maior pressão manual.

b) Não remover objetos encravados. Nesse caso, a pressão deve ser aplicada em um dos lados do objeto, nas bordas do ferimento.

c) Lesões no couro cabeludo requerem compressão ao longo das bordas do ferimento.

d) Sempre que possível substituir as gazes/compressas estéreis em contato com o ferimento, substituindo-se por gazes ou compressas secas para agilizar a hemostasia.

### QUESTÃO 25

Considere os seguintes termos técnicos: hematêmese, hemoptise, melena e epistaxe. Assinale a alternativa que contém o significado dos termos na ordem em que aparecem no enunciado.

a) Vômito com sangue; expectoração de sangue; sangue nas fezes; sangramento nasal.

b) Expectorção de sangue; vômito com sangue; sangue nas fezes; sangramento nasal.

c) Vômito com sangue; expectoração de sangue; sangramento vaginal; sangramento nasal.

d) Expectorção de sangue, vomito com sangue; sangramento vaginal; sangramento nasal.

### QUESTÃO 26

Durante uma descompensação hiperglicêmica aguda, o paciente pode desenvolver cetoacidose, configurando uma emergência endocrinológica decorrente da deficiência absoluta ou relativa de insulina, potencialmente letal. De acordo com os sinais e sintomas da cetoacidose analise as afirmativas a seguir:

I. Dentre os sintomas estão: polidipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico, fadiga e visão turva.

II. O paciente pode apresentar náuseas e dor abdominal, além de vômitos, desidratação, hiperventilação e alterações do estado mental.

III. Um dos sinais de alarme inclui a hiperglicemia (glicemia menor de 70 mg/dl).

IV. Esse quadro pode se agravar levando a complicações, como choque, insuficiência renal, pneumonia de aspiração, síndrome de angústia respiratória do adulto e edema cerebral em crianças.





Está correto o que se afirma em:

- a) I, III e IV.
- b) I, II e III.
- c) II e IV.
- d) I, II e IV.

#### QUESTÃO 27

**Hematêmese, melena ou enterorragia, fraqueza ou síncope, hipotensão arterial, hipotensão postural e/ou taquicardia são prováveis sinais e sintomas de:**

- a) Epistaxe.
- b) Hemoptise.
- c) Hemorragia Digestiva Alta.
- d) Hemorragia Digestiva Baixa.

#### QUESTÃO 28

**O Técnico em Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente, exceto:**

- a) Participar da programação da assistência de Enfermagem.
- b) Participar da equipe de saúde.
- c) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
- d) Participar do planejamento, organização, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.

#### QUESTÃO 29

**De acordo com a semiotécnica da higienização das mãos e as diretrizes que regem a segurança do paciente, avalie as afirmações a seguir e assinale a alternativa incorreta.**

- a) A higienização das mãos engloba higienização simples, higienização antisséptica, fricção antisséptica com preparação alcoólica e antisepsia cirúrgica.
- b) Para a higienização simples das mãos em local onde haja possibilidade de exposição a agente biológico é facultativa a existência de lavatório exclusivo provido de água corrente.
- c) Os cinco momentos para a higienização das mãos são: antes da realização de procedimento asséptico; antes de contato com o paciente; após risco de exposição a fluidos corporais; após contato com o paciente; e após contato com áreas próximas ao paciente.
- d) A higienização com sabonete líquido remove a microbiota transitória, tornando as mãos limpas. Esse nível de descontaminação é suficiente para os contatos sociais.

#### QUESTÃO 30

**Considerando as orientações sobre a cinemática do trauma e seu padrão básico de lesões, ao se deparar com uma colisão lateral o técnico em enfermagem deve suspeitar de:**

- I. Fratura de clavícula; fratura de costelas.
- II. Contusão pulmonar; pneumotórax.
- III. Compressão de órgãos sólidos; entorse contralateral do pescoço.
- IV. Fratura de coluna cervical; fratura de pelve ou acetábulo.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, III e IV.
- b) I, II e III.
- c) II e IV.
- d) I, II, III e IV.

EDITAL Nº 01/2018

**CONCURSO PÚBLICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**

---

**RASCUNHO**

**CONHECIMENTOS GERAIS | LÍNGUA PORTUGUESA**

|    |    |    |     |    |
|----|----|----|-----|----|
| 1- | 2- | 3- | 4 - | 5- |
|----|----|----|-----|----|

**CONHECIMENTOS GERAIS | MATEMÁTICA**

|     |    |     |     |      |
|-----|----|-----|-----|------|
| 6 - | 7- | 8 - | 9 - | 10 - |
|-----|----|-----|-----|------|

**CONHECIMENTOS GERAIS | LEGISLAÇÃO**

|      |     |      |      |      |
|------|-----|------|------|------|
| 11 - | 12- | 13 - | 14 - | 15 - |
|------|-----|------|------|------|

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

|      |     |      |      |      |
|------|-----|------|------|------|
| 16 - | 17- | 18 - | 19 - | 20 - |
| 21 - | 22- | 23 - | 24 - | 25 - |
| 26 - | 27- | 28 - | 29 - | 30 - |