



**CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**

**EDITAL Nº 001/2018**

**CADERNO DE PROVAS  
TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

---

ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:





## CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

### CADERNO DE PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

#### ORIENTAÇÕES GERAIS

LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:

- Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e cartão-resposta.
  - A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
  - O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
  - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação, matemática e língua portuguesa. Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique imediatamente o fiscal.
  - Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno de Provas.
  - Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas quatro alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
  - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os campos de marcação completamente. Exemplo: ●
  - O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição dele por erro do candidato.
  - Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
  - CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
  - SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que, durante a realização das provas:
    - a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;
    - b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer questões/itens das provas;
    - c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
    - d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
    - e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros candidatos;
    - f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
    - g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e no Cartão-resposta;
    - h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartão-resposta ao término do tempo destinado à sua realização;
    - i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão-resposta;
    - j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento de coletar sua impressão digital;
    - k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
    - l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.
  - Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da unidade de aplicação destas.
  - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.
  - O candidato somente poderá se retirar do local de prova a partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se encontra na última página do caderno de prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato poderá levar o CADERNO DE PROVA.
  - Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais permitido o ingresso aos sanitários.
  - Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão entregar as provas simultaneamente.
  - Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
- O gabarito preliminar da prova estará disponível em 02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de Joaçaba (<http://www.joaçaba.sc.gov.br>) e na página da Unoesc (<http://unoesc.edu.br/>).

## LÍNGUA PORTUGUESA

### QUESTÃO 1

Indique a opção que preenche corretamente os espaços da frase a seguir.

\_\_\_\_\_ vida ensina \_\_\_\_\_ todos que \_\_\_\_\_ tempo para ir \_\_\_\_\_ luta e tempo para descansar.

- a) A – a – à – há
- b) A – a – há – à
- c) À – a – há – à
- d) A – a – há – a

### QUESTÃO 2

Observe as frases seguintes e assinale a opção correta quanto à concordância (nominal ou verbal).

- I. Fazem três anos que me preparo para esta prova.
  - II. Haviam vinte candidatos para aquela vaga.
  - III. Os Estados Unidos negociam acordo de paz entre Coreia do Sul e Coreia do Norte.
  - IV. “Proibido Entrada”.
- a) Todas as frases apresentam erro quanto à concordância.
  - b) I, II estão corretas quanto à concordância.
  - c) I, II e III estão corretas quanto à concordância.
  - d) III e IV estão corretas quanto à concordância.

### QUESTÃO 3

Quantas orações há no período apresentado a seguir?

“Quando teve certeza de que ninguém os via, enlaçou-o.”

- a) Há três orações.
- b) Há duas orações.
- c) Trata-se de um período simples; portanto, há apenas uma oração.
- d) Como há quatro verbos no período, há quatro orações.

### QUESTÃO 4

“Dê férias para seus pés!” Esse era o slogan de um calçado fabricado no Brasil. As palavras dê, férias e pés recebem acento gráfico porque são, respectivamente:

- a) oxítona tônica terminada em e; paroxítone terminada em ditongo; e monossílaba tônica terminada em es.
- b) monossílaba tônica terminada em e; paroxítone terminada em as; e oxítone terminada em s.
- c) monossílaba tônica terminada em e; paroxítone terminada em ditongo; e monossílaba tônica terminada em es.
- d) todas recebem acento porque são palavras pronunciadas fortes.

### QUESTÃO 5

Leia os períodos a seguir verificando que ideias expressam as conjunções/locuções conjuntivas sublinhadas. A seguir, assinale a opção correta.

- I- À medida que o tempo passava, o candidato à vaga se acalmava.
  - II- Como o programado, a prova iniciou às 8:00.
  - III- Estudou muito para que obtivesse boa nota nesta prova.
  - IV- Hoje, quando saí de casa, pensei positivamente sobre o concurso público.
- a) Conformidade – proporcionalidade – temporalidade – temporalidade.
  - b) Proporcionalidade – conformidade – finalidade – temporalidade.
  - c) Temporalidade – conformidade – proporcionalidade – finalidade.
  - d) Finalidade – conformidade – proporcionalidade – temporalidade.

**MATEMÁTICA****QUESTÃO 6**

Aplicado a juros simples de 2% a.m., quanto tempo um capital de \$ 6.4000,00 leva para produzir \$ 1.152,00 de juros?

- a) 10 meses.
- b) 9 meses.
- c) 9 meses e 15 dias.
- d) 8 meses.

**QUESTÃO 7**

Uma fábrica produz 400 pares de meias por mês. A partir de janeiro ela fabricará, a cada mês, 20 pares a mais que no mês anterior durante um ano. Quantos pares serão produzidos de janeiro ao final de dezembro?

- a) 7.950.
- b) 8.000.
- c) 6.360.
- d) 7.360.

**QUESTÃO 8**

Uma comunidade consome 30.000 litros de água por dia. Para isso, conta com um reservatório de forma cilíndrica cujo raio é de 20 m, e a altura, de 15 m. Por quanto tempo, aproximadamente, o reservatório poderá abastecer essa comunidade?

- a) 150 dias.
- b) 500 dias.
- c) 628 dias.
- d) 428 dias.

**QUESTÃO 9**

Para transportar uma certa mercadoria, um comerciante consultou duas transportadoras. A primeira cobrou R\$ 15,00 por quilômetro rodado. A segunda cobrou uma parcela fixa de R\$ 30,00 mais R\$ 10,00 por quilômetro rodado. Então, podemos afirmar corretamente que:

- a) a primeira transportadora tem sempre um melhor preço para o comerciante.
- b) a segunda transportadora tem sempre um melhor preço para o comerciante.
- c) as duas têm sempre o mesmo preço.
- d) para distâncias inferiores a 6 km, o preço da primeira, para o comerciante, é melhor que o da segunda.

**QUESTÃO 10**

O lucro de uma empresa é dado por

$L(x) = 100(20 - x)(x - 5)$ , onde  $x$  é a quantidade vendida. Assim, podemos afirmar que:

- a) o lucro é positivo para  $x$  maior que 20.
- b) o lucro é máximo para  $x$  igual a 20.
- c) o lucro é positivo para  $x$  entre 5 e 20.
- d) o lucro é máximo para  $x$  igual a 3.

## LEGISLAÇÃO

### QUESTÃO 11

**Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município de Joaçaba, os cargos públicos classificam-se em:**

- a) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão e contratos de emprego público.
- b) cargos de provimento em comissão, contratos temporários e contratos de emprego público.
- c) cargos de carreira de provimento efetivo, contratos temporários e contratos de emprego público.
- d) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão, contratos temporários e contratos de emprego público.

### QUESTÃO 12

**Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município de Joaçaba, está correto afirmar sobre progressão:**

- a) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao período aquisitivo.
- b) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao período aquisitivo.
- c) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago a partir do mês que completar um ano do período aquisitivo.
- d) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago a partir do mês que completar um ano do período aquisitivo.

### QUESTÃO 13

**Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba, está correto dizer sobre posse e exercício:**

- a) A nomeação e a posse ocorrerão no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de convocação.
- b) A posse ocorrerá pela publicação da convocação em diário oficial, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado.
- c) A posse não poderá ocorrer mediante procuração específica.
- d) A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, sendo que qualquer deficiência afastará a possibilidade de exercício, mesmo para agentes políticos.

### QUESTÃO 14

**Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba, a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, trata-se de:**

- a) recondução.
- b) readaptação.
- c) reintegração.
- d) reversão.

### QUESTÃO 15

**Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, está correto dizer que é de competência privativa do Município:**

- a) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência e transtornos mentais.
- b) Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais, inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
- c) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
- d) Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito.

**CONHECIMENTO ESPECÍFICO****QUESTÃO 16**

As crianças menores de dois meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. São sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência:

- I. Recusa alimentar.
- II. Vômitos importantes e febre (36 °C ou mais).
- III. Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20 segundos sem respirar).
- IV. Frequência cardíaca abaixo de 100 bpm e respiração rápida (acima de 60 mrm).
- V. A criança movimenta-se menos do que o habitual.

A alternativa que apresenta todos os itens contendo afirmativas corretas é:

- a) I, III, IV e V.
- b) I, II, IV e V.
- c) II e IV.
- d) I, II e IV.

**QUESTÃO 17**

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Em relação à HAS, analise as afirmativas a seguir.

- I. A primeira verificação de PA deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja diferença entre os valores, deve ser considerada a medida de menor valor.
- II. O braço com o maior valor aferido deve ser utilizado como referência nas próximas medidas.
- III. A PA deverá ser novamente verificada a cada dois anos, se PA menor que 140/90 mmHg.
- IV. O indivíduo deverá ser investigado para doenças arteriais se apresentar diferenças de pressão entre os membros superiores maiores de 20/10 mmHg para as pressões sistólica e diastólica, respectivamente.

A alternativa que apresenta todos os itens contendo afirmativas corretas é:

- a) I, III e IV.
- b) I, II e III.
- c) II e IV.
- d) I e III.

**QUESTÃO 18**

Abscessos de pele, furúnculos e carbúnculos podem se desenvolver em pessoas hígidas, gerando sinais flogísticos locais. Assinale a alternativa correta em relação aos sinais flogísticos:

- a) São 3 sinais: febre, dor e hematúria.
- b) São 3 sinais: calor, febre e dor.
- c) São 4 sinais: rubor, edema, dor e hipertensão.
- d) São 4 sinais: calor, rubor, edema e dor.

**QUESTÃO 19**

A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado intermediário de glicemia depende da presença de fatores de risco. O público-alvo para o rastreamento do DM preconizado pela Associação Americana de Diabetes está apresentado em algumas afirmativas a seguir. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmativas a seguir em relação às características do público-alvo do Diabetes.

- ( ) Excesso de peso (IMC >25 kg/m<sup>2</sup>) e um dos seguintes fatores de risco: história de pai ou mãe com diabetes; hipertensão arterial (>140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos em adultos).
- ( ) História de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg; transmissão vertical.
- ( ) Tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada.
- ( ) Obesidade severa; síndrome de ovários policísticos; história de doença cardiovascular; inatividade física.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – V.
- b) V – V – V – V.
- c) V – V – F – V.
- d) V – F – V – V.



**QUESTÃO 20**

Durante uma descompensação hiperglicêmica aguda, o paciente pode desenvolver cetoacidose, configurando uma emergência endocrinológica decorrente da deficiência absoluta ou relativa de insulina, potencialmente letal. De acordo com os sinais e sintomas da cetoacidose, analise as afirmativas a seguir:

I. Dentre os sintomas estão: polidipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico, fadiga e visão turva.

II. O paciente pode apresentar náuseas e dor abdominal, além de vômitos, desidratação, hiperventilação e alterações do estado mental.

III. Um dos sinais de alarme inclui a hiperglicemia (glicemia menor de 70 mg/dl).

IV. Esse quadro pode se agravar, levando a complicações como choque, insuficiência renal, pneumonia de aspiração, síndrome de angústia respiratória do adulto e edema cerebral em crianças.

A alternativa que apresenta todos os itens contendo afirmativa(s) correta(s) é:

- a) I, III e IV.                      b) I, II e III.  
c) III e IV.                        d) I, II e IV.

**QUESTÃO 21**

Os "Dez Passos para uma Alimentação Saudável para pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)" foram adaptados a partir dos "Dez Passos para uma Alimentação Saudável" e contemplam as recomendações de alimentação necessárias ao autocuidado para usuários com HAS. Dentre os 10 Passos para uma alimentação saudável para pessoas com HAS, analise as opções a seguir e indique a incorreta.

a) Procurar utilizar uma quantidade mínima de sal na preparação dos alimentos.

b) Recomenda-se para indivíduos hipertensos 20 g de sal por dia (uma colher de chá), considerando todas as refeições.

c) Prefira temperos naturais como alho, cebola, limão, cebolinha, salsinha, açafrão, orégano, manjeriço, coentro, cominho, páprica, sálvia, entre outros.

d) Alimentos industrializados como embutidos (salsicha, salame, presunto, linguiça e bife de hambúrguer) e enlatados (milho, palmito, ervilha etc.), devem ser evitados, porque são ricos em gordura e sal.

**QUESTÃO 22**

A diarreia é um desarranjo do intestino com aumento do número de evacuações e fezes amolecidas ou líquidas. Uma das formas de tratamento seria a ingestão de soro caseiro. Diante do exposto, assinale a opção que descreve a forma correta de preparo do soro caseiro:

a) Misture em um litro de água mineral, de água filtrada ou de água fervida (mas já fria) uma colher pequena (tipo cafezinho) de açúcar e uma colher grande (tipo sopa) de sal. Misture bem e ofereça o dia inteiro ao doente em pequenas colheradas.

b) Misture em um litro de água mineral, de água filtrada ou de água fervida (mas já fria) uma colher pequena (tipo cafezinho) de sal e uma colher grande (tipo sopa) de açúcar. Misture bem e ofereça o dia inteiro ao doente em pequenas colheradas.

c) Misture em um litro de água mineral, de água filtrada ou de água fervida (mas já fria) duas colheres pequenas (tipo cafezinho) de açúcar e uma colher grande (tipo sopa) de sal. Misture bem e ofereça o dia inteiro ao doente em pequenas colheradas.

d) Misture em um litro de água mineral, de água filtrada ou de água fervida (mas já fria) duas colheres pequenas (tipo cafezinho) de sal e uma colher grande (tipo sopa) de açúcar. Misture bem e ofereça o dia inteiro ao doente em pequenas colheradas.

**QUESTÃO 23**

Hematêmese, melena ou enterorragia, fraqueza ou síncope, hipotensão arterial, hipotensão postural e/ou taquicardia são prováveis sinais e sintomas de:

a) Epistaxe.

b) Hemoptise.

c) Hemorragia Digestiva Alta.

d) Hemorragia Digestiva Baixa.

**QUESTÃO 24**

Alvorço, confusão, agitação, medo, choro, tristeza, apatia, insegurança e alterações da percepção da realidade são algumas das expressões que igualmente denotam que algo não vai bem com o sujeito. Tanto aspectos biológicos quanto relacionais estão envolvidos na gênese desses desequilíbrios. Durante o manejo da crise em saúde mental deve-se:

- I. Avaliar ambiente, sujeitos e segurança (método ACENA).
- II. Realizar avaliação primária e secundária observando o estado mental (ex: lucidez, orientação e noção da realidade), sem considerar as condições clínicas específicas de cada situação.
- III. Aproximar-se de forma tranquila, identificar-se (nome e função) e explicar o motivo da aproximação (oferecer ajuda).
- IV. Disponibilizar-se ao “bom encontro”, ou seja, estar aberto ao contato e trocas de forma respeitosa e acolhedora.
- V. Iniciar a comunicação buscando identificar qual a emoção presente na cena (raiva, medo, ansiedade, angústia, tristeza, irritação, indiferença). Acolher e ajudar a expressão da emoção, validando-a e procurando estabelecer uma relação de confiança.

A alternativa que apresenta todos os itens contendo afirmativa(s) correta(s) é:

- a) I, II e IV.
- b) I, II e III.
- c) I, III, IV e V.
- d) Apenas em I e III.

**QUESTÃO 25**

Considere um paciente em condição de intenso sofrimento, que se manifesta por meio de desejo, impulso, ideação ou planejamento de atos autolesivos comumente direcionados ao objetivo de levar à morte. Sobre a abordagem ao paciente que apresenta risco de suicídio, assinale a alternativa incorreta.

- a) Definir um mediador (preferencialmente um profissional de saúde treinado), considerando a receptividade do paciente em relação à formação de vínculo.



b) Identificar e legitimar (“Dá para entender”; “É compreensível”; “Estou entendendo”) a emoção presente na cena e atentar às situações descritas pelo paciente como insuportáveis.

c) Estabelecer o ritmo da conversação, com pressa para chegar ao desfecho do atendimento, transmitindo ao paciente a sensação de que ele não está sozinho.

d) Iniciar a comunicação diretamente com o paciente, preferencialmente garantindo a privacidade do contato e encorajando a expressão de problemas e sentimentos vivenciados.

**QUESTÃO 26**

O pneumotórax aberto é uma lesão aberta no tórax com franca comunicação entre o ar ambiente e a cavidade pleural, evidenciada pela visível passagem do ar através do ferimento. Entre as condutas para esse tipo de ferimento, assinale a alternativa incorreta:

- a) Avaliação da ventilação: presença de dispneia ou desconforto respiratório, taquipneia, presença de sinais de hipóxia (ansiedade e agitação ou apatia) e presença de cianose.
- b) Avaliação da parede torácica anterior e posterior (se possível) para detecção do ferimento.
- c) Administrar O<sub>2</sub> em alto fluxo para manter SatO<sub>2</sub> ≥ 94%.
- d) Cobrir imediatamente o ferimento com curativo oclusivo compressivo com plástico ou papel metálico, com quatro pontos/lados de fixação.

**QUESTÃO 27**

A parada cardiorrespiratória (PCR) é a interrupção da circulação sanguínea, decorrente da suspensão súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. Após identificar a PCR o técnico em enfermagem deve iniciar imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Assinale a alternativa que melhor descreve a reanimação cardiopulmonar sem via aérea avançada.

- a) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo ciclos de 30 compressões eficientes (na frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno) seguidas de duas insuflações eficientes (de 1 segundo cada e com visível elevação do tórax) com bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio adicional.





b) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo ciclos de 30 compressões eficientes acima de 100/min, deprimindo o tórax em no mínimo 5 cm com completo retorno, seguidas de duas insuflações eficientes (de 1 segundo cada e com visível elevação do tórax) com bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio adicional.

c) Iniciar RCP pelas duas insuflações eficientes (de 1 segundo cada e com visível elevação do tórax) com bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio adicional, seguidas de compressões torácicas, mantendo ciclos de 30 compressões eficientes (na frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno).

d) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, na frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno. Simultâneas às compressões devem ser realizadas insuflações eficientes (de 1 segundo cada, uma a cada seis segundos) com bolsa valva-máscara com reservatório e oxigênio adicional.

#### QUESTÃO 28

**O Técnico em Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente, exceto:**

- a) participar da programação da assistência de Enfermagem.
- b) participar da equipe de saúde.
- c) participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
- d) participar do planejamento, organização, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.

#### QUESTÃO 29

**A prescrição médica pede Ceftriaxona 300 mg IM. Na clínica tenho disponível frasco ampola com 1 g de Ceftriaxona e diluente 3,5 ml de lidocaína 1%, com volume final de 4 ml. Quantos ml da solução serão administrados, por via intramuscular, para seguir a prescrição médica?**

- a) 2,0.
- b) 1,05.
- c) 1,2.
- d) 1,0.

#### QUESTÃO 30

**A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Publicada no Diário Oficial da União, de 19 de setembro de 1990), dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. No que diz respeito aos princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmações a seguir.**

- I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- II. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- III. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- IV. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Apenas as opções I e II estão corretas.
- b) Apenas as opções II e IV estão corretas.
- c) Apenas as opções I, II e III estão incorretas.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

EDITAL Nº 01/2018

**CONCURSO PÚBLICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA**

---

**RASCUNHO**

**CONHECIMENTOS GERAIS | LÍNGUA PORTUGUESA**

1-	2-	3-	4 -	5-
----	----	----	-----	----

**CONHECIMENTOS GERAIS | MATEMÁTICA**

6 -	7-	8 -	9 -	10 -
-----	----	-----	-----	------

**CONHECIMENTOS GERAIS | LEGISLAÇÃO**

11 -	12-	13 -	14 -	15 -
------	-----	------	------	------

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

16 -	17-	18 -	19 -	20 -
21 -	22-	23 -	24 -	25 -
26 -	27-	28 -	29 -	30 -