



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA – SC

EDITAL N.º 001/2023

CADERNO DE PROVA
MÉDICO 40H

ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:



LÍNGUA PORTUGUESA**QUESTÃO 01**

Considere as frases indicadas a seguir.

- I. Larissa aspira ____ cargo de coordenadora de equipe.
- II. Se você quiser assistir ____ espetáculo sentado, compre logo o ingresso.
- III. A profissional do plantão assistiu _____ médico passando-lhe os instrumentos.
- IV. Chegando _____ consultório, verifique se os pacientes estão bem acomodados.

Quanto à regência verbal, a sequência que preenche as lacunas **corretamente** é:

- A) o, ao, ao, no.
- B) o, o, ao, no.
- C) ao, o, o, ao.
- D) ao, ao, o, ao.

QUESTÃO 02

Assinale a opção em que o pronome oblíquo está empregado **corretamente**.

- A) Para mim responder esta prova é bem tranquilo.
- B) Para mim, responder esta prova é bem tranquilo.
- C) Quando voltei a si, todos os enfermeiros estavam no quarto.
- D) Entre eu e você há muita compatibilidade profissional.

QUESTÃO 03

Na frase “O **AMOR** é bom, não quer o mal/Não sente inveja ou se envaidece.”, observe o vocábulo em destaque e assinale a opção que não se caracteriza como antônimo dela.

- A) Apreço.
- B) Malquerer.
- C) Abominação.
- D) Ódio.

QUESTÃO 04

Em qual das opções indicadas a seguir, a palavra foi grafada **incorretamente** com ss?

- A) Acessível.
- B) Premissa.
- C) Essência.
- D) Missanga.

QUESTÃO 05

No período: “**Embora os profissionais de saúde sempre tenham sido fundamentais para a sociedade, a pandemia colocou a importância deles em evidência.**”

A relação entre as duas orações desse período composto corresponde a

- A) subordinação substantiva.
- B) coordenação assindética.
- C) subordinação adverbial.
- D) coordenação sindética.

QUESTÃO 06

Ela iniciou o tratamento _____ pouco tempo, pois estava _____ procura de uma clínica mais próxima de _____ mora.

Em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, os espaços do texto devem ser preenchidos, respectivamente, por

- A) há – à – onde.
- B) a – há – onde.
- C) há – a – aonde.
- D) a – há – aonde.

QUESTÃO 07

Considere as assertivas dadas a seguir.

- I. As palavras “propósito”, “emergência” e “vigilância” recebem acento gráfico pela mesma razão.
- II. A palavra “saúde” é um exemplo de hiato acentuado.
- III. As palavras “público”, “anestésico” e “único” recebem acento gráfico por serem proparoxítonas.
- IV. As palavras “país” e “permanência”, segundo as regras gramaticais da língua portuguesa, não recebem acento gráfico.

É **correto** o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) IV, apenas.

QUESTÃO 08

Assinale a opção em que as palavras parônimas correspondem **corretamente** ao significado apresentado ao lado.

- A) **Ratificar**: relativo a “corrigir”.
Retificar: relativo a “validar”.
- B) **Sessão**: relativo a “departamento”.
Cessão: relativo a “ceder”.
- C) **Senso**: relativo à “prudência”.
Censo: relativo a “conjunto de dados estatísticos”.
- D) **Acético**: sem germe
Asséptico: relativo a “vinagre”.

QUESTÃO 09

Assinale o período escrito em **não** conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, quanto ao emprego da vírgula.

- A) No Dia Mundial da Saúde, a FeSaúde te convida a conhecer a história e a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) para a população brasileira.
- B) Com mais de 30 anos de existência, o SUS conquistou muitos avanços para a saúde da população brasileira e oferece uma série de serviços.
- C) Essa reivindicação, teve a participação de diversos profissionais da saúde.
- D) Antes dessa reivindicação, o acesso à saúde era extremamente limitado.

QUESTÃO 10

Em qual grupo de palavras indicados a seguir, todas as palavras apresentam dígrafo?

- A) Descendência, chamados, interesse.
- B) Consultório, crédito, prova.
- C) Problemas, edifício, versões.
- D) Leitura, prazer, pobre.

LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

Segundo a Lei Orgânica do Município de Joaçaba, é de competência comum do Município, da União e do Estado, na forma prevista em Lei Complementar Federal,

- A) cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência e transtornos mentais.
- B) regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar, conforme o caso os serviços funerários e os cemitérios.
- C) fixar os locais de estacionamento público de táxis e demais veículos.
- D) instituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme estabelecido em Lei Complementar.

QUESTÃO 12

Segundo a Lei Orgânica do Município de Joaçaba, compete privativamente ao Prefeito

- A) legislar sobre assuntos de interesse local.
- B) autorizar a concessão de serviços públicos.
- C) sancionar, promulgar e fazer publicar as Leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
- D) fiscalizar e controlar diretamente, os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta.

QUESTÃO 13

Segundo a Lei Orgânica do Município de Joaçaba, o Município integra, juntamente com os Governos Estadual e Federal, o Sistema Único de Saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- A) descentralização política, administrativa e financeira com direção única no Município; atendimento integral com prioridade para as ações preventivas e coletivas, adequadas à realidade epidemiológica, sem prejuízo das assistenciais e individuais; universalização dos serviços de saúde; participação da comunidade na gestão e formulação das políticas de saúde.
- B) centralização política, administrativa e financeira com direção única no Município; atendimento integral com prioridade para as ações preventivas e coletivas, adequadas à realidade epidemiológica, sem prejuízo das assistenciais e individuais; universalização dos serviços de saúde; participação da comunidade na gestão e formulação das políticas de saúde.
- C) descentralização política, administrativa e financeira com direção única no Município; atendimento integral com prioridade para as ações preventivas e coletivas, adequadas à realidade epidemiológica, sem prejuízo das assistenciais e individuais; atendimento para aqueles que demonstrem impossibilidade de custear os serviços de saúde; participação da comunidade na gestão e formulação das políticas de saúde.
- D) descentralização política, administrativa e financeira com direção única no Município; atendimento integral com prioridade para as ações preventivas e coletivas, adequadas à realidade epidemiológica, sem prejuízo das assistenciais e individuais; atendimento para aqueles que demonstrem impossibilidade de custear os serviços de saúde; gestão e formulação das políticas de saúde a ser realizada exclusivamente pelo Prefeito e respectivo Secretário de Saúde.

QUESTÃO 14

Segundo do Plano de Cargos e Salários do Município de Joaçaba, a passagem do servidor estável, de seu padrão de vencimento para outro imediatamente superior, dentro da mesma classe, é considerado

- A) progressão vertical.
- B) progressão horizontal.
- C) promoção de nível.
- D) realocação de nível.

QUESTÃO 15

Segundo do Plano de Cargos e Salários do Município de Joaçaba, fica instituída como atividade permanente no Poder Executivo da Administração Direta, o estímulo à formação continuada de seus servidores, tendo previsto os seguintes tipos de formação:

- A) capacitação e atualização apenas.
- B) integração, capacitação e atualização.
- C) integração, formação, capacitação e atualização.
- D) capacitação, atualização e extensão.

QUESTÃO 16

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba, o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para as autarquias ou fundações públicas do mesmo Poder, é considerado

- A) Realocação.
- B) Remoção.
- C) Recondição.
- D) Redistribuição.

QUESTÃO 17

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba sobre as licenças é **correto** afirmar:

- A) O servidor eleito como presidente para desempenho do mandato do sindicato representativo gozará licença remunerada, assegurando-lhe todas as vantagens do cargo, para desempenho de mandato classista de que trata esta seção, desde a data da posse até o término do seu mandato.
- B) O servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, poderá requerer licença com remuneração, que será liberada no interesse da administração, para atuar em outro ente da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
- C) Após cada ano ininterrupto de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, fará jus a 30 (trinta) dias de Licença como Prêmio, com a remuneração do cargo efetivo, a critério dos órgãos da administração municipal e observado o interesse público.
- D) O servidor terá direito a licença, facultativamente e com remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, se outra forma ou condições não forem estipuladas pela legislação eleitoral.

QUESTÃO 18

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba, sobre o serviço extraordinário, é **correto** afirmar que

- A) o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, quando o fizer de segunda a sábado e nos dias declarados como de ponto facultativo, e de 100% (cem por cento), quando o fizer nos domingos e feriados legalmente instituídos.
- B) o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo sempre de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.
- C) o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo sempre de 100% (cem por cento) em relação à hora normal de trabalho.
- D) o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 100% (cem por cento) em relação à hora normal de trabalho, quando o fizer de segunda a sábado e nos dias declarados como de ponto facultativo, e de 50% (cinquenta por cento), quando o fizer nos domingos e feriados legalmente instituídos.

QUESTÃO 19

Segundo a Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de

- A) legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- B) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- C) legalidade, impessoalidade, moralidade, sigilo e eficiência.
- D) legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

QUESTÃO 20

Segundo a Constituição Federal, assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo **correto** afirmar que

- A) é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- B) é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas de qualquer tipo.
- C) é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas, mesmo com fins lucrativos, desde que demonstrado interesse público.
- D) é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios às instituições privadas com fins lucrativos, mas é possível destinar subvenções.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.

Sobre a Covid-19 é **correto** afirmar que

- A) nos casos graves, os principais sintomas são sepse, síndrome do desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória grave, disfunção de múltiplos órgãos, pneumonia grave, necessidade de suporte respiratório e internações em unidades de terapia intensiva.
- B) a transmissão se dá por gotículas ou contato sexual.
- C) todas as pessoas acima de 18 anos podem receber a vacina contra covid-19, sem exceções.
- D) são fatores de risco para a forma grave da covid: tabagismo, cardiopatias, idade acima de 18 anos, hipertensão, diabetes, gestantes.

QUESTÃO 22

O Ministério da Saúde propõe assegurar à mulher, o direto ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada à gravidez. A estratificação de risco gestacional cumpre, antes de tudo, o objetivo de vigilância contínua sobre o desenvolvimento da gestação, identificando precocemente fatores de risco relacionados às características individuais da gestante e contexto familiar e comunitário, direcionando as intervenções preventivas, ou de cuidado, necessárias para a proteção da mulher e da criança.

Sobre risco gestacional, correlacione as colunas.

Coluna 1

- I. Risco habitual
- II. Risco intermediário
- III. Alto risco

Coluna 2

- () Transtorno depressivo ou de ansiedade leve.
- () Aceitação da gestação.
- () Transplantes.
- () Ganho de peso inadequado.
- () Hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é

- A) I, II, III, I, III.
- B) II, I, III, II, III.
- C) II, I, II, III, II.
- D) III, II, III, I, III.

QUESTÃO 23

A realização do pré-natal representa papel fundamental na prevenção e/ou detecção precoce de patologias, tanto maternas como fetais, permitindo um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante.

Sobre os exames de rotina no pré-natal, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Ao realizar a tipagem sanguínea, em caso de Rh negativo, deve-se solicitar Coombs indireto.
- B) No hemograma, Hb<10g/dL indica anemia grave.
- C) No exame de Toxoplasmose (IgM e IgG), se IgG positivo e IgM negativo, indica gestante com imunidade, doença antiga ou toxoplasmose crônica.
- D) Em caso de diagnóstico prévio de diabetes mellitus, não é necessário realizar teste oral de tolerância para glicose.

QUESTÃO 24

Quando não tratada, a sífilis pode evoluir para formas mais graves, comprometendo especialmente os sistemas nervoso e cardiovascular.

Sobre o tratamento da sífilis, analise as alternativas.

- I. A benzilpenicilina benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento.
- II. A benzilpenicilina benzatina deve ser administrada exclusivamente por via intramuscular.
- III. No caso de sífilis recente ou primária, a indicação terapêutica é Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI em cada braço).

É **correto** o que se afirma em

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II, III.

QUESTÃO 25

Em pacientes com diabetes, o controle glicêmico deve ser individualizado de acordo com a situação clínica. Um dos parâmetros de avaliação indicados é a hemoglobina glicada A1c (HbA1c). Sobre a HbA1c, é **incorreto** afirmar que

- A) a taxa de glicação da fração A1c da hemoglobina A (HbA1c) é expressa em porcentagem e se relaciona à média das glicemias diárias, bem como às complicações crônicas do diabetes.
- B) aproximadamente 50% da taxa de HbA1c corresponde à glicação ocorrida no mês que precedeu o exame, sendo 25% no mês anterior e os 25% restantes, relativos ao terceiro e quarto meses anteriores.

- C) níveis de HbA1c próximos a 12% correspondem a glicemias médias diárias de aproximadamente 154 mg/dL, variando de 122 a 184 mg/dl.
- D) a variabilidade glicêmica, por sua vez, também não é corretamente representada pela HbA1c, pois pacientes com extremos de glicemias podem ter HbA1c, semelhantes a de pacientes com glicemias estáveis.

QUESTÃO 26

Sarcopenia é definida como a perda progressiva de massa magra associada à perda da força muscular e à redução do desempenho físico, decorrentes do envelhecimento.

Os critérios para diagnóstico de sarcopenia são

- A) glicemia >154 mg/dL; baixa força muscular; baixo peso.
- B) peso abaixo de 50Kg; sedentarismo; baixa massa muscular.
- C) baixa capacidade física; baixa cognição; obesidade.
- D) baixa força muscular; baixa massa muscular; baixa capacidade física.

QUESTÃO 27

Sobre o uso de fármacos no tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2, analise as afirmações indicadas a seguir.

- I. No uso da metformina, deve-se revisar a função renal e evitar o uso quando < 30 mL/min/1,73 m².
- II. Não é indicado o uso da saxagliptina em pacientes propensos à insuficiência cardíaca.
- III. No uso da Sulfonilureias, deve-se indicar doses baixas para minimizar o risco de hipoglicemia.

Está **correto** o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 28

A proteção cardiovascular (CV) consiste no objetivo primordial do tratamento anti-hipertensivo.

Sobre o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, assinale a alternativa **correta**.

- A) Os Bloqueadores de Canal de Cálcio retardam o declínio da função renal em pacientes com doença renal do diabetes ou de outras etiologias, especialmente na presença de albuminúria.

- B) O mecanismo da ação anti-hipertensiva dos diuréticos, relaciona-se, inicialmente, a seus efeitos natriuréticos, com o aumento do volume circulante e do volume extracelular.
- C) Bloqueadores dos Canais de Cálcio agem bloqueando os canais de cálcio na membrana das células musculares lisas das arteríolas, o que reduz a disponibilidade de cálcio no interior das células, dificultando a contração muscular e, conseqüentemente, diminuindo a RVP por vasodilatação.
- D) Betabloqueadores, habitualmente, são bem tolerados pela maioria dos pacientes hipertensos, sendo a tosse seca seu principal efeito colateral.

QUESTÃO 29

Qual dos anti-hipertensivos relacionados a seguir é melhor indicado para grávidas?

- A) Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina.
- B) Betabloqueadores.
- C) Bloqueadores dos Receptores AT1 da Angiotensina II.
- D) Inibidores Diretos da Renina.

QUESTÃO 30

Sobre as síndromes coronarianas agudas, sem supradesnível do segmento ST (SCASSST), analise as afirmações a seguir.

- I. A CKmb é o biomarcador de escolha em pacientes com suspeita de IAM.
- II. Alterações do segmento ST e da onda T não são específicos da SCASSST.
- III. Durante a avaliação de indivíduos com SCASSST, o exame físico auxilia na identificação de indivíduos de maior risco.

Estao **corretas** as alternativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 31

Decisões de como rastrear, quem rastrear e quando rastrear o câncer do colo do útero e suas lesões precursoras em populações assintomáticas, são complexas e requerem uma análise balanceada e cuidadosa das suas vantagens e desvantagens, como também dos custos decorrentes dessas ações.

Sobre as recomendações para conduta inicial frente aos resultados alterados de exames citopatológicos nas unidades de atenção básica, assinale a alternativa **correta**.

- A) Células escamosas atípicas de significado indeterminado indicam, possivelmente, resultado neoplásico.
- B) Carcinoma escamoso invasor deve-se repetir exame em 2 anos.
- C) Lesão de Baixo Grau em pessoas jovens (<25 anos), deve-se repetir em 3 anos.
- D) Adenocarcinoma in situ ou invasor, deve-se repetir exame em 1 ano.

QUESTÃO 32

Pacientes com suspeita de SCA (Síndrome Coronariana Aguda) e sinais de gravidade, devem ser encaminhados para serviços de emergência.

São sinais de gravidade:

- I. Dor persistente.
- II. Dispneia.
- III. Palpitações decorrentes de arritmias potencialmente graves.
- IV. Síncope.

Está **correto** o que se afirma em

- A) I e II, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II, III, IV.

QUESTÃO 33

As triagens neonatais universais (TNU) têm repercussão transversal às redes temáticas prioritárias do SUS. Sobre a triagem neonatal, correlacione as colunas.

- I. Triagem Neonatal Biológica – TNB (Teste do pezinho)
- II. Triagem Neonatal Auditiva – TNA (Teste da Orelhinha)
- III. Triagem Neonatal Ocular – TNO (Teste do Olhinho)

() Consiste na identificação, em tempo oportuno, de agravos que levam à opacificação do cristalino, com diagnóstico presuntivo de retinoblastoma, à catarata congênita e outros transtornos oculares congênitos e hereditários.

() Consiste na detecção em recém-nascidos, em tempo oportuno (do 3º ao 5º dia de vida), dos seguintes distúrbios congênitos e hereditários: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase.

() Realizada por meio de medidas fisiológicas e eletrofisiológicas: analisa emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) e Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico (Peate) em recém-nascidos e lactentes.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é

- A) I, II, III.
- B) II, III, I.
- C) III, I, II.
- D) I, III, II.

QUESTÃO 34

Independente da fase em que o câncer é detectado, há necessidade de se classificar cada caso, de acordo com a extensão do tumor. O método utilizado para essa classificação é chamado de estadiamento, e sua importância está na constatação de que a evolução da doença é diferente, quando ela está restrita ao órgão de origem ou quando se estende a outros órgãos. Sobre estadiamento e a classificação TNM, assinale a alternativa **correta**.

- A) T refere-se à presença ou ausência de metástases a distância.
- B) N refere-se à extensão anatômica da doença, levando em conta as características do tumor primário.
- C) M refere-se a características dos linfonodos das cadeias de drenagem linfática do órgão em que o tumor se localiza.
- D) Quando as categorias T, N e M são agrupadas em combinações pré-estabelecidas, ficam distribuídas em estádios que, geralmente, variam de I a IV.

QUESTÃO 35

De modo geral, sabe-se que, quanto antes o câncer for detectado e tratado, mais efetivo o tratamento tende a ser, maior a possibilidade de cura e melhor a qualidade de vida do paciente.

Sobre esse assunto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas

- I. É recomendado rastreamento populacional para cânceres de mama e colo do útero.

PORQUE

- II. Rastreamento organizado ou populacional ocorre quando um exame, comprovadamente efetivo para detectar uma doença, condição ou risco, é oferecido de forma sistematizada para a população-alvo.

A respeito dessas asserções, assinale a opção **correta**.

- A) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- B) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira
- C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

QUESTÃO 36

A dislipidemia é um fator de risco cardiovascular relevante para o desenvolvimento da aterosclerose.

Para o tratamento da dislipidemia, deve-se:

- A) Sempre iniciar dose de Sinvastatina em 40mg.
- B) A genfibrozila não deve ser usada em associação com estatinas pelo risco de rbdomiólise.
- C) Principais efeitos colaterais dos fibratos são miotoxicidade e a nefrotoxicidade.
- D) Os Fibratos não podem ser usados concomitante com anticoagulantes orais.

QUESTÃO 37

O evolocumabe é um medicamento que foi registrado em abril de 2016, na ANVISA, para tratamento da dislipidemia.

Sobre esta medicação, é **correto** afirmar que

- A) as principais contraindicações são hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer substância da sua composição.
- B) Seu uso é via endovenosa.
- C) A dose recomendada de Evolocumabe é de 40 mg, a cada duas semanas.
- D) Não é necessário ajuste de dose em pacientes idosos.

QUESTÃO 38

A suspeita de uma alteração no desenvolvimento da criança pode gerar momentos difíceis para a família, e é importante que os profissionais da saúde orientem pais e cuidadores a ficarem atentos a alguns sinais de problemas no desenvolvimento da criança.

Alguns desses sinais incluem:

- I. Criança não responde ao olhar ou aos sons, à conversa e ao toque quando é amamentada, alimentada, colocada no colo ou acariciada.
- II. Tem sensibilidade exacerbada a determinados ruídos de motores de eletrodomésticos, furadeiras e fogos de artifício.
- III. Não aceita o toque, não responde quando alguém fala seu nome e apresenta baixa frequência de sorriso e reciprocidade social.

Estão **corretas** as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 39

Avanços no entendimento da fisiopatologia e heterogeneidade da asma grave, não apenas permitiram a descoberta de novas abordagens para o diagnóstico e a caracterização da doença, mas também resultaram no desenvolvimento de drogas eficazes para a obtenção do controle dessa enfermidade.

Sobre a asma grave, é **incorreto** afirmar que

- A) a ausência de variação de resposta ao broncodilatador na espirometria exclui o diagnóstico, especialmente no asmático grave.
- B) LAMA são medicamentos que causam relaxamento, diminuição do tônus da musculatura brônquica e diminuição da secreção de muco.
- C) o tiotrópio está aprovado para o tratamento da asma na dose de 5 µg/dia, a partir dos 6 anos de idade.
- D) os efeitos adversos mais comuns do omalizumabe são reações locais.

QUESTÃO 40

O sono pode ser acometido por diversos distúrbios respiratórios. Dentre os distúrbios respiratórios do sono (DRS), a apneia obstrutiva do sono (AOS) é o distúrbio mais prevalente, sendo caracterizada pelo frequente colapso das vias aéreas superiores (VAS), durante o sono, ocasionando hipóxia intermitente e fragmentação do sono.

Analise se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas.

- () As apneias obstrutivas podem levar à hipóxia intermitente e discreta retenção de CO₂.
- () A obesidade é um preditor importante de AOS, sendo a principal causa de estreitamento das VAS.
- () A prevalência de AOS não aumenta com a idade.
- () A AOS é mais comum nos homens do que nas mulheres.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é

- A) V, F, F, V.
- B) F, V, V, F.
- C) V, V, F, V.
- D) V, V, V, F.

