



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Av. XV de Novembro, 378 - Centro - Joaçaba
CEP: 89600-000 CNPJ: 82.939.380/0001-99 Telefone: (49) 3527-8800
E-mail: informatica@joacaba.sc.gov.br Site: http://www.joacaba.sc.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 51/2024

Processo Adm.: 237/2024

Data do Processo: 30/12/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 237/2024
b) Nr. Licitação: 51/2024 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 11/02/2025
e) Objeto da Licitação: *REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição eventual e futura de massa asfáltica usinada a quente para aplicação a frio (CBUQ), embalada em sacos de 25kg, destinada a reparos de pavimentação existente em diversas ruas do Município de Joaçaba/SC.*

Participante: A 5 M LTDA

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	<p>Massa asfáltica (CBUQ) usinada a quente, para aplicação a frio - 9.100,0</p> <p>Massa asfáltica (CBUQ) usinada a quente, para aplicação a frio</p> <p>Composição básica: agregados pétreos - CAP 50/70 modificado por aditivo, processos e mistura - não emulsionado.</p> <p>Aplicação: manutenção de pavimento (tapa buraco), construção e reparação de lombadas físicas e rampas para cadeirantes, fixação de grades de bocas de lobo, etc.</p> <p>Estocagem: por até 12 (doze) meses contados da data de fabricação.</p> <p>Capacidade: aplicação em buracos com água e em períodos de chuva sem a perda de coesão e aderência ao pavimento antigo.</p> <p>Requisitos: o produto deverá estar de acordo com as normas e legislação pertinentes; o produto deverá ter laudo fornecido por laboratório credenciado pelo INMETRO; a empresa fabricante deverá possuir licença ambiental de operação; teor de betume: entre 4% a 6%, densidade aparente de massa entre 1,90 e 2,50 g/m³.</p> <p>Embalagem: sacos com 25 kg (vinte e cinco quilos).</p>	9.100,0	SCO	20,44	186.004,00

Total do Participante: 186.004,00

Total Geral: 186.004,00

Joaçaba, 11 de Fevereiro de 2025

.....
Nayara de Oliveira

.....
Assinatura do Responsável

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

PDQ

8E6

N99

O8V