



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**

Rua Getúlio Vargas, 205 - Centro - Joaçaba - SC  
 CEP: 89600-000 CNPJ: 10.594.533/0001-00 Telefone: (49) 3521-1555

**Solicitação de Compra Nº 18/2025**

COMPRA DE TESTE ÁGUA REAJENTE(DEIONIZADA)

<b>Solicitante:</b>	Renata Holetz Nava	<b>Data da Solicitação:</b>	17/02/2025
<b>Organograma:</b>	1800101 - 4 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE		
<b>Local de Entrega:</b>	LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Objeto:</b>	Dispensa de licitação para aquisição de duas análises microbiológicas para água reagente (deionizada), para garantir o controle de qualidade dos processos laboratoriais.		
<b>Justificativa:</b>	<p>A água reagente é essencial em diversos processos laboratoriais, sendo utilizada em exames e procedimentos internos, onde a pureza da água é um fator crítico para a precisão e confiabilidade dos resultados. De acordo com a RDC N° 302 e as diretrizes da Vigilância Sanitária Municipal, é fundamental realizar análises periódicas para assegurar a qualidade da água e evitar contaminações que possam comprometer a segurança dos exames. Em conformidade com o Procedimento Operacional Padrão (POP) interno, a análise semestral foi estabelecida como a frequência ideal para garantir a manutenção da qualidade da água reagente, assegurando a eficácia e segurança dos processos laboratoriais.</p> <p>A justificativa para a compra direta é a ausência de licitação em vigor no momento, o que impossibilita o processo licitatório convencional. Contudo, a aquisição será contemplada na próxima licitação do laboratório, que já está prevista, e a compra direta é necessária para garantir a continuidade das atividades até que o novo processo licitatório seja concluído."</p> <p>Essa justificativa deixa claro que a compra direta é uma medida provisória, necessária devido à falta de uma licitação vigente, e que está sendo planejada dentro de um processo licitatório futuro.</p>		
<b>Observações:</b>			

**Itens solicitados:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2,000	UN	ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS	100,0000	200,00

Máscara	Descrição da Despesa	Valor Estimado
18001103050005212333900000	BLVGS: BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$200,00

**Preço Total Itens:** 200,00

Joaçaba, 17 de Fevereiro de 2025.

.....  
 RENATA HOLETZ NAVA

.....  
 Diretor de Operações ou  
 Diretor de Obras

.....  
 Diretor Administrativo

.....  
 Diretor Presidente